Canadian Food Inspection Agency
Agence canadienne d'inspection des aliments

Plant Varieties Journal
Bulletin des variétés végétales

July / Juillet 2004
Number / Numéro 52

Canada

© Canadian Food Inspection Agency 2004

Catalogue No. A27-13/52
ISSN: 1188-1534

© Agence canadienne d'inspection des aliments 2004

N° de catalogue A27-13/52
ISSN: 1188-1534

Cover page
Osteospermum

Page de couverture
Ostéospermum

104-06563/

Plant Varieties Journal

THE PLANT BREEDERS' RIGHTS OFFICE

Correspondence with the PBRO should be addressed to:

The Plant Breeders' Rights Office
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0Y9

General inquiries on Plant Breeders' Rights should be directed to the staff of the PBRO. They can be contacted by facsimile at (613) 228-6629, by e-mail, or by telephone at (613) 225-CFIA (225-2342) at the extension numbers indicated.

Visit our website at:
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/pbrpov/pbrpove.shtml

Staff of the Plant Breeders' Rights Office		Extension #
Commissioner, Plant Breeders' Rights	Valerie Sisson (vsisson@inspection.gc.ca)	4384
PBR Examiners	Elizabeth Prentice-Hudson (eprentice@inspection.gc.ca) Christine Irving (cirving@inspection.gc.ca) Sandy Marshall (smarshall@inspection.gc.ca) Michel Cormier (mcormier@inspection.gc.ca) Michael Burvill (burvillme@inspection.gc.ca)	4393 4394 4392 4391 4501
Project Coordinator	Bill Hanson (bhanson@inspection.gc.ca)	4388

TABLE OF CONTENTS

1. Grants of Rights 1
    - Alstroemeria 1
    - Apple 1
    - Astrantia 2
    - Bromegrass 2
    - Brunnera 3
    - Canola 3
    - Carnation 3
    - Cherry 4
    - Corn 4
    - Geranium 4
    - Impatiens 4
    - Monkshood 5
    - Nemesia 5
    - Oat 5
    - Osteospermum 5
    - Petunia 5
    - Poinsettia 6
    - Rose 6
    - Soybean 9
    - Verbena 9
    - Wheat 10

2. Applications Accepted for Filing 11
    - Angelonia 11
    - Annual Canarygrass 11
    - Barley 11
    - Bean 11
    - Boltonia 11
    - Borage 11
    - Brachycome 12
    - Calibrachoa 12
    - Campanula 12
    - Canola 13
    - Chrysanthemum 13
    - Coleus 14
    - Dianthus 14
    - Fenugreek 15
    - Gaura 15
    - Hosta 15
    - Impatiens 15
    - Kalanchoe 15
    - Lupin 16
    - Nierembergia 16
    - Oat 16
    - Osterspermum 16
    - Pea 17
    - Pelargonium 18
    - Petunia 19
    - Pimpernel 19
    - Poinsettia 19
    - Potato 20
    - Prostanthera 20
    - Raspberry 21
    - Rose 21

Saturozygis 21
Scabiosa 21
Scoparia 21
Soybean 21
Strawberry 22
Strawflower/Paper Daisy 22
Sutera 22
Torenia Hybrid 22
Verbena 23
Watermelon 23
Wheat 23

3. Applications Under Examination 25
Barley 25
Black Currant 27
Pea 29
Peach 30
Pelargonium 31
Potato 32

4. Applications Abandoned 41

5. Rights Surrendered 41

6.. Applications Withdrawn 47

7. Change of Denomination 58

8. Applications Rejected 62

9 . Rights Revoked 62

10. Change of Agent in Canada 63

11 Change of Applicant 64

12. Errata 65

13. Cost of Protection 65

DEADLINE FOR OCTOBER 2004 ISSUE IS AUGUST 6, 2004

DEADLINE FOR JANUARY 2005 ISSUE IS NOVEMBER 5, 2004

1. GRANTS OF RIGHTS

ALSTROEMERIA
(*Alstroemeria* species L.)

➤ **Holder:** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 1793
Date granted: 2004/05/13
Application number: 01-2802
Application date: 2001/08/09
Approved denomination: **'Stariana'**
Tradename: Amarella

➤ **Holder:** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 1794
Date granted: 2004/05/13
Application number: 01-2803
Application date: 2001/08/09
Approved denomination: **'Ossorio'**
Tradename: Quebec

➤ **Holder:** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 1795
Date granted: 2004/05/13
Application number: 02-2981
Application date: 2002/01/17
Approved denomination: **'Zanvedere'**
Tradename: Belvedere

➤ **Holder:** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 1796
Date granted: 2004/05/13
Application number: 02-3107
Application date: 2002/05/27
Approved denomination: **'Zanvelvet'**
Tradename: Red Velvet

➤ **Holder:** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 1797
Date granted: 2004/05/13
Application number: 01-2804
Application date: 2001/08/09
Approved denomination: **'Zanair'**

➤ **Holder:** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 1798
Date granted: 2004/05/13
Application number: 02-3106
Application date: 2002/05/27
Approved denomination: **'Staqueen'**
Tradename: Orange Queen

APPLE
(*Malus* species Mill.)

➤ **Holder:** Wang Yu-Lin, Auckland, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1758
Date granted: 2004/03/10
Application number: 96-971
Application date: 1996/11/27
Approved denomination: **'Huashuai'**

➤ **Holder:** Horticultural & Food Research Institute of New Zealand Ltd., Palmerston North, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1770
Date granted: 2004/04/21
Application number: 96-928
Application date: 1996/08/13
Approved denomination: **'Sciglo'**
Tradename: Southern Snap

➤ **Holder:** Horticultural & Food Research Institute of New Zealand Ltd., Palmerston North, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1771
Date granted: 2004/04/21
Application number: 96-929
Application date: 1996/08/13
Approved denomination: **'Sciros'**

➤ **Holder:** Wang Yu-Lin, Auckland, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1772
Date granted: 2004/04/21
Application number: 96-972
Application date: 1996/11/27
Approved denomination: **'Huaguan'**

➤ **Holder:** John & Sue Hill, Hastings, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1775
Date granted: 2004/04/23
Application number: 95-556
Application date: 1995/05/31
Approved denomination: **'Hidala'**
Tradename: Hillwell

➤ **Holder:** William Turner, Christchurch, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1776
Date granted: 2004/04/23
Application number: 97-1084
Application date: 1997/05/30
Approved denomination: **'Lochbuie Red Braeburn'**

ASTRANTIA
(*Astrantia major* ssp. *involucrata* Koch.)

➤ **Holder:** Aad Geerlings, Lisserbroek, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1811
Date granted: 2004/05/26
Application number: 00-2356
Application date: 2000/08/04
Approved denomination: **'Snow Star'**

BROMEGRASS
(*Bromus riparius* Rehm. × *B. inermis* Leyss.)

➤ **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, Saskatoon, Saskatchewan
Agent in Canada: Agricore United, Morden, Manitoba
Certificate number: 1807
Date granted: 2004/05/19
Application number: 00-2204
Application date: 2000/04/21
Approved denomination: **'Knowles'**

BRUNNERA
(*Brunnera macrophylla* (Adams) Johnst.)

- **Holder:** John D. Walters, Zeeland, Michigan, U.S.A.

Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1799
Date granted: 2004/05/17
Application number: 01-2709
Application date: 2000/05/10
Approved denomination: **'Jack Frost'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

- **Holder:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario

Certificate number: 1755
Date granted: 2004/03/09
Application number: 02-3005
Application date: 2002/03/04
Approved denomination: **'NS4303'**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2006/03/09

- **Holder:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario

Certificate number: 1756
Date granted: 2004/03/09
Application number: 02-3006
Application date: 2002/03/04
Approved denomination: **'NS4304'**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2006/03/09

- **Holder:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario

Certificate number: 1757
Date granted: 2004/03/09
Application number: 02-3065
Application date: 2002/04/26
Approved denomination: **'43A56'**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2006/03/09

- **Holder:** Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Holtsee, Germany

Agent in Canada: Agriprogress Inc., Morden, Manitoba
Certificate number: 1802
Date granted: 2004/05/17
Application number: 01-2696
Application date: 2001/05/04
Approved denomination: **'1604'**

- **Holder:** Bayer CropScience Inc., Saskatoon, Saskatchewan

Certificate number: 1805
Date granted: 2004/05/19
Application number: 02-3068
Application date: 2002/04/30
Approved denomination: **'PPS99-133 A-line'**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2006/05/19

- **Holder:** Bayer CropScience Inc., Saskatoon, Saskatchewan

Certificate number: 1806
Date granted: 2004/05/19
Application number: 02-3069
Application date: 2002/04/30
Approved denomination: **'PPS99-133 B-line'**
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2006/05/19

CARNATION
(*Dianthus caryophyllus* L.)

- **Holder:** West Select B.V., Gravenzande, The Netherlands

Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 1790
Date granted: 2004/05/11
Application number: 02-3258
Application date: 2002/09/05
Approved denomination: **'Diogenes'**

➤ **Holder:** West Select B.V., Gravenzande, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 1791
Date granted: 2004/05/11
Application number: 02-3259
Application date: 2002/09/05
Approved denomination: **'Wesdired'**

➤ **Holder:** West Select B.V., Gravenzande, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 1792
Date granted: 2004/05/11
Application number: 02-3260
Application date: 2002/09/05
Approved denomination: **'Wesdiwit'**

CHERRY
(*Prunus avium* L.)

➤ **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, Summerland, British Columbia
Agent in Canada: okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland, British Columbia
Certificate number: 1768
Date granted: 2004/04/01
Application number: 02-3216
Application date: 2002/08/16
Approved denomination: **'13S2101'**

CORN
(*Zea mays* L.)

➤ **Holder:** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: DEKALB Canada Inc., London, Ontario
Certificate number: 1752
Date granted: 2004/03/03
Application number: 01-2809
Application date: 2001/08/21
Approved denomination: **'I181664'**

➤ **Holder:** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: DEKALB Canada Inc., London, Ontario
Certificate number: 1753
Date granted: 2004/03/03
Application number: 01-2810
Application date: 2001/08/21
Approved denomination: **'I325350'**

GERANIUM
(*Geranium phaeum* L.)

➤ **Holder:** Piet Oudolf, Hummelo, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1812
Date granted: 2004/05/26
Application number: 02-2963
Application date: 2002/01/11
Approved denomination: **'Springtime'**

IMPATIENS
(*Impatiens walleriana* Hook. f.)

➤ **Holder:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1819
Date granted: 2004/06/04
Application number: 02-3393
Application date: 2002/12/16
Approved denomination: **'Fify Pink'**
Tradename: Firefly™ Pink

➤ **Holder:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1820
Date granted: 2004/06/04
Application number: 02-3394
Application date: 2002/12/16
Approved denomination: **'Fify Orantwo'**
Tradename: Firefly™ Orange II

- **Holder:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.

Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1821
Date granted: 2004/06/04
Application number: 02-3395
Application date: 2002/12/16
Approved denomination: **'Didi Appleblossom'**
Tradename: Double Diamond Appleblossom

MONKSHOOD
(*Aconitum* species L.)

- **Holder:** Piet Oudolf, The Netherlands

Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1810
Date granted: 2004/05/26
Application number: 99-2087
Application date: 1999/12/23
Approved denomination: **'Pink Sensation'**

NEMESIA
(*Nemesia caerulea* hybrid)

- **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.

Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1789
Date granted: 2004/05/11
Application number: 01-2587
Application date: 2001/03/20
Approved denomination: **'Nemplum'**

OAT
(*Avena sativa* L.)

- **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba

Certificate number: 1754
Date granted: 2004/03/09
Application number: 02-3108
Application date: 2002/05/27
Approved denomination: **'Furlong'**

OSTEOSPERMUM
(*Osteospermum* species L.)

- **Holder:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan

Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1803
Date granted: 2004/05/18
Application number: 00-2133
Application date: 2000/03/01
Approved denomination: **'Kakegawa AU5'**
Tradename: Riverside

PETUNIA
(*Petunia hybrida* Hort. ex E. Vilm.)

- **Holder:** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, California, U.S.A.

Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1769
Date granted: 2004/04/06
Application number: 99-1819
Application date: 1998/10/09
Approved denomination: **'Trumpet Chiffon'**

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Holder:** Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Certificate number: 1804
Date granted: 2004/05/18
Application number: 02-2972
Application date: 2002/01/14
Approved denomination: **'Future Pink'**
Tradename: Carousel Pink

ROSE
(*Rosa hybrida*)

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1780
Date granted: 2004/04/28
Application number: 02-3195
Application date: 2002/07/30
Approved denomination: **'POULra017'**
Tradename: Blanca Parade R

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1781
Date granted: 2004/04/28
Application number: 02-3196
Application date: 2002/07/30
Approved denomination: **'POULra018'**
Tradename: Chic Parade R

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1782
Date granted: 2004/04/28
Application number: 02-3197
Application date: 2002/07/30
Approved denomination: **'POULra019'**
Tradename: Leonie Parade R

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1783
Date granted: 2004/04/28
Application number: 02-3198
Application date: 2002/07/30
Approved denomination: **'POULra021'**
Tradename: Lady Parade R

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1784
Date granted: 2004/04/28
Application number: 02-3199
Application date: 2002/07/30
Approved denomination: **'POULra022'**
Tradename: Camilla Parade R

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1785
Date granted: 2004/04/28
Application number: 02-3200
Application date: 2002/07/30
Approved denomination: **'POULhi012'**
Tradename: Jolanda Hit R

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1786
Date granted: 2004/04/28
Application number: 02-3201
Application date: 2002/07/30
Approved denomination: **'POULac003'**
Tradename: Dream Palace R

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1787
Date granted: 2004/04/28
Application number: 02-3202
Application date: 2002/07/30
Approved denomination: **'POULty003'**
Tradename: Cerise Party®

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Holder:** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1749
Date granted: 2004/03/03
Application number: 97-1079
Application date: 1997/05/23
Approved denomination: **'KORfleur'**
Tradename: Black Beauty

➤ **Holder:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1750
Date granted: 2004/03/03
Application number: 01-2515
Application date: 2001/01/12
Approved denomination: **'KORlacipor'**
Tradename: Salmon Chico Kordana
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2006/03/03

➤ **Holder:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1751
Date granted: 2004/03/03
Application number: 01-2524
Application date: 2001/01/19
Approved denomination: **'KORzipurka'**
Tradename: Purple Chica Kordana
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2006/03/03

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1759
Date granted: 2004/03/22
Application number: 98-1214
Application date: 1998/01/23
Approved denomination: **'POULen002'**
Tradename: Sofia Renaissance®
Synonym: **POULsol, POULsolo**

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1760
Date granted: 2004/03/22
Application number: 98-1273
Application date: 1998/03/11
Approved denomination: **'POULdrik'**
Tradename: Bryce Canyon

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1761
Date granted: 2004/03/22
Application number: 98-1284
Application date: 1998/03/20
Approved denomination: **'POULharmu'**
Tradename: Manhattan

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1762
Date granted: 2004/03/22
Application number: 98-1288
Application date: 1998/03/27
Approved denomination: **'POULege'**
Tradename: Everglade

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1763
Date granted: 2004/03/22
Application number: 98-1290
Application date: 1998/03/27
Approved denomination: **'POULtrav'**
Tradename: Amber Hit R

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1764
Date granted: 2004/03/22
Application number: 98-1295
Application date: 1998/03/27
Approved denomination: **'POULterp'**
Tradename: Old Charleston

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1765
Date granted: 2004/03/22
Application number: 98-1298
Application date: 1998/03/27
Approved denomination: **'POULnoev'**
Tradename: Salmo

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1766
Date granted: 2004/03/22
Application number: 98-1303
Application date: 1998/03/27
Approved denomination: **'POULoesy'**
Tradename: Santa Barbara

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1777
Date granted: 2004/04/28
Application number: 01-2790
Application date: 2001/07/19
Approved denomination: **'POULra016'**
Tradename: Sterling Parade R
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2006/04/28

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1778
Date granted: 2004/04/28
Application number: 01-2794
Application date: 2001/07/25
Approved denomination: **'POULhi005'**
Tradename: Valentina Hit R
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2006/04/28

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1779
Date granted: 2004/04/28
Application number: 01-2796
Application date: 2001/07/25
Approved denomination: **'POULhi008'**
Tradename: Tiffany Hit R
Expiry date for exemption from compulsory licensing: 2006/04/28

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Holder:** The Plant Breeding Institute of Giessen and Terramax Holding Corporation, Qu'Appelle, Saskatchewan
Certificate number: 1767
Date granted: 2004/03/20
Application number: 02-3264
Application date: 2002/09/05
Approved denomination: **'Giessen'**

➤ **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1774
Date granted: 2004/04/22
Application number: 01-2559
Application date: 2001/03/09
Approved denomination: **'Dundas'**

➤ **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1788
Date granted: 2004/05/07
Application number: 01-2558
Application date: 2001/03/09
Approved denomination: **'Rodeo'**

➤ **Holder:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Certificate number: 1813
Date granted: 2004/06/02
Application number: 01-2755
Application date: 2001/06/08
Approved denomination: **'S25-D3'**

➤ **Holder:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Certificate number: 1814
Date granted: 2004/06/02
Application number: 01-2756
Application date: 2001/06/08
Approved denomination: **'CL970331'**

➤ **Holder:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Certificate number: 1815
Date granted: 2004/06/02
Application number: 01-2757
Application date: 2001/06/08
Approved denomination: **'CL970333'**

➤ **Holder:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Certificate number: 1816
Date granted: 2004/06/02
Application number: 01-2758
Application date: 2001/06/08
Approved denomination: **'S14-P6'**

VERBENA
(*Verbena x hybrida* hort. ex Groenl. & Rümpler)

➤ **Holder:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1817
Date granted: 2004/06/04
Application number: 02-3193
Application date: 2002/07/25
Approved denomination: **'Balazsilma'**
Tradename: Aztec™ Silver Magic

➤ **Holder:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1818
Date granted: 2004/06/04
Application number: 02-3194
Application date: 2002/07/25
Approved denomination: **'Balwilvio'**
Tradename: Wildfire™ Violet

➤ **Holder:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1822
Date granted: 2004/06/04
Application number: 02-3416
Application date: 2002/12/24
Approved denomination: **'Lan Lav Star'**
Tradename: Lanai™ Lavender Star

➤ **Holder:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1823
Date granted: 2004/06/04
Application number: 02-3418
Application date: 2002/12/24
Approved denomination: **'Lan Depur'**
Tradename: Lanai™ Deep Purple

➤ **Holder:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1824
Date granted: 2004/06/04
Application number: 02-3420
Application date: 2002/12/24
Approved denomination: **'Rap Pink Two'**
Tradename: Rapunzel™ Pink II

WHEAT
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Holder:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Certificate number: 1773
Date granted: 2004/04/22
Application number: 99-1652
Application date: 1999/04/29
Approved denomination: **'Amazon'**

➤ **Holder:** University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
Certificate number: 1800
Date granted: 2004/05/17
Application number: 01-2815
Application date: 2001/09/07
Approved denomination: **'McClintock'**

➤ **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, Swift Current, Saskatchewan
Agent in Canada: Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg, Manitoba
Certificate number: 1801
Date granted: 2004/05/17
Application number: 02-3063
Application date: 2002/04/25
Approved denomination: **'Lovitt'**

➤ **Holder:** United Grain Growers Limited, Winnipeg, Manitoba
Certificate number: 1808
Date granted: 2004/05/19
Application number: 01-2771
Application date: 2001/07/10
Approved denomination: **'5601HR'**

➤ **Holder:** United Grain Growers Limited, Winnipeg, Manitoba
Certificate number: 1809
Date granted: 2004/05/19
Application number: 01-2772
Application date: 2001/07/10
Approved denomination: **'5701PR'**

2. APPLICATIONS ACCEPTED FOR FILING

ANGELONIA
(*Angelonia angustifolia* Benth.)

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4106
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Cartbas Depink'**
Tradename: Carita Basket Deep Pink

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4209
Application date: 2004/05/20
Proposed denomination: **'Cartbas Depur'**
Tradename: Carita Basket Deep Purple

ANNUAL CANARYGRASS
(*Phalaris canariensis*)

➤ **Applicant:** University of Saskatchewan (CDC), Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4202
Application date: 2004/05/14
Proposed denomination: **'C99048'**

BARLEY
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Application number: 04-4188
Application date: 2004/05/04
Proposed denomination: **'AB183-5'**

BEAN
(*Phaseolus vulgaris* L.)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Harrow, Ontario
Application number: 04-4182
Application date: 2004/04/30
Proposed denomination: **'HR 111 DRK'**

BOLTONIA
(*Boltonia asteroides* var. *latisquama* (A. Gray) Cronq.)

➤ **Applicant:** University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4127
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Masbolimket'**
Tradename: Jim Crockett

BORAGE
(*Borago officinalis* L.)

➤ **Applicant:** Bioriginal Food & Science Corp., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4203
Application date: 2004/05/17
Proposed denomination: **'Biostar'**
Protective direction granted: 2004/05/17

BRACHYCOME
(*Brachycome* species Cass.)

➤ **Applicant:** Thomas Michael Cunneen, Buxton, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4131
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Mauve Mystique'**

CALIBRACHOA
(*Calibrachoa* species Llave & Lex.)

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4107
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Cal Britreeda'**
Tradename: Callie Bright Red

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4108
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Cal Oran'**
Tradename: Callie Orange

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4119
Application date: 2004/03/18
Proposed denomination: **'Kakegawa S68'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4120
Application date: 2004/03/18
Proposed denomination: **'Kakegawa S79'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4121
Application date: 2004/03/18
Proposed denomination: **'Kakegawa S80'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4122
Application date: 2004/03/18
Proposed denomination: **'Kakegawa S81'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4123
Application date: 2004/03/18
Proposed denomination: **'Kakegawa S82'**

➤ **Applicant:** PLANT 21 LLC, Bonsall, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4146
Application date: 2004/03/26
Proposed denomination: **'USCALI67'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4171
Application date: 2004/04/21
Proposed denomination: **'Kakegawa S70'**

CAMPANULA
(*Campanula portenschlagiana* Roem. & Schult)

➤ **Applicant:** Gartneriet PKM ApS, Odense, Denmark
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4099
Application date: 2004/03/11
Proposed denomination: **'PKMP04'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 04-4083
Application date: 2004/03/02
Proposed denomination: **'NS3161'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 04-4084
Application date: 2004/03/02
Proposed denomination: **'NS5080'**

➤ **Applicant:** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown, Ontario
Application number: 04-4085
Application date: 2004/03/02
Proposed denomination: **'NS5095'**

➤ **Applicant:** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4086
Application date: 2004/03/03
Proposed denomination: **'SP Donavan'**

➤ **Applicant:** Advanta Canada Inc., Winnipeg, Manitoba
Application number: 04-4166
Application date: 2004/04/13
Proposed denomination: **'66601'**

➤ **Applicant:** Monsanto Canada Inc., Listowel, Ontario
Application number: 04-4195
Application date: 2004/05/12
Proposed denomination: **'PR7169'**

➤ **Applicant:** Monsanto Canada Inc., Listowel, Ontario
Application number: 04-4196
Application date: 2004/05/12
Proposed denomination: **'PR7163'**

➤ **Applicant:** Monsanto Canada Inc., Listowel, Ontario
Application number: 04-4197
Application date: 2004/05/12
Proposed denomination: **'PR6382'**

➤ **Applicant:** Bayer CropScience Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4198
Application date: 2004/05/14
Proposed denomination: **'PPS01-180'**

➤ **Applicant:** Bayer CropScience Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4199
Application date: 2004/05/14
Proposed denomination: **'PPS02-356'**

➤ **Applicant:** Bayer CropScience Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4200
Application date: 2004/05/14
Proposed denomination: **'PPS02-366'**

➤ **Applicant:** Bayer CropScience Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4201
Application date: 2004/05/14
Proposed denomination: **'PPS02-367'**

CHRYSANTHEMUM
(*Chrysanthemum* species L.)

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 04-4159
Application date: 2004/04/02
Proposed denomination: **'Yobrunswick'**
Tradename: Brunswick

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 04-4160
Application date: 2004/04/02
Proposed denomination: **'Yoleamington'**
Tradename: Leamington

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 04-4161
Application date: 2004/04/02
Proposed denomination: **'Yoniagara Falls'**
Tradename: Niagara Falls

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 04-4162
Application date: 2004/04/02
Proposed denomination: **'Yoottawa'**
Tradename: Ottawa

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 04-4163
Application date: 2004/04/02
Proposed denomination: **'Yotahoe'**
Tradename: Tahoe

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 04-4164
Application date: 2004/04/02
Proposed denomination: **'Yoveracruz'**
Tradename: Veracruz

➤ **Applicant:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Application number: 04-4165
Application date: 2004/04/02
Proposed denomination: **'Yowinnipeg'**
Tradename: Winnipeg

COLEUS
(*Solenostemon scutellarioides* (L.) Codd.)

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4124
Application date: 2004/03/19
Proposed denomination: **'Kakegawa CE9'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4125
Application date: 2004/03/19
Proposed denomination: **'Kakegawa CE10'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4126
Application date: 2004/03/19
Proposed denomination: **'Kakegawa CE11'**

DIANTHUS
(*Dianthus caryophyllus* L.)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4142
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEN04015'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4143
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEN04043'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4144
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEN04046'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4145
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEN04048'**

FENUGREEK
(*Trigonella foenum-graecum* L.)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Lethbridge, Alberta
Application number: 04-4215
Application date: 2004/05/31
Proposed denomination: **'Tristar'**

GAURA
(*Gaura lindheimeri* Engelm. & A. Gray.)

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4129
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Gauka'**

HOSTA
(*Hosta tardiana* Hort.)

➤ **Applicant:** H. J. van den Top, Barnveld, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4194
Application date: 2004/05/10
Proposed denomination: **'June Fever'**

IMPATIENS
(*Impatiens* hybride de Nouvelle-Guinée)

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 04-4096
Application date: 2004/03/09
Proposed denomination: **'Fisimp Pinkstripe'**
Tradename: Magic Pink

KALANCHOE
(*Kalanchoe blossfeldiana* Poelln.)

➤ **Applicant:** FGB B.V., De Lier, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4100
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Dion'**

➤ **Applicant:** FGB B.V., De Lier, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4101
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Cher'**

➤ **Applicant:** FGB B.V., De Lier, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4102
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Kerr'**

➤ **Applicant:** FGB B.V., De Lier, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4103
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Ross'**

➤ **Applicant:** FGB B.V., De Lier, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4104
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Fuego'**

➤ **Applicant:** FGB B.V., De Lier, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4105
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Nemo'**

➤ **Applicant:** Knud Jepsen A/S, Hinnerup, Denmark
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4112
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Kj 2002-0517'**

LUPIN
(*Lupinus angustifolius* L.)

➤ **Applicant:** Sudwestsaat GbR, Rastatt, Germany
Agent in Canada: Alberta Agriculture, Food and Rural Development, Edmonton, Alberta
Application number: 04-4097
Application date: 2004/03/09
Proposed denomination: **'Arabella'**

NIEREMBERGIA
(*Nierembergia hybrida*)

➤ **Applicant:** Suntory Flowers Limited, Tokyo, Japan
Agent in Canada: Fetherstonhaugh & Co., Ottawa, Ontario
Application number: 04-4153
Application date: 2004/03/29
Proposed denomination: **'Sunniparibu'**

➤ **Applicant:** Suntory Flowers Limited, Tokyo, Japan
Agent in Canada: Fetherstonhaugh & Co., Ottawa, Ontario
Application number: 04-4154
Application date: 2004/03/29
Proposed denomination: **'Sunniparisobu'**

OAT
(*Avena sativa* L.)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba
Application number: 04-4168
Application date: 2004/04/15
Proposed denomination: **'OT2021'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Application number: 04-4174
Application date: 2004/04/23
Proposed denomination: **'OA1019-1'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Application number: 04-4175
Application date: 2004/04/23
Proposed denomination: **'OA1017-1'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Application number: 04-4176
Application date: 2004/04/23
Proposed denomination: **'OA1021-1'**

OSTEOSPERMUM
(*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4140
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEO04109'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4141
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEO04110'**

OSTEOSPERMUM
(*Osteospermum* species L.)

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4115
Application date: 2004/03/17
Proposed denomination: **'Kakegawa AU15'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4116
Application date: 2004/03/17
Proposed denomination: **'Kakegawa AU16'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4117
Application date: 2004/03/17
Proposed denomination: **'Kakegawa AU17'**

➤ **Applicant:** Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japan
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4177
Application date: 2004/04/26
Proposed denomination: **'Kakegawa AU18'**

PEA
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba
Agent in Canada: SeCan Association, Ottawa, Ontario
Application number: 04-4087
Application date: 2004/03/04
Proposed denomination: **'Tower'**

➤ **Applicant:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Quality Assured Seeds Inc., Regina, Saskatchewan
Application number: 04-4155
Application date: 2004/03/30
Proposed denomination: **'Cebeco 1090'**

➤ **Applicant:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Quality Assured Seeds Inc., Regina, Saskatchewan
Application number: 04-4156
Application date: 2004/03/30
Proposed denomination: **'Cebeco 4132'**

➤ **Applicant:** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen, The Netherlands
Agent in Canada: Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg, Manitoba
Application number: 04-4157
Application date: 2004/03/30
Proposed denomination: **'Cebeco 4133'**

➤ **Applicant:** Svalöf Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: SW Seed Ltd., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4183
Application date: 2004/05/03
Proposed denomination: **'SW Carousel'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba
Application number: 04-4208
Application date: 2004/05/18
Proposed denomination: **'Canstar'**

PELARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 04-4089
Application date: 2004/03/05
Proposed denomination: **'Maestro Deep Lavender'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 04-4090
Application date: 2004/03/05
Proposed denomination: **'Maestro Pink'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 04-4091
Application date: 2004/03/05
Proposed denomination: **'Maestro Red'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 04-4092
Application date: 2004/03/05
Proposed denomination: **'Maestro Rich Red'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 04-4093
Application date: 2004/03/05
Proposed denomination: **'Maestro Salmon'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 04-4094
Application date: 2004/03/05
Proposed denomination: **'Maestro White Splash'**

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4110
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Amri Dered'**
Tradename: Americana Deep Red

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4111
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Clips Litsaltwo'**
Tradename: Eclipse Light Salmon II

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4136
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEP04130'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4137
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEP04131'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4138
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEP04133'**

PELARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4133
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEP04112'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4134
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEP04114'**

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4135
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLEP04116'**

PETUNIA
(*Petunia hybrida* Hort. ex E. Vilm.)

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4109
Application date: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Whip Reeda'**
Tradename: Whispers Red

➤ **Applicant:** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, New South Wales, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4118
Application date: 2004/03/17
Proposed denomination: **'MP201'**

➤ **Applicant:** Kenneth Lander, West Pugwash, Nova Scotia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4130
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Lanbor'**

PIMPERNEL
(*Anagallis* hybrid L.)

➤ **Applicant:** PLANT 21 LLC, Bonsall, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4147
Application date: 2004/03/26
Proposed denomination: **'USANG4'**

➤ **Applicant:** PLANT 21 LLC, Bonsall, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4148
Application date: 2004/03/26
Proposed denomination: **'USANG5'**

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 04-4204
Application date: 2004/05/18
Proposed denomination: **'Fismille 374-2'**

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 04-4205
Application date: 2004/05/18
Proposed denomination: **'Fispic 8-1'**

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 04-4206
Application date: 2004/05/18
Proposed denomination: **'Fispoin 9791'**

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Applicant:** HZPC Holland B.V., Joure, The Netherlands
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick
Application number: 04-4088
Application date: 2004/03/04
Proposed denomination: **'Ambra'**

➤ **Applicant:** Joyce & Robert Coffin, Kensington, PEI
Application number: 04-4098
Application date: 2004/03/10
Proposed denomination: **'Bijou Rouge'**
Protective direction granted: 2004/03/10

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Lethbridge, Alberta
Application number: 04-4113
Application date: 2004/03/15
Proposed denomination: **'CV92056-4'**
Protective direction granted: 2004/03/15

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Lethbridge, Alberta
Application number: 04-4114
Application date: 2004/03/15
Proposed denomination: **'CV87101-1'**
Protective direction granted: 2004/03/15

➤ **Applicant:** Cygnet Potato Breeders Ltd., Tayside, Scotland, United Kingdom
Agent in Canada: Eric C. Robinson Inc., Albany, P.E.I.
Application number: 04-4152
Application date: 2004/03/29
Proposed denomination: **'Cabaret'**
Protective direction granted: 2004/03/29

➤ **Applicant:** HZPC Holland B.V., Joure, The Netherlands
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick
Application number: 04-4158
Application date: 2004/04/01
Proposed denomination: **'Annabelle'**

➤ **Applicant:** Colorado Certified Potato Growers' Assoc. Inc., Center, Colorado, U.S.A.
Agent in Canada: HZPC-America, Charlottetown, P.E.I.
Application number: 04-4180
Application date: 2004/04/27
Proposed denomination: **'Keystone Russet'**

➤ **Applicant:** Colorado Certified Potato Growers' Assoc. Inc., Center, Colorado, U.S.A.
Agent in Canada: HZPC-America, Charlottetown, P.E.I.
Application number: 04-4181
Application date: 2004/04/27
Proposed denomination: **'Silverton Russet'**

PROSTANTHERA
(*Prostanthera denticulata* R. Br.)

➤ **Applicant:** Azaleakwekerij Arends B.V., Paterswolde, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4132
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'La Provence'**

RASPBERRY
(*Rubus idaeus* L.)

➤ **Applicant:** Horticultural & Food Research Institute of New Zealand Ltd., Auckland, New Zealand
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Application number: 04-4216
Application date: 2004/06/01
Proposed denomination: **'Moutere'**

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Applicant:** David Austin Roses Ltd., Albrighton, Wolverhampton, United Kingdom
Agent in Canada: Valderose Gardens, Pain Court, Ontario
Application number: 04-4095
Application date: 2004/03/09
Proposed denomination: **'Auspeet'**
Tradename: Charles Darwin

SATUROZYGIS
(*Satureja mexicana* × Hesperozygis sp.)

➤ **Applicant:** PLANT 21 LLC, Bonsall, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4149
Application date: 2004/03/26
Proposed denomination: **'USMINT2'**

SCABIOSA
(*Scabiosa columbaria* L.)

➤ **Applicant:** Walters Gardens, Inc., Zeeland, Michigan, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4214
Application date: 2004/05/27
Proposed denomination: **'Pink Lemonade'**

SCOPARIA
(*Scoparia* hybrid L.)

➤ **Applicant:** PLANT 21 LLC, Bonsall, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4150
Application date: 2004/03/26
Proposed denomination: **'USSCO10'**

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Application number: 04-4172
Application date: 2004/04/22
Proposed denomination: **'OT01-04'**

➤ **Applicant:** University of Guelph, Guelph, Ontario
Application number: 04-4184
Application date: 2004/05/03
Proposed denomination: **'RCAT 0215'**

➤ **Applicant:** University of Guelph, Guelph, Ontario
Application number: 04-4185
Application date: 2004/05/03
Proposed denomination: **'RCAT 0216SCN'**

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 04-4192
Application date: 2004/05/10
Proposed denomination: **'CL704451'**

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 04-4193
Application date: 2004/05/10
Proposed denomination: **'CL706631'**

STRAWBERRY
(*Fragaria x ananassa* Duch.)

➤ **Applicant:** Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota & United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 04-4207
Application date: 2004/05/18
Proposed denomination: **'MNUS 138'**

➤ **Applicant:** Plantas de Navarra, S.A., Navarre, Spain
Agent in Canada: Ogilvy Renault, Montreal, Quebec
Application number: 04-4213
Application date: 2004/05/21
Proposed denomination: **'Sabrosa'**

STRAWFLOWER/PAPER DAISY
(*Bracteantha bracteata* (Vent.) Anderb. and Haegi)

➤ **Applicant:** Floreta Pty. Ltd., Redland Bay, Queensland, Australia
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4128
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Flobrafla'**

SUTERA
(*Sutera* species Roth)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4139
Application date: 2004/03/24
Proposed denomination: **'KLESU04189'**

TORENIA HYBRID
(*Torenia* hybrid)

➤ **Applicant:** Danziger - Dan Flower Farm, Beit Dagan, Israel
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4210
Application date: 2004/05/20
Proposed denomination: **'Dancatpink'**
Tradename: Catalina™ Pink

➤ **Applicant:** Danziger - Dan Flower Farm, Beit Dagan, Israel
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4211
Application date: 2004/05/20
Proposed denomination: **'Dancatpur'**
Tradename: Catalina™Purple

➤ **Applicant:** Danziger - Dan Flower Farm, Beit Dagan, Israel
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4212
Application date: 2004/05/20
Proposed denomination: **'Dancatblue'**
Tradename: Catalina™Blue

VERBENA
(*Verbena x hybrida* hort. ex Groenl. & Rümpler)

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 04-4151
Application date: 2004/03/26
Proposed denomination: **'Lan Redtwo'**
Tradename: Lanai™ Red II

WATERMELON
(*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai)

➤ **Applicant:** Seminis Vegetable Seeds Inc., Oxnard, California, U.S.A.
Agent in Canada: Ron Garton, Ancaster, Ontario
Application number: 04-4189
Application date: 2004/05/05
Proposed denomination: **'Companion'**

➤ **Applicant:** Seminis Vegetable Seeds Inc., Oxnard, California, U.S.A.
Agent in Canada: Ron Garton, Ancaster, Ontario
Application number: 04-4190
Application date: 2004/05/05
Proposed denomination: **'TML 1104700'**
Protective direction granted: 2004/05/05

➤ **Applicant:** Seminis Vegetable Seeds Inc., Oxnard, California, U.S.A.
Agent in Canada: Ron Garton, Ancaster, Ontario
Application number: 04-4191
Application date: 2004/05/05
Proposed denomination: **'WSB1102142'**
Protective direction granted: 2004/05/05

WHEAT
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Applicant:** United Grain Growers Limited, Winnipeg, Manitoba
Application number: 04-4167
Application date: 2004/04/14
Proposed denomination: **'5602HR'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba
Application number: 04-4169
Application date: 2004/04/19
Proposed denomination: **'BW307'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Charlottetown, P.E.I.
Application number: 04-4170
Application date: 2004/04/21
Proposed denomination: **'Brookfield'**

➤ **Applicant:** Pflanzenzucht Oberlimpurg, Schwaebisch Hall, Germany
Agent in Canada: C&M Seeds, Palmerston, Ontario
Application number: 04-4173
Application date: 2004/04/22
Proposed denomination: **'Sable'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Swift Current, Saskatchewan
Agent in Canada: Quality Assured Seeds Inc., Regina, Saskatchewan
Application number: 04-4178
Application date: 2004/04/26
Proposed denomination: **'HY475'**

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Swift Current, Saskatchewan
Agent in Canada: Quality Assured Seeds Inc., Regina, Saskatchewan
Application number: 04-4179
Application date: 2004/04/26
Proposed denomination: **'HY476'**

- **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Swift Current, Saskatchewan

Agent in Canada: Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg, Manitoba
Application number: 04-4186
Application date: 2004/05/04
Proposed denomination: **'BW799'**

WHEAT
(*Triticum turgidum* var. durum (Desf.) Bowden)

- **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Swift Current, Saskatchewan

Application number: 04-4187
Application date: 2004/05/04
Proposed denomination: **'Commander'**

3. APPLICATIONS UNDER EXAMINATION

Any objections to the following applications must be submitted in writing to the Commissioner of Plant Breeders' Rights within six months from the date of publication of this issue, along with the appropriate fee.

Unless otherwise indicated, all colour measurements were determined by using the Royal Horticultural Society (RHS) colour chart.

The following provides detailed descriptions of the characteristics of the candidate varieties. The summaries compare the distinguishing characteristics of the candidate varieties to the reference varieties.

All photographs are supplied by the applicants. Where photographs do not adequately show distinctness, they may not be published.

BARLEY
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

Proposed denomination: 'Lacey' (see figure 1)
Application number: 02-3064
Application date: 2002/04/25
Applicant: Regents of the University of Minnesota
Minneapolis, Minnesota
USA
Agent in Canada: Newfield Seeds Co. Ltd.
Brandon, Manitoba

Varieties used for comparison: 'CDC Sisler', 'Robust', 'BT490'

Summary: *'Lacey' has a slightly longer flag leaf than 'CDC Sisler', and slightly wider flag leaf than 'CDC Sisler', 'Robust', and 'BT490'. The time of spike emergence for 'Lacey', when the first spikelet is visible on 50% of the spikes, is earlier than 'CDC Sisler'. 'Lacey' has stronger spike glaucosity than 'CDC Sisler', 'Robust' and 'BT490'. The spike of 'Lacey' is denser than 'CDC Sisler'. 'Lacey' has a shorter spike than 'CDC Sisler', 'Robust', and 'BT490'. The curvature of the first segment of the rachis is medium in 'Lacey' while weak in 'BT490'. 'Lacey' is shorter in plant height when the kernel is beginning to ripen than 'CDC Sisler' and 'Robust'.*

Description: 'Lacey' is a six-row spring, malting barley variety which has an erect juvenile growth habit with green coleoptiles. At tillering, the plants have an erect growth habit, with absent or very sparse pubescence on the sheaths of the lower leaves. There is medium pubescence on the blade and weak on the sheath of the flag leaf. The sheath of the flag leaf has weak to medium glaucosity. There is weak pubescence on the auricle margins.

Spike emergence of 'Lacey' is mid season. The collar shape is v-shaped to cup shaped. At the beginning of anthesis, there is strong anthocyanin colouration at the tips of the lemma awns. At the end of pollen development, spike attitude is erect with a weak to medium glaucosity. When the kernels are fully developed, the spike is parallel in shape and dense. When the kernel is beginning to ripen the first segment of the rachis is long in length with a medium curvature. The length of the glume and its awn of the median spikelet is relatively longer than the grain. The lemma awns are longer than the spike. The margins of the lemma awns are smooth.

The kernels of 'Lacey' are husked with absent to very weak anthocyanin colouration of the nerves of the lemma of the kernel. The aleurone layer is whitish and the rachilla hairs are short. Spiculation of the inner lateral nerves of the dorsal side of the lemma is weak with no hairiness of the ventral furrow. Disposition of the lodicules is clasping. The kernel is medium in length and width with incomplete horseshoe shaped basal markings.

'Lacey' is resistant to Stem rust (*Puccina graminis*). It is moderately resistant to Common root rot (*Cochliobolus sativus, Fusarium* spp.), Covered smut (*Ustilago hordei*), and False loose smut, Black semi-loose smut (*Ustilago nigra*). It is moderately resistant to moderately susceptible to Spot blotch (*Cochliobolus sativus*), and True loose smut (*Ustilago nuda*). It is susceptible to Scald (*Rhynchosporium secalis*), Net blotch (*Pyrenophora teres*), Septoria speckled leaf blotch (*Septoria passerinii*), and Fusarium head blight (*Fusarium graminearum, Gibberella zeae*).

'Lacey' has fair lodging, with fair to good shattering resistance, tolerance to straw and neck breaking. It has fair tolerance to drought, and good malting quality.

Origin and Breeding: 'Lacey', which was known by the experimental designation M98, has the pedigree M44/Excel/2/M46/M44/3/M44/Excel/2/Stander, where M44=Nordic/Manker/3/Morex/2/Manker/63AB2987-32, and M46=Nordic/Manker/2/Robust, and was developed by the pedigree breeding system coupled with the single-seed method at Minnesota Agricultural Experiment Station, Minneapolis, Minnesota. The breeding line 63AB2987-32 was developed

at the USDA barley breeding program at Aberdeen, Idaho. The final cross leading to 'Lacey' was made in 1993.

'Lacey' originated from a single plant taken arbitrarily from an F_5 line visually selected for desirable height, straw strength, and resistance to leaf diseases. No selection was applied in the F_2 through the F_4 generations with the F_3 and F_4 generations being advanced in the greenhouse. Replicated agronomic and disease testing began in Minnesota in 1996 and regional testing in 1998. Micro-malting evaluations began in 1996, industry pilot quality evaluation in 1997, and industry plant scale quality evaluation in 1999. Low soluble protein was identified in the first micro-malting evaluation in 1996, and this trait and grain yield were the primary basis for interest.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Lacey' were conducted at the Crop Development Center, Saskatoon, Saskatchewan in 2002/2003. Plots consisted of 2 rows, 3.7m long with about a 0.4m between rows. There were three treatments per line with two replicates arranged in an RCB design.

Table 1: Comparison table for 'Lacey' and 'BT490'

	'Lacey'	'BT490'	'CDC Sisler'*	'Robust'*
Flag leaf length (cm)				
mean	13.30	13.00	12.05	13.50
std. dev.	2.100	1.797	2.570	1.878
Flag leaf width (mm)				
mean	13.80	12.85	12.35	12.75
std. dev.	0.810	1.292	1.468	1.629
Time of spike emergence (when 1st spikelet visible on 50% of spikes) (number of days from planting)				
mean	51.0	51.5	54.5	51.0
Spike length (cm)				
mean	6.88	7.35	8.85	7.95
std. dev.	0.713	0.713	0.591	1.000
Height (including awns)(cm)				
mean	65.3	70.6	81.3	75.1

* reference variety

Proposed denomination: **'CDC Clyde'** (see figure 2)
Application number: 02-3344
Application date: 2002/10/24
Applicant: University of Saskatchewan
Crop Development Centre
Saskatoon, Saskatchewan

Varieties used for comparison: 'CDC Sisler', 'Robust', 'Lacey'

Summary: *'BT490' has a slightly narrower flag leaf than 'Lacey' and a slightly longer flag leaf than 'CDC Sisler'. The time of spike emergence for 'BT490', when the first spikelet is visible on 50 % of the spikes, is earlier than 'CDC Sisler'. 'BT490' has weaker spike glaucosity than 'CDC Sisler', 'Robust' and 'Lacey'. The spike of 'BT490' is shorter than 'CDC Sisler', and 'Robust', but slightly longer than 'Lacey'. The curvature of the first segment of the rachis is weak in 'BT490' while medium in 'Lacey'. 'BT490' is shorter in plant height when the kernel is beginning to ripen than 'CDC Sisler'. The spiculation of the inner lateral nerves of the dorsal side of the lemma is weaker in 'BT490' than 'CDC Sisler'.*

Description: 'BT490' is a six-row spring, malting barley variety which has an erect juvenile growth habit with green coleoptiles. At tillering, the plants have an erect growth habit, with absent to very sparse pubescence on the sheaths of the lower leaves. There is weak to medium pubescence on the blade and very weak to weak on the sheath of the flag leaf. The sheath of the flag leaf has weak to medium glaucosity. There is weak pubescence on the auricle margins.

Spike emergence of 'BT490' is mid season. The collar shape is v-shaped to cup shaped. At the beginning of anthesis, there is strong anthocyanin colouration at the tips of the lemma awns. At the end of pollen development, spike attitude is erect with absent to very weak glaucosity. When the kernels are fully developed, the spike is parallel in shape and medium in density. The first segment of the rachis is medium in length with a weak curvature. The lemma awns are longer than the spike. The margins of the lemma awns are smooth.

The kernels of 'BT490' are husked with very weak to weak anthocyanin colouration of the nerves of the lemma of the kernel. The aleurone layer is whitish and the rachilla hairs are long. Spiculation of the inner lateral nerves of the dorsal side of the lemma are absent to very weak with no hairiness of the ventral furrow. Disposition of the lodicules is clasping. The kernel is medium in length and width with incomplete horseshoe shaped basal markings.

'BT490' is resistant to False loose smut, black semi-loose smut (*Ustilago nigra*), and True loose smut (*Ustilago nuda*). It is moderately resistant to Common root rot (*Cochliobolus sativus, Fusarium* spp), Spot blotch (*Cochliobolus sativus*), and Stem rust (*Puccina graminis*). 'BT490' is moderately resistant to moderately susceptible to Net blotch (*Pyrenophora teres*), and moderately susceptible to Scald (*Rhynchosporium secalis*), Covered smut (*Ustilago hordei*), and Yellow dwarf (barley yellow dwarf virus). It is susceptible to Septoria speckled leaf blotch (*Septoria passerinii*), and Fusarium head blight (*Fusarium graminearum*; perfect state *Gibberella zeae*)

'BT490' has fair to good lodging, shattering resistance, tolerance to straw and neck breaking. It has fair tolerance to drought, and good malting quality.

Origin and Breeding: 'BT490', which was known by the experimental designation SM99750, and originated from the cross SM95096 / SM94043 made at the Crop Development Center, Saskatoon, Saskatchewan in 1995 using the modified bulk-pedigree method. It was selected based on agronomic performance, disease resistance and malting quality. 'BT490' was entered in the Western Cooperative 6 row barley test in 2001 and 2002. It was a first year entry in the 2002 collaborative malting test.

Tests and Trials: Tests and trials for 'BT490' were conducted at the Crop Development Center, Saskatoon, Saskatchewan in 2002/2003. Plots consisted of 2 rows, 3.7m long with about a 0.4m between rows. There were three treatments per line with two replicates arranged in an RCB design.

BLACK CURRANT
(*Ribes nigrum* L.)

Proposed denomination:	**'Ben Alder'**
Application number:	99-2012
Application date:	1999/12/21
Applicant:	Scottish Crop Research Institute, Dundee, Scotland
Agent in Canada:	Ontario Berry Growers Association, Uxbridge, Ontario
Breeder:	Malcolm M. Anderson

Variety used for comparison: 'Ben Sarek' and 'Titania' (see table 2 on page 29)

Summary: *'Ben Alder' is a black currant variety with shorter plants than 'Titania' and later bud burst than 'Ben Sarek'. Flowering and fruit ripening for 'Ben Alder' also begins later than either reference variety. Intensity of anthocyanin colouration of the young shoots, petioles and ovaries of 'Ben Alder' is absent to very weak while it is weak for 'Titania'. 'Ben Alder' has darker green leaves than either reference variety. The fruit produced by 'Ben Alder' is small to medium in size and black in colour while for 'Ben Sarek', it is large and black in colour with a brownish tinge. 'Ben Alder' has lighter fruit weight than either reference variety. 'Ben Alder' is highly susceptible to white pine blister rust* (Cronartium ribicola) *while 'Ben Sarek' is moderately resistant and 'Titania' is resistant.*

Description: The time of bud burst for 'Ben Alder' is mid-season. The buds have weak intensity of anthocyanin colouration and weak glaucosity. The young shoots have absent to very weak intensity of anthocyanin colouration and absent to sparse pubescence. The dark green leaves have absent to very weak intensity of anthocyanin colouration. The base of the leaves is wide open. The thin petioles have very weak intensity of anthocyanin colouration at the distal part only.

'Ben Alder' produces one to more than two flower trusses per bud. There are five to eleven flowers per truss. Anthocyanin colouration of the trusses is absent to very weak in intensity. The sepals have moderate intensity of anthocyanin colouration. The medium sized florets are yellow in colour with absent to very weak intensity of anthocyanin colouration of the ovaries.

The time of fruit ripening for 'Ben Alder' is late. The round shaped fruit are small to medium in size and black in colour. Firmness of the fruit is moderate to firm. 'Ben Alder' is resistant to powdery mildew (*Sphaerotheca mors-uvae*) and highly susceptible to white pine blister rust (*Cronartium ribicola*).

Origin and Breeding: 'Ben Alder' (breeders' reference number 'P8/12/7') originated from a cross between 'Ben Lomond' and 'Ben More' made in 1978. Selection and testing took place at the Scottish Crop Research Institute in Scotland, United Kingdom. The selection occurred in 1979 and was based on outstanding fruit and juice quality, resistance to powdery mildew, high yields, late flowering (to decrease risk from frost damage) and machine harvest ability. 'Ben Alder' has been observed in trials at the University of Guelph - Simcoe Campus in Simcoe, Ontario since 1987.

Tests and Trials: The comparative tests and trials for 'Ben Alder' were conducted under field conditions in South Farm Block 3C during the summers of 2002 and 2003 at the University of Guelph - Simcoe Campus in Simcoe, Ontario. The trial originally consisted of 5 plants per variety planted 0.9 m apart in plots that were 2.4 m between rows. Black plastic was used at the time of planting in 1994 with trickle irrigation at the rate of 1 gal/day. All plants were grown from 1 year old plants.

Proposed denomination: 'Ben Connan'
Application number: 99-2013
Application date: 1999/12/21
Applicant: Scottish Crop Research Institute, Dundee, Scotland
Agent in Canada: Ontario Berry Growers Association, Uxbridge, Ontario
Breeder: Malcolm M. Anderson

Variety used for comparison: 'Ben Sarek' and 'Titania' (see table 2 on page 29)

Summary: *'Ben Connan' is a black currant variety with shorter plants and earlier bud burst than 'Titania'. Intensity of anthocyanin colouration of the young shoots and petioles of 'Ben Connan' is absent to very weak while it is weak for 'Titania'. The predominant number of flower trusses per bud produced by 'Ben Connan' is more than two while it is one to two for the reference varieties. The flower trusses of 'Ben Connan' have moderate intensity of anthocyanin colouration while those of the reference varieties have absent to weak intensity of anthocyanin. 'Ben Connan' has thicker petioles and larger florets than the reference varieties. 'Ben Connan' produces larger fruit than 'Titania' and firmer fruit than either reference variety. 'Ben Connan' is moderately resistant to white pine blister rust* (Cronartium ribicola) *while 'Titania' is resistant.*

Description: The time of bud burst for 'Ben Connan' is early. The buds have weak intensity of anthocyanin colouration and weak glaucosity. The young shoots have absent to very weak intensity of anthocyanin colouration and absent to very sparse pubescence. The dark green leaves have absent to very weak intensity of anthocyanin colouration. The base of the leaves is open. The medium thick petioles have very weak intensity of anthocyanin colouration at the distal part only.

'Ben Connan' usually produces more than two flower trusses per bud. There are four to twelve flowers per truss. Anthocyanin colouration of the trusses and sepals is moderate in intensity. The large florets are yellow in colour with weak intensity of anthocyanin colouration of the ovaries.

The time of fruit ripening for 'Ben Connan' is mid-season. The round shaped fruit are large in size, black in colour and firm. 'Ben Connan' is resistant to powdery mildew (*Sphaerotheca mors-uvae*) and moderately resistant to white pine blister rust (*Cronartium ribicola*).

Origin and Breeding: 'Ben Connan' (breeders' reference number 'P10/18/116') originated from a cross between 'Ben Lomond' and 'Ben Sarek' made in 1978. Selection and testing took place at the Scottish Crop Research Institute in Scotland, United Kingdom. The selection occurred in 1983 and was based on high yields, large berries and compact growth habit. 'Ben Connan' has been observed in trials at the University of Guelph - Simcoe Campus in Simcoe, Ontario since 1987.

Tests and Trials: The comparative tests and trials for 'Ben Connan' were conducted under field conditions in South Farm Block 3C during the summers of 2002 and 2003 at the University of Guelph - Simcoe Campus in Simcoe, Ontario. The trial originally consisted of 5 plants per variety planted 0.9 m apart in plots that were 2.4 m between rows. Black plastic was used at the time of planting in 1994 with trickle irrigation at the rate of 1 gal/day. All plants were grown from 1 year old plants.

Proposed denomination: 'Ben Tirran'
Application number: 99-2014
Application date: 1999/12/21
Applicant: Scottish Crop Research Institute, Dundee, Scotland
Agent in Canada: Ontario Berry Growers Association, Uxbridge, Ontario
Breeder: Malcolm M. Anderson

Variety used for comparison: 'Ben Sarek' and 'Titania' (see table 2 on page 29)

Summary: *'Ben Tirran' is a black currant variety with shorter plants than 'Titania' and later bud burst than 'Ben Sarek'. Intensity of anthocyanin colouration of the young shoots and petioles of 'Ben Tirran' is absent to very weak while it is weak for 'Titania'. 'Ben Tirran' has leaves with a straight to wide open base while those of 'Titania' have an open base. Intensity of anthocyanin colouration of the flower trusses and ovaries of 'Ben Tirran' is weak while for 'Ben Sarek', it is absent to very weak. The fruit of 'Ben Tirran' ripens later than either reference variety. 'Ben Tirran' produces small to medium sized fruit which is black in colour while 'Ben Sarek' produces large fruit which is black in colour with a brownish tinge. 'Ben Tirran' is highly susceptible to white pine blister rust* (Cronartium ribicola) *while 'Ben Sarek' is moderately resistant and 'Titania' is resistant.*

Description: The time of bud burst for 'Ben Tirran' is mid-season to late. The buds have weak intensity of anthocyanin colouration and weak glaucosity. The young shoots have absent to very weak intensity of anthocyanin colouration and absent to very sparse pubescence. The medium green leaves have absent to very weak intensity of anthocyanin colouration.

The base of the leaves is straight to wide open. The thin petioles have absent to very weak intensity of evenly distributed anthocyanin colouration with some concentration of anthocyanin at the distal part.

'Ben Tirran' usually produces one to two flower trusses per bud. There are five to nine flowers per truss. Anthocyanin colouration of the trusses is weak in intensity. The sepals have moderate intensity of anthocyanin colouration. The medium sized florets are yellow in colour with weak intensity of anthocyanin colouration of the ovaries.

The time of fruit ripening for 'Ben Tirran' is late to very late. The round shaped fruit are small to medium in size and black in colour. Firmness of the fruit is moderate. 'Ben Tirran' is resistant to powdery mildew (*Sphaerotheca mors-uvae*) and highly susceptible to white pine blister rust (*Cronartium ribicola*).

Origin and Breeding: 'Ben Tirran' (breeders' reference number 'P9/8/7') originated from a cross between 'Ben Lomond' and [('Seabrooks Black' x 'Amos Black') x ('Seabrooks Black' x 'Ribesia sp.')] made in 1978. Selection and testing took place at the Scottish Crop Research Institute in Scotland, United Kingdom. The selection occurred in 1979 and was based on high yields, very late flowering (to decrease risk from frost damage) and resistance to powdery mildew. 'Ben Tirran' has been observed in trials at the University of Guelph - Simcoe Campus in Simcoe, Ontario since 1987.

Tests and Trials: The comparative tests and trials for 'Ben Tirran' were conducted under field conditions in South Farm Block 3C during the summers of 2002 and 2003 at the University of Guelph - Simcoe Campus in Simcoe, Ontario. The trial originally consisted of 5 plants per variety planted 0.9 m apart in plots that were 2.4 m between rows. Black plastic was used at the time of planting in 1994 with trickle irrigation at the rate of 1 gal/day. All plants were grown from 1 year old plants.

Table 2: Comparison table for 'Ben Alder', 'Ben Connan' and 'Ben Tirran'

	'Ben Alder'	'Ben Connan'	'Ben Tirran'	'Ben Sarek'*	'Titania'*
Plant height (cm)					
mean	63.0	67.5	67.0	57.5	115.6
std. deviation	11.21	8.41	4.95	11.46	3.26
number measured	5	4	4	4	5
Fruit weight (g per 100 berries)					
2002 data	71.0	87.0	69.0	89.0	77.0
2003 data	80.0	120.0	85.0	139.0	102.0

* reference variety

PEA
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

Proposed denomination: 'SW Cabot' (see figure 3)
Application number: 03-3573
Application date: 2003/04/28
Applicant: Svalof Weibull AB, Svalöv, Sweden
Agent in Canada: Svalof Weibull Ltd., Saskatoon, Saskatchewan

Varieties used for comparison: 'Majoret' and 'Carneval'

Summary: *The distal part of the pod is blunt for 'SW Cabot' while it is pointed for 'Majoret'. 'SW Cabot' has a yellow cotyledon while 'Majoret' has a green cotyledon. 'SW Cabot' produces fewer ovules than the reference varieties. 'SW Cabot' is more susceptible to powdery mildew* (Erysiphe polygoni) *than 'Carneval'.*

Description: 'SW Cabot' is a semi-leafless field pea variety with no stem fasciation and no anthocyanin colouration. The plant colour at flowering is green. The vines are medium in length. Stipule development is normal and there are no rabbit-

eared stipules. Stipule flecking is present.

'SW Cabot' flowers early to mid-season and produces one to two flowers per node. The pods are green with weak concave curvature. The distal part of the pod is blunt and the curvature of the seed bearing suture is concave. The immature seeds are light green in colour. The mature seeds of 'SW Cabot' are medium in size and have a yellow cotyledon and no black hilum. The shape of the starch grain is simple.

Origin and Breeding: 'SW Cabot', which was tested under the experimental number SW 985755, originated from a cross which was made in 1995 in Svalöv, Sweden. A pedigreed breeding method was used and the variety originated from a single plant selection in the F_3 generation. Selection was made for yield, semi-leafless trait, straw stiffness, retention of yellow colour and early maturity. Breeder seed was bulked in the F_6 generation.

Tests and Trials: Tests and trials for 'SW Cabot' were conducted at Saskatoon, Saskatchewan during 2002 and 2003. The trials consisted of 2 replicates per variety, with a seeding density of approximately 50 plants/m^2. Each plot measured 1.75m x 3.25m. Measured characteristics were based on 20 measurements per year.

Table 3 : Comparison table for 'SW Cabot'

	'SW Cabot'	'Majoret'*	'Carneval'*
Pod length (mm)			
mean	66.4	69.0	67.2
std. deviation	5.97	5.89	7.95
Pod width (mm)			
mean	13.5	13.3	14.1
std. deviation	1.00	1.36	1.16
Number of ovules per pod			
mean	6.3	7.8	6.9
std. deviation	1.11	0.65	1.07
Seed weight (grams per 1000 seeds)			
	241	255	220

* reference variety

PEACH
(Prunus persica L.)

Proposed denomination:	**'V75024'** (see figure 4)
Trade name:	Venture
Application number:	01-2531
Application date:	2001/01/29
Applicant:	University of Guelph, Guelph, Ontario
Breeder:	Neil Miles, University of Guelph, Vineland Station, Ontario

Varieties used for comparison: 'Catherina', 'Babygold 5' and 'Babygold 7'

Summary: *'V75024' has a smaller leaf blade than 'Babygold 5' and 'Babygold 7'. 'V75024' has a purple-red calyx while 'Catherina' has a greenish yellow calyx. 'V75024' has smaller petals which are a darker pink colour than the petals of 'Catherina'. 'V75024' matures later than 'Catherina' and 'Babygold 5' and earlier than 'Babygold 7'. 'V75024' has round fruit while 'Babygold 7' has ovate shaped fruit. The fruit skin of 'V75024' has cream-yellow ground colour while it is orange-yellow for 'Catherina', greenish yellow for 'Babygold 5' and cream-green for 'Babygold 7'. 'V75024' has a higher proportion of anthocyanin on the skin and denser pubescence than the reference varieties.*

Description: 'V75024' is a non spur type peach variety with medium vigour and a semi-erect to horizontal growth habit. The bark is grey is colour. The leaf blade is medium in size and flat in profile. The leaf blade tip is recurved downward. The angle at the leaf base is acute and the angle at the tip is obtuse. The leaf has no anthocyanin colouration. The leaf margin is moderately serrated. The petiole is medium to long in length and has a moderate number of nectaries present. The nectaries are kidney shaped and there are normally two.

The flowering shoot has medium anthocyanin colouration and medium to dense flower buds which are in groups of two or more. 'V75024' flowers mid to late season. The calyx is purple-red in colour and the flowers are campanulate in shape. There are five petals which are elongate in shape, small in size and medium pink in colour. There is moderate petal striping. The stamens are shorter in length compared with the petals and there is one pistil. The stigma is positioned above the anthers. The ovary has pubescence present. Flowering duration is short for 'V75024'.

The fruit of 'V75024' matures late and the picking season is

short. The tendency to natural falling of fruit is weak to medium. The fruit is large in size and rounded in shape. The fruit is symmetric along the suture and the tip is dimpled. The suture is very low in prominence. The petiole cavity is shallow to medium in depth and narrow to medium in width. The ground colour of the skin is cream-yellow and anthocyanin colouration of the skin, which covers approximately 75% of the surface, is dark red in colour. The anthocyanin pattern is punctuated. Pubesence on the fruit is medium to dense. The skin is medium in thickness and has strong to very strong adherence to the flesh. the flesh is firm and yellow to orange yellow in colour with no anthocyanin colouration except around the stone. The flesh is not stringy and has a non-melting texture. The flesh has intermediate acidity and juiciness. The stone is medium in size, ovoid in shape and red in colour. 'V75024' has an absent or very low percentage of split or shattered stones. The stone has strong adherence to the flesh.

Origin and Breeding: 'V75024' was selected and tested at the Horticultural Research Institute of Ontario, Vineland, Ontario. It originated from a selection from the cross of 'Suncling' and 'New Jersey Cling 81' made in 1975.

Tests and Trials: 'V75024' was tested at Vineland Station, Ontario in 2002 and 2003. The trials consisted of four trees per variety, spaced 12 feet apart within the rows and with 20 feet between the rows. Trees were grown on 'Bailey' rootstocks. Measured characteristics were based on ten measurement.

Table 4: Comparison table for 'V75024'

	'V75024'	'Catherina'*	'Babygold 5'*	'Babygold 7
Leaf blade length (mm)				
mean	144.4	143.7	151.5	156.8
std. deviation	10.44	5.44	10.35	9.10
Leaf blade width (mm)				
mean	37.8	36.5	46.0	43.0
std. deviation	3.97	2.45	2.87	2.81
Petal colour (RHS)	56C	49D	55C	56D

* reference variety

PELARGONIUM
(*Pelargonium x domesticum* L.H. Bailey)

Proposed denomination: **'Imperial'** (see figure 5)
Application number: 99-1654
Application date: 1998/09/29
Applicant: Oglevee, Ltd., Connellsville, Pennsylvania, USA
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Breeder: David G. Lemon, Lompoc, California, USA

Variety used for comparison: 'Camelot'

Summary: *'Imperial' has a shorter plant height than 'Camelot'. 'Imperial' has an open leaf base while 'Camelot' has a wide open leaf base. 'Imperial' has shallower margin incisions than 'Camelot'. 'Imperial' has a smaller inflorescence and floret diameter than 'Camelot'. 'Imperial' has a white margin on the petals while 'Camelot' has a violet margin. 'Imperial' has weaker undulation on the petal margin than 'Camelot'. The sepals of 'Imperial' have no anthocyanin colouration while the sepals of 'Camelot' have medium anthocyanin.*

Description: 'Imperial' is a regal pelargonim which has an upright growth habit and dense branching. The stems are thin to medium in thickness and have dense pubescence. The leaf blade is medium green in colour and has an open base. The leaf has medium to strong lobing. The leaf margin has medium waviness and shallow incisions. There is sparse pubescence on the leaf blade and medium pubescence on the petiole.

The inflorescence of 'Imperial' has medium to dense pubescence on the peduncle. The petals are purple in colour

with a white margin. The petals have weak undulation present and no petal markings. The sepals are medium in length and width and have no anthocyanin colouration on the outer side.

Origin and Breeding: 'Imperial' originated from a cross made between 'Baron' and a numbered breeding line at Oglevee Ltd. in Connellsville, Pennsylvania, USA. The variety was first reproduced by cuttings on August 14, 1995.

Tests and Trials: 'Imperial' was tested in a greenhouse during the winter of 2003/2004 in St. Catharines, Ontario. The trials included 15 plants per variety. All plants were grown from cuttings rooted into 2.5 inch cells and grown for 9 weeks with one pinch at 5 weeks. Plants were cold treated and given 14 hours of daylight for 4 weeks following which plants were transplanted into 6 inch pots. Plants were grown for a further 12 weeks until flowering. All colour determinations were made using the 2001 RHS colour chart and measured characteristics were based on ten measurements.

Table 5: Comparison table for 'Imperial'

	'Imperial'	'Camelot'*
Plant height (cm)		
mean	23.7	26.8
std. deviation	1.34	1.75
Inflorescence diameter (cm)		
mean	10.4	12.0
std. deviation	0.30	0.72
Floret diameter (cm)		
mean	5.8	7.1
std. deviation	0.34	0.47
Upper petal colour (RHS)		
margin	white	N78C-D
middle	187A with N74A close to margin	187A with N74A close to margin
Lower petal colour (RHS)		
margin	white	N78D
middle	187A	187A

* reference variety

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

Proposed denomination: **'Russet Norkotah Selection 3'**
Application number: 99-1669
Application date: 1999/05/04
Applicant: Colorado Certified Potato Growers Association Inc. North Center, Colorado
Agent in Canada: HZPC-America Charlottetown, P.E.I.

Varieties used for comparison: 'Russet Norkotah', 'Russet Norkotah 112', 'Russet Norkotah 223', 'Russet Norkotah 278', and 'Russet Norkotah Selection 8'.

Summary: *'Russet Norkotah Selection 3' is taller in plant height than 'Russet Norkotah'. 'Russet Norkotah Selection 3' is later maturing than the reference varieties. The stem thickness is thicker in 'Russet Norkotah Selection 3' than in 'Russet Norkotah', and 'Russet Norkotah 112'. 'Russet Norkotah Selection 3' has a denser branching habit than 'Russet Norkotah'. The number of inflorescence/plant and the number of florets/inflorescence is higher in 'Russet Norkotah Selection 3' than in 'Russet Norkotah'. 'Russet Norkotah Selection 3' has deeper tuber eye depth than 'Russet Norkotah'. 'Russet Norkotah Selection 3' has a wider tuber than 'Russet Norkotah', 'Russet Norkotah 112', and 'Russet Norkotah 223'. The total yield of 'Russet Norkotah Selection 3' is higher than 'Russet Norkotah', 'Russet Norkotah Selection 8', 'Russet Norkotah 223', and 'Russet Norkotah 278'.*

Description: 'Russet Norkotah Selection 3' has a semi-erect growth habit and produces an intermediate to leaf type plant which is tall in height. 'Russet Norkotah Selection 3' matures late to very late in the season. The stem has no anthocyanin colouration and is medium in thickness. Stem wings are weak to medium in prominence and waved single. The nodes have slight swelling and no anthocyanin colouration. Branching habit is medium.

The leaves of 'Russet Norkotah Selection 3' are medium green in colour and there is medium pubescence on the lower surface. The leaf silhouette is medium. The leaf rachis has no anthocyanin on the top or bottom. The leaf rachis has sparse pubescence on the top and no pubescence on the bottom. The petiole has no anthocyanin and the stipules are medium to large in size. The terminal leaflet has a medium ovate shape, acute to acuminate tip and cordate shaped base which is very slightly asymmetrical. There are seven pairs of primary

leaflets which are medium in size. The primary leaflets are narrowly ovate in shape with acute shaped tips and cordate shaped bases which are slight to moderately asymmetrical.

'Russet Norkotah Selection 3' produces a medium number of inflorescences per plant and a medium number of florets per inflorescence. The flower buds have medium anthocyanin and are persistent. The corolla is white in colour with no anthocyanin on the inner and outer side. The corolla is medium in size with a moderately prominent star. The calyx has weak anthocyanin and the peduncle has no anthocyanin colouration. The anthers are orange in colour and positioned in a pear shaped cone. The stigma is capitate in shape and medium green in colour.

The tubers of 'Russet Norkotah Selection 3' have brown skin colour with no secondary colour. The skin texture is russetted. The tubers are oblong to long in shape. The tuber eyes are intermediate in depth and there are a medium number per tuber which are evenly distributed. The eyebrows are slightly prominent. The tuber flesh is white to cream in colour and there is no secondary colour. There are a low number of tubers per plant.

The light sprout is ovoid in shape. The base has weak pubescence and medium, red-violet anthocyanin colouration. The tip has a closed habit, weak pubescence and no anthocyanin. There is a low frequency of root initials and medium protrusion of lenticels. The lateral shoots are short in length.

Origin and Breeding: 'Russet Norkotah Selection 3' originated from a 'Russet Norkotah' strain selection project initiated in 1991 by the Colorado State University for improved vine vigor and yield potential. Ten selections, of which 'Russet Norkotah Selection 3' was one, were selected in August 1991 for improved vine vigor and later maturity, at the San Luis Valley Research (SLV) Center-Colorado State University. Seed was increased in 1992 for each selection, at which time the selections were observed for uniformity of vine vigor and maturity. In 1992, tissue-culture based stocks were developed on three of the selections of which 'Russet Norkotah Selection 3' was one. The selections were entered into the comparative performance trials conducted at SLV Research Center in 1993-1995. Western Coordinating Committee-27 for Potato Variety Development trials were conducted in 1997 and 1998 in several locations around the Western United States.

Tests and Trials: Tests and trials for 'Russet Norkotah Selection 3' were conducted at Grand Falls, New Brunswick in 2000 and 2001. A randomized block design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single row plots which were 5.5 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between plants was 30.5 cm.

Table 6: Comparison table for 'Russet Norkotah Selection 3'

	'Russet Norkotah Selection 3'	'Russet Norkotah Selection 8'*	'Russet Norkotah'*	'Russet Norkotah 112'*	'Russet Norkotah 223'*	'Russet Norkotah 278'*
Plant height (cm)	64.55	65.28	61.01	62.53	64.40	64.21
Number of plants with one inflorescence on July 25	9.5	12.13	7.88	8.63	10.88	10.13
Number of plants with one inflorescence on July 30	15.75	16.13	7.75	15.25	16.50	16.13
Number of plants with one inflorescence on August 10	7.88	2.38	0.25	4.38	2.50	2.25
Tuber width (mm)	68.40	64.28	60.68	62.28	62.48	63.85
Total yield (tons/ha)	45.57	41.19	32.73	43.61	41.79	41.80

* reference varieties

Proposed denomination: **'Michigan Purple'** (see figure 6)
Application number: 02-3154
Application date: 2002/07/22
Applicant: Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'Caribe' and 'Blue Mac'

Summary: *'Michigan Purple' has a more spreading growth habit than the reference varieties. 'Michigan Purple' has red-violet flowers while 'Caribe' has blue-violet flowers and 'Blue Mac' has white flowers. 'Michigan Purple' has white tuber flesh while 'Blue Mac' has cream coloured tuber flesh. 'Michigan Purple' has a spherical shaped light sprout while 'Caribe' has an ovoid light sprout and 'Blue Mac' has a broad cylindrical light sprout. 'Michigan Purple' has stronger pubescence on the light spout base than 'Blue Mac'.*

Description: 'Michigan Purple' has a spreading growth habit, medium plant height and produces an intermediate to leaf type plant. The stems are medium in thickness and have medium anthocyanin colouration. The stem wings are prominent and are straight double. The nodes have slight swelling and have weak anthocyanin. 'Michigan Purple' has a very strong branching habit.

The leaves are dark green in colour and have medium pubescence on the lower surface. The leaf silhouette is medium. The leaf rachis has medium to strong anthocyanin on the upper side and no anthocyanin on the lower side. The rachis has sparse pubescence on the upper side and no pubescence on the lower side. The petiole has strong anthocyanin. The leaf stipules are medium in size. 'Michigan Purple' has a broadly ovate terminal leaflet with an acute shaped tip and cordate shaped, weakly asymmetrical base. The leaf margin is weak to moderately wavy. There are six pairs of primary leaflets which are small in size. The primary leaflets are medium ovate in shape with an acute shaped tip and cordate shaped, moderately asymmetrical base.

'Michigan Purple' has a medium flowering profusion and produces a medium number of florets per inflorescence. The flower buds are moderately persistent and have medium anthocyanin colouration. The flowers of 'Michigan Purple' are red-violet in colour. The inner side of the corolla has very strong anthocyanin and there is anthocyanin present on the outer side. The corolla is small in size and has a prominent star. The calyx has medium anthocyanin and the puduncle has medium to strong anthocyanin colouration. The anthers are lemon yellow to bright yellow in colour and arranged in a loose cone shape. The stigma is capitate in shape and light green in colour.

The tubers have purple coloured skin with no secondary colour. The skin texture is smooth and the tubers are oval in shape. The tuber eyes are intermediate to deep in depth and there are a medium number per tuber. The eyes are predominantly apical in distribution. The tuber eyebrows are slightly prominent. The tuber flesh is white in colour. 'Michigan Purple' produces a low number of tubers per plant.

'Michigan Purple' has a spherical shaped light sprout. The light sprout base has strong pubescence and very strong, blue-violet anthocyanin. The light sprout tip has a closed habit and medium pubescence. The tip has very strong, blue-violet anthocyanin. There are a low number of light sprout root initials and protrusion of lenticels is weak. The lateral shoots are short to medium in length.

Origin and Breeding: 'Michigan Purple' originated from a cross between 'W870' and 'Maris Piper', made at the University of Michigan in 1993. The seedling generation was grown in the field in 1994, followed by two years of selection and seed multiplication. Selection criteria included yield, specific gravity, agronomic qualities and common field diseases.

Tests and Trials: Trials for 'Michigan Purple' were conducted near Grand Falls, New Brunswick in 2003. A randomized block design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single-row plots which were 5.7 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between plants was 30.5 cm. Measured characteristics were based on 20 measurements.

Table 7: Comparison table for 'Michigan Purple'

	'Michigan Purple'	'Caribe'*	'Blue Mac'*
Colour of inner surface of corolla (RHS)			
	92A	97B	157C
Tuber length (mm)			
mean	79.6	87.2	82.5
std. deviation	7.6	6.5	10.4
Tuber width (mm)			
mean	70.9	64.6	63.2
std. deviation	4.2	3.6	5.9

Tuber thickness (mm)			
mean	55.9	50.4	52.7
std. deviation	4.6	5.0	5.1

* reference variety

Proposed denomination: 'Jacqueline Lee' (see figure 9)
Application number: 02-3155
Application date: 2002/07/22
Applicant: Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'Yukon Gold' and 'Caesar'

Summary: *'Jacqueline Lee' has a more spreading growth habit than 'Yukon Gold'. 'Jacqueline Lee' has no anthocyanin colouration in the stem while the reference varieties have medium anthocyanin. 'Jacqueline Lee' has darker leaf colour than 'Yukon Gold'. 'Jacqueline Lee' has fewer secondary and tertiary leaflets than the reference varieties. 'Jacqueline Lee' has red-violet flowers while 'Caesar' has white flowers. 'Jacqueline Lee' has an ovoid shaped light sprout while 'Yukon Gold' has a spherical shaped light sprout and 'Caesar' has a broad cylindrical shaped light sprout. 'Jacqueline Lee' has stronger anthocyanin on the light sprout base than the reference varieties.*

Description: 'Jacqueline Lee' has a semi-erect growth habit, medium plant height and produces an intermediate type plant. The stems are medium in thickness and have no anthocyanin colouration. The stem wings are prominent and are straight single. The nodes have absent to slight swelling and have no anthocyanin. 'Jacqueline Lee' has a moderate branching habit.

The leaves are medium to dark green in colour and have medium pubescence on the lower surface. The leaf silhouette is medium. The leaf rachis has no anthocyanin on the upper and lower side. The rachis has medium pubescence on the upper side and no pubescence on the lower side. The petiole has no anthocyanin. The leaf stipules are medium in size. 'Jacqueline Lee' has a narrowly ovate terminal leaflet with an acute shaped tip and cordate shaped, strongly asymmetrical base. The leaf margin has weak waviness. There are five pairs of primary leaflets which are small to medium in size. The primary leaflets are narrowly ovate in shape with an acute to acuminate shaped tip and cordate shaped, strongly asymmetrical base.

'Jacqueline Lee' has a low to medium flowering profusion and produces a medium number of florets per inflorescence. The flower buds are persistent and have weak anthocyanin colouration. The flowers of 'Jacqueline Lee' are red-violet in colour. The inner side of the corolla has medium anthocyanin and there is anthocyanin present on the outer side. The corolla is medium in size and has a prominent star. The calyx has absent to weak anthocyanin and the puduncle has no anthocyanin colouration. The anthers are orange in colour and arranged in a broad to pear shaped cone. The stigma is capitate in shape and dark green in colour.

The tubers have light yellow coloured skin with no secondary colour. The skin texture is smooth and the tubers are oval in shape. The tuber eyes are shallow in depth and there are a low number per tuber. The eyes are predominantly apical in distribution. The tuber eyebrows are slightly prominent. The tuber flesh is light yellow in colour. 'Jacqueline Lee' produces a medium number of tubers per plant.

'Jacqueline Lee' has an ovoid shaped light sprout. The light sprout base has weak pubescence and very strong, red-violet anthocyanin. The light sprout tip has a closed habit and weak pubescence. The tip has weak, red-violet anthocyanin. There are a low number of light sprout root initials and protrusion of lenticels is weak. The lateral shoots are short in length.

Origin and Breeding: 'Jacqueline Lee' originated from a cross between 'Tollocan' and 'Chaleur', made at the University of Michigan in 1994. The seedling generation was grown in the field in 1994, followed by two years of selection and seed multiplication. Selection criteria included yield, specific gravity, agronomic qualities and common field diseases including late blight.

Tests and Trials: Trials for 'Jacqueline Lee' were conducted near Grand Falls, New Brunswick in 2003. A randomized block design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single-row plots which were 5.7 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between plants was 30.5 cm. Measured characteristics were based on 20 measurements.

Table 8: Comparison table for 'Jacqueline Lee'

	'Jacqueline Lee'	'Yukon Gold'*	'Caesar'*
Number of secondary and tertiary leaflets			
range	6-18	17-26	17-23
Colour of inner surface of corolla (RHS)			
	85A	76B	157D
Tuber length (mm)			
mean	86.4	78.1	89.9
std. deviation	6.0	6.5	8.8
Tuber width (mm)			
mean	57.3	68.3	63.4
std. deviation	4.8	4.1	4.6
Tuber thickness (mm)			
mean	47.1	55.1	47.3
std. deviation	4.7	3.6	3.4

* reference variety

Proposed denomination: **'Liberator'** (see figure 12)
Application number: 02-3156
Application date: 2002/07/22
Applicant: Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'Atlantic' and 'NorValley'

Summary: *'Liberator' has white flowers while 'Atlantic' has red-violet flowers. 'Liberator' has light yellow tuber skin colour while 'Atlantic' has buff coloured skin. 'Liberator' has cream coloured flesh while 'NorValley' has white flesh. 'Liberator' has a spherical shaped light sprout while 'Atlantic' has an ovoid shaped light sprout. 'Liberator' has stronger anthocyanin colouration on the light sprout base and tip than the reference varieties.*

Description: 'Liberator' has a semi-erect growth habit, medium plant height and produces an intermediate type plant. The stems are medium in thickness and have no anthocyanin colouration. The stem wings are prominent and are waved single and waved double. The nodes have no swelling or anthocyanin colouration. 'Liberator' has a strong branching habit.

The leaves are yellowish to medium green in colour and have medium pubescence on the lower surface. The leaf silhouette is medium. The leaf rachis has no anthocyanin on the upper and lower side. The rachis has medium pubescence on the upper side and no pubescence on the lower side. The petiole has no anthocyanin. The leaf stipules are medium to large in size. 'Liberator' has a narrow to medium ovate terminal leaflet with an acuminate shaped tip and obtuse shaped, very slightly asymmetrical base. The leaf margin has absent to very weak waviness. There are five pairs of primary leaflets which are small to medium in size. The primary leaflets are narrowly ovate in shape with an acute to acuminate shaped tip and obtuse to cordate shaped, strongly asymmetrical base.

'Liberator' has a moderate flowering profusion and produces a medium number of florets per inflorescence. The flower buds are persistent and have medium anthocyanin colouration. The flowers of 'Liberator' are white in colour. The inner and outer side of the corolla has no anthocyanin. The corolla is medium in size and has a prominent star. The calyx and peduncle have medium anthocyanin colouration. The anthers are orange in colour and arranged in a narrow to loose shaped cone. The stigma is capitate in shape and light green in colour.

The tubers have light yellow coloured skin with no secondary colour. The skin texture is smooth and the tubers are round to oval in shape. The tuber eyes are deep in depth and there are a medium to high number per tuber. The eyes are predominantly apical in distribution with some evenly distributed. The tuber eyebrows are moderately prominent. The tuber flesh is cream in colour. 'Liberator' produces a low number of tubers per plant.

'Liberator' has a spherical shaped light sprout. The light sprout base has weak to medium pubescence and very strong, red-violet anthocyanin. The light sprout tip has a closed habit and weak to medium pubescence. The tip has moderate, red-violet anthocyanin. There are a low number of light sprout root initials and protrusion of lenticels is weak. The lateral shoots are short in length.

Origin and Breeding: 'Liberator' originated from a cross between 'MS702-80' and 'Norchip', made at the University of Michigan in 1988. The seedling generation was grown in the field in 1988, followed by two years of selection and seed multiplication. Selection criteria included yield, specific gravity, chip processing quality and common field diseases including scab.

Tests and Trials: Trials for 'Liberator' were conducted near Grand Falls, New Brunswick in 2003. A randomized block

design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single-row plots which were 5.7 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between plants was 30.5 cm. Measured characteristics were based on 20 measurements.

Table 9: Comparison table for 'Liberator'

	'Liberator'	'Atlantic'*	'NorValley'*
Colour of inner surface of corolla (RHS)			
	157C	85B	155B
Tuber length (mm)			
mean	76.8	67.5	78.8
std. deviation	7.8	9.5	8.1

* reference variety

Proposed denomination: **'Prospect'** (see figure 15)
Application number: 03-3453
Application date: 2003/01/13
Applicant: Joyce and Robert Coffin, Kensington, Price Edward Island

Variety used for comparison: 'Shepody'

Summary: *'Prospect' has darker leaf colour than 'Shepody'. 'Prospect' has a higher number of secondary and tertiary leaflets than 'Shepody'. 'Prospect' has a lower flowering profusion than 'Shepody'. 'Prospect' produces a high number of berries while 'Shepody' does not produce berries. The tubers of 'Prospect' have buff coloured skin while the tubers of 'Shepody' have white skin. 'Prospect' has wider, thicker tubers than 'Shepody'. The light sprout tip has a more open habit for 'Prospect' than for 'Shepody'.*

Description: 'Prospect' is a mid-season maturing potato variety which has a semi-erect growth habit, short plant height and produces a leaf type plant. The stems are thick and have no anthocyanin colouration. The stem wings are prominent and are waved double. The nodes have no swelling and have absent to very weak anthocyanin. 'Prospect' has a very strong branching habit.

The leaves are medium to dark green in colour and have medium pubescence on the lower surface. The leaf silhouette is medium to open. The leaf rachis has no anthocyanin on the upper and lower side. The rachis has very sparse pubescence on the upper side and no pubescence on the lower side. The petiole has no anthocyanin. The leaf stipules are medium in size. 'Prospect' has a narrowly ovate terminal leaflet with an acute to acuminate shaped tip and obtuse to cordate, strongly asymmetrical base. The leaf margin is moderately wavy. There are five to six pairs of primary leaflets which are small to medium in size. The primary leaflets are narrowly ovate in shape with an acute to acuminate shaped tip and an obtuse to cordate, moderately asymmetrical base.

'Prospect' has a low flowering profusion and produces a low to medium number of florets per inflorescence. The flower buds are persistent and have weak anthocyanin. The flowers of 'Prospect' are red-violet in colour. The inner side of the corolla has medium anthocyanin and there is anthocyanin present on the outer side. The corolla is small to medium in size and has a prominent star. The calyx has weak anthocyanin and the puduncle has no anthocyanin. The anthers are yellow in colour and arranged in a broad cone shape. There is abundant pollen which is fertile. The stigma is capitate in shape and medium green in colour. Berry production is high.

The tubers have yellow to buff coloured skin. The skin texture is smooth, becoming rough with maturity. The tubers are oblong in shape. The tuber eyes are shallow to intermediate in depth and there are a medium number of evenly distributed eyes per tuber. The tuber eyebrows are slightly prominent. The tuber flesh is white to cream in colour. 'Prospect' produces a medium number of tubers per plant.

'Prospect' has a broad cylindrical shaped light sprout. The light sprout base has strong pubescence and moderate, red-violet anthocyanin. The light sprout tip has a medium habit and strong pubescence. The tip has medium to strong, red-violet anthocyanin. There are a medium to high number of light sprout root initials and protrusion of lenticels is weak. The lateral shoots are short in length.

Origin and Breeding: 'Prospect' originated from a cross between 'Shepody' and 'Russette', made by Joyce Coffin on Prince Edward Island in 1990. True potato seed was planted directly in the field in 1992 and progeny from the original selection was maintained under field conditions from 1992 to the present. Selection criteria included tuber shape, yield, drought tolerance, french fry quality and field resistance to Potato Virus Y. 'Prospect' was tested under the experimental designation LL 90-50-4-1.

Tests and Trials: Trials for 'Prospect' were conducted near Grand Falls, New Brunswick in 2003. A randomized block design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single-row plots which were 5.7 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between plants was 30.5 cm. Measured characteristics were based on 20 measurements.

Table 10: Comparison table for 'Prospect'

	'Prospect'	'Shepody'*
Number of secondary and tertiary leaflets		
range	11-21	4-10
Colour of inner surface of corolla (RHS)		
	88C	76A
Tuber width (mm)		
mean	64.5	60.7
std. deviation	4.8	4.9
Tuber thickness (mm)		
mean	52.2	47.3
std. deviation	3.9	3.0

* reference variety

Proposed denomination:	**'TX1523-1RUY'** (see figure 17)
Previously proposed denomination:	**'TX1523-1Ru/Y'**
Application number:	03-3697
Application date:	2003/05/26
Applicant:	Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas, USA
Agent in Canada:	Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick
Breeder:	J. Creighton Miller, Jr., Texas A&M University, College Station, Texas, USA

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Varieties used for comparison: 'Yukon Gold' and 'Russet Norkotah'

Summary: *'TX1523-1Ru/Y' has a semi-erect growth habit while 'Yukon Gold' has an erect growth habit. 'TX1523-1Ru/Y' has a lower number of primary, secondary and tertiary leaflets than the reference varieties. 'TX1523-1Ru/Y' has red-violet flower colour while 'Russet Norkotah' has white flowers. 'TX1523-1Ru/Y' has netted to russetted skin texture while 'Yukon Gold' has smooth skin texture. 'TX1523-1Ru/Y' has a round to oval tuber shape while 'Russet Norkotah' has an oblong to long tuber shape. 'TX1523-1Ru/Y' has light to medium yellow flesh colour while 'Russet Norkotah' has white flesh colour. 'TX1523-1Ru/Y' has an ovoid shaped light sprout while 'Yukon Gold' has a spherical shaped light sprout. 'TX1523-1Ru/Y' has denser pubescence on the light sprout base and tip than the reference varieties.*

Description: 'TX1523-1Ru/Y' has a semi-erect growth habit, medium to tall plant height and produces an intermediate type plant. The stems are medium in thickness and have absent to weak anthocyanin colouration. The stem wings are moderately prominent and are waved single. The nodes have no swelling or anthocyanin colouration. 'TX1523-1Ru/Y' has a moderate branching habit.

The leaves are yellowish to medium green in colour and have medium pubescence on the lower surface. The leaf silhouette is medium. The leaf rachis has weak anthocyanin on the upper side and no anthocyanin on the lower side. The rachis has sparse pubescence on the upper side and very sparse pubescence on the lower side. The petiole has absent to weak anthocyanin. The leaf stipules are medium to large in size. 'TX1523-1Ru/Y' has a medium ovate terminal leaflet with an acuminate shaped tip and obtuse, moderately asymmetrical base. The leaf margin has very weak waviness. There are five pairs of primary leaflets which are small to medium in size. The primary leaflets are narrowly ovate in shape with an acute to acuminate shaped tip and a cordate, moderately asymmetrical base.

'TX1523-1Ru/Y' has a high flowering profusion and produces a high number of florets per inflorescence. The flower buds are persistent and have strong anthocyanin. The flowers of 'TX1523-1Ru/Y' are red-violet in colour. The inner side of the corolla has medium anthocyanin and there is anthocyanin present on the outer side. The corolla is medium in size and has a weakly prominent star. The calyx has medium anthocyanin and the puduncle has weak to medium anthocyanin. The anthers are orange in colour and arranged in a broad cone shape. The stigma is capitate in shape and medium green in colour.

The tubers have buff to brown coloured skin. The skin texture is netted to russetted. The tubers are round to oval in shape. The tuber eyes are shallow to intermediate in depth and there are a low to medium number of eyes per tuber which are predominantly apical in distribution. The tuber eyebrows are slightly prominent. The tuber flesh is light to medium yellow in colour. 'TX1523-1Ru/Y' produces a low number of tubers per plant.

'TX1523-1Ru/Y' has an ovoid shaped light sprout. The light sprout base has strong pubescence and moderate, red-violet anthocyanin. The light sprout tip has a closed habit and medium pubescence. The tip has weak to medium, red-violet

anthocyanin. There are a low number of light sprout root initials and protrusion of lenticels is weak. The lateral shoots are short to medium in length.

Origin and Breeding: 'TX1523-1Ru/Y' originated from a cross between 'Krantz' and 'Delta Gold', made by the Texas Potato Variety Development Program during the fall/winter of 1990/91, in Texas, USA. Selection criteria was base on agronomic characteristics.

Tests and Trials: Trials for 'TX1523-1Ru/Y' were conducted near Grand Falls, New Brunswick in 2003. A randomized block design was used with four replicates per variety. All entries were planted in single-row plots which were 5.7 metres long. Spacing between adjacent plots was 91 cm and spacing between plants was 30.5 cm. Measured characteristics were based on 20 measurements.

Table 11: Comparison table for 'TX1523-1Ru/Y'

	'TX1523-1Ru/Y'	'Yukon Gold'*	'Russet Norkotah'*
Number of secondary and tertiary leaflets			
range	6-14	17-26	24-38
Colour of inner surface of corolla (RHS)			
	85B	76B	155A
Tuber length (mm)			
mean	74.5	78.1	93.9
std. deviation	6.8	4.5	9.4
Tuber width (mm)			
mean	64.5	68.3	56.6
std. deviation	5.1	4.1	4.4
Tuber thickness (mm)			
mean	54.3	55.1	47.5
std. deviation	4.4	3.6	3.8

* reference variety

ROSE
(*Rosa hybrida*)

Proposed denomination: **'POULset'** (see figure 19)
Trade name: Sweet™ Party
Application number: 98-1506
Application date: 1998/10/15
Applicant: Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Breeders: Mogens L. Olesen and L. Pernille Olesen

Note: The applicant has requested an exemption from compulsory licensing to allow time to multiply and distribute propagating material of the variety. If the exemption is granted, it may be allowed for two years from the date rights are granted for the variety.

Variety used for comparison: 'POULra004' (Claudia™ Parade®) and 'POULra021' (Lady™ Parade®)

Summary: *'POULset' has a bushier plant growth habit and begins flowering earlier than the reference varieties. 'POULset' has shorter leaves than 'POULra021' and more narrow leaves than either reference variety. The terminal leaflets of 'POULset' are smaller than those of the reference varieties. The flowers of 'POULset' are smaller with smaller petals than those of 'POULra021'. Flower colour for 'POULset' is light red pink while for 'POULra021' it is light purple red to blue pink and for 'POULra004' it is mostly white. The flower pedicels of 'POULset' have no hairs or prickles whereas those of the reference varieties have a few to moderate number of hairs and prickles. The flowers of 'POULset' have no anthers while those of the reference varieties do.*

Description: 'POULset' is a miniature rose variety which has an upright to bushy growth habit. The older shoots have very weak to weak intensity of bronze to reddish brown anthocyanin colouration. The stems have a sparse number of short prickles which are linear in shape. The prickles are reddish coloured at the base and white at the tips. The leaves are medium green in colour. Glossiness on the upper side of the leaves is moderate. There are five to seven leaflets per leaf. The terminal leaflets are thin with an obtuse shaped base and serrate margin.

'POULset' has a singular flowering period which begins early and lasts for 4 to 6 weeks. There are a low to moderate number of flowers (1 to 14) per flowering shoot and the flower pedicel has no prickles or hairs. The flower bud is pointed in shape and the sepal extensions are weak. The very double type flowers (65-80 petals per flower) of 'POULset' are light red pink in colour. The shape of the flowers is irregularly rounded to star shaped when viewed from above. When viewed from the side the shape of the flowers is flattened convex on the upper part and convex on the lower part. Arrangement of the petals in the center of the flower is normal. There is a medium sized, yellow petal spot at the base of the petals on both the inner and outer sides. The margin of the petals is very strongly reflexed with very weak undulation. The medium to long style is greenish white in colour with red

tones at the apex. There are no anthers and the small receptacle is pitcher shaped.

Origin and Breeding: 'POULset' originated from a controlled cross between an unnamed seedling and 'POULsint' (Red Paillette R), a red spray rose variety. The cross was made in the spring of 1994 and seeds were planted in December of 1994. Seedling selection took place in the spring of 1995 at the Poulsen Roser A/S greenhouses in Fredensborg, Denmark. Selection of 'POULset' was based on uniformity and abundance of pink flowers, moderate and compact growth habit, year round flowering under glasshouse conditions, suitability to production from softwood cuttings grown in pots and durability of flowers and foliage making it a suitable variety for distribution throughout the floral industry.

Tests and Trials: Tests and trials for 'POULset' were conducted at Aldershot of Canada Greenhouses located in Burlington, Ontario during the fall of 2003. The trials consisted of 10 plants of each varieties. The plants were grown from cuttings rooted in 4 inch pots at the end of September, 2003. All plants were grown under greenhouse conditions used for rose production; at a constant temperature of 21°C with 20 hours of light per day. All colour characteristics were determined using the 2001 Royal Horticultural Society (RHS) colour chart and measured characteristics were based on ten plant measurements.

Table 12: Comparison table for 'POULset'

	'POULset'	'POULra004'*	'POULra021'*
Leaf length (mm)			
mean	69.0	79.8	88.4
std. dev.	6.76	4.63	7.15
Leaf width (mm)			
mean	35.9	52.5	56.6
std. dev.	4.20	4.24	6.07
Terminal leaflet length (mm)			
mean	26.7	32.9	34.1
std. dev.	2.50	2.77	5.40
Terminal leaflet width (mm)			
mean	13.0	17.6	22.2
std. dev.	1.76	1.07	2.29
Flower diameter (mm)			
mean	35.4	45.1	49.0
std. dev.	1.57	4.30	2.70
Petal length (mm)			
mean	15.7	19.7	21.8
std. dev.	1.15	1.25	1.81
Petal width (mm)			
mean	16.3	18.1	22.6
std. dev.	1.49	1.72	1.89
Overall flower colour (RHS)			
	49A-B	155A	55C-D
Colour of outer side of petal (RHS)			
margin	49A	155A	55B-C with 4D veins
middle	49A	155A	55B-C; 4D veins & 10B base
base	2D	5D	2D with 10B margin
Colour of inner side of petal (RHS)			
margin	49A-B	49D-C	55B-C
middle	49B	155A	10D/56C
base	1D with 2B margin	5C	10D with 10A margin

* reference variety

4. APPLICATIONS ABANDONED

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Holtsee, Germany
Agent in Canada: Agriprogress Inc., Morden, Manitoba
Application number: 01-2695
Application date: 2001/05/04
Date abandoned: 2003/12/27
Proposed denomination: **'1-9348 RR'**

DAHLIA
(*Dahlia* species)

➤ **Applicant:** Robin F Marks., Stoke Mandeville, Buckinghamshire, United Kingdom
Agent in Canada: Fetherstonhaugh & Co., Vancouver, British Columbia
Application number: 00-2112
Application date: 1999/02/16
Date abandoned: 2004/01/20
Proposed denomination: **'Diana, Princess of Wales'**

STRAWFLOWER / PAPER DAISY
(*Bracteantha bracteata* (Vent.) Anderb. & Haegi)

➤ **Applicant:** Florabella Australia, Gapstead, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 99-1999
Application date: 1999/12/20
Date abandoned: 2003/11/26
Proposed denomination: **'Florabella Pink'**
Tradename: Elizabeth

➤ **Applicant:** Florabella Australia, Gapstead, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 99-2000
Application date: 1999/12/20
Date abandoned: 2003/11/26
Proposed denomination: **'Florabella White'**
Tradename: Rachel

➤ **Applicant:** Florabella Australia, Gapstead, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 99-2001
Application date: 1999/12/20
Date abandoned: 2003/11/26
Proposed denomination: **'Florabella Gold'**
Tradename: Sabrina

➤ **Applicant:** Florabella Australia, Gapstead, Victoria, Australia
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2138
Application date: 2000/03/03
Date abandoned: 2003/11/26
Proposed denomination: **'Florabella Lemon'**
Synonym: **Emily**

5. RIGHTS SURRENDERED

ANGELONIA
(*Angelonia angustifolia* Benth.)

➤ **Holder:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1507
Date granted: 2003/09/12
Date rights surrendered: 2004/03/24
Approved denomination: **'Balangimla'**
Tradename: Angelmist™ Lavender Improved

CHRYSANTHEMUM
(*Chrysanthemum* species L.)

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0750
Date granted: 2000/05/18
Date rights surrendered: 2004/05/17
Approved denomination: **'Yofort Wayne'**
Synonym: Fort Wayne

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0752
Date granted: 2000/05/18
Date rights surrendered: 2004/05/17
Approved denomination: **'Yonashville'**
Synonym: Nashville

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0918
Date granted: 2001/03/22
Date rights surrendered: 2004/03/09
Approved denomination: **'Yoabilene'**
Tradename: Abilene

➤ **Holder:** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio, U.S.A.
Agent in Canada: Yoder Canada, Limited, Leamington, Ontario
Certificate number: 0919
Date granted: 2001/03/22
Date rights surrendered: 2004/03/09
Approved denomination: **'Yocasper'**
Tradename: Casper

IMPATIENS
(*Impatiens hawkeri* W. Bull)

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0975
Date granted: 2001/06/06
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kiascia'**
Tradename: Ascia - Light Purple
Synonym: **Ascia**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0976
Date granted: 2001/06/06
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kilogia'**
Tradename: Logia - Violet
Synonym: **Logia**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0977
Date granted: 2001/06/06
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kibarbu'**
Tradename: Barbuda - Apricot
Synonym: **Barbuda**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0978
Date granted: 2001/06/06
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kiziz'**
Tradename: Zizula - Orange on Orange
Synonym: **Zizula**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0979
Date granted: 2001/06/06
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kicap'**
Tradename: Capila - Purple on Lilac
Synonym: **Capila**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0980
Date granted: 2001/06/06
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kizeg'**
Tradename: Zegris - Salmon Pink
Synonym: **Zegris**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0984
Date granted: 2001/06/15
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kipablo'**
Tradename: Pablo - Salmon

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0985
Date granted: 2001/06/15
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kiram'**
Tradename: Ramon - Cherry Rose

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0986
Date granted: 2001/06/15
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kiped'**
Tradename: Pedro - Rose

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0987
Date granted: 2001/06/15
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kirau'**
Tradename: Raul - Scarlet Red

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0988
Date granted: 2001/06/15
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kicarl'**
Tradename: Carlos - Purple

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0989
Date granted: 2001/06/15
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kisaul'**
Tradename: Saul - Orange

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0990
Date granted: 2001/06/15
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kijuan'**
Tradename: Juan - Light Pink

➤ **Holder:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1513
Date granted: 2003/09/12
Date rights surrendered: 2004/03/24
Approved denomination: **'Balcebpurp'**
Tradename: Celebrette Purple

IMPATIENS
(*Impatiens hybrida*)

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 0991
Date granted: 2001/06/15
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Kibetio'**
Tradename: Betio - Candy Kiss

OSTEOSPERMUM
(*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.)

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1480
Date granted: 2003/06/03
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Aksinto'**
Tradename: Kalanga

PELARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

➤ **Holder:** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, California, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Certificate number: 0310
Date granted: 1997/05/05
Date rights surrendered: 2004/04/26
Approved denomination: **'Julia'**

➤ **Holder:** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, California, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Certificate number: 0311
Date granted: 1997/05/05
Date rights surrendered: 2004/04/26
Approved denomination: **'Lucille'**

➤ **Holder:** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 0639
Date granted: 1999/06/07
Date rights surrendered: 2004/03/24
Approved denomination: **'BFP-1561'**
Tradename: Starburst Violet Rose

➤ **Holder:** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 0642
Date granted: 1999/06/07
Date rights surrendered: 2004/03/24
Approved denomination: **'BFP-1700'**
Tradename: Designer White Fire

PELARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Holder:** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 0832
Date granted: 2000/09/08
Date rights surrendered: 2004/03/24
Approved denomination: **'Balcolav'**
Tradename: Colorcade™ Lavender

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1483
Date granted: 2003/06/03
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Eckaimon'**
Tradename: Winter Rose Cream

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1484
Date granted: 2003/06/03
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Eckallyn'**

➤ **Holder:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Certificate number: 1485
Date granted: 2003/06/03
Date rights surrendered: 2004/06/03
Approved denomination: **'Jacaimee'**
Tradename: Pepride White

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Holder:** Caithness Potato Breeders Ltd., London, United Kingdom
Agent in Canada: Caithness Potato Technology Inc., O'Leary, P.E.I.
Certificate number: 0909
Date granted: 2001/02/13
Date rights surrendered: 2004/05/11
Approved denomination: **'Kestrel'**

➤ **Holder:** DEN HARTIGH BV & AARDAPPELKWEEK EN SELECTIEBEDRIJF IJSSELMEERPOLDERS B.V., Emmeloord, The Netherlands
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick
Certificate number: 0914
Date granted: 2001/03/02
Date rights surrendered: 2004/03/02
Approved denomination: **'Solide'**

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Holder:** Rosen Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Uetersen, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1128
Date granted: 2002/02/19
Date rights surrendered: 2004/05/18
Approved denomination: **'Osiana'**

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1451
Date granted: 2003/03/10
Date rights surrendered: 2004/03/25
Approved denomination: **'POULhi003'**
Tradename: Excellent Hit®

➤ **Holder:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg, Denmark
Agent in Canada: Braman Barbacki Moreau, Montreal, Quebec
Certificate number: 1453
Date granted: 2003/03/10
Date rights surrendered: 2004/03/25
Approved denomination: **'POULhi001'**
Tradename: Sunglow Hit®

SNAPDRAGON
(*Antirrhinum majus* L.)

➤ **Holder:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1546
Date granted: 2003/09/12
Date rights surrendered: 2004/03/24
Approved denomination: **'Balumbreo'**
Tradename: Luminaire™ Bronze & Yellow

➤ **Holder:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 1547
Date granted: 2003/09/12
Date rights surrendered: 2004/03/24
Approved denomination: **'Balumdelo'**
Tradename: Luminaire™ Deep Yellow

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Holder:** University of Guelph, Guelph, Ontario
Agent in Canada: SeCan Association, Ottawa, Ontario
Certificate number: 1160
Date granted: 2002/05/13
Date rights surrendered: 2004/04/22
Approved denomination: **'RCAT Staples'**

VERBENA
(*Verbena x hybrida* Hort. ex Groenl. & Rümpler)

➤ **Holder:** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 0949
Date granted: 2001/05/23
Date rights surrendered: 2004/03/24
Approved denomination: **'Balazpima'**
Tradename: Aztec™ Pink Magic

➤ **Holder:** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 0950
Date granted: 2001/05/23
Date rights surrendered: 2004/05/19
Approved denomination: **'Balwilblu'**
Tradename: Princess™ Blush

➤ **Holder:** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Certificate number: 0951
Date granted: 2001/05/23
Date rights surrendered: 2004/05/19
Approved denomination: **'Balwildaav'**
Tradename: Princess™ Dark Lavender

6. APPLICATIONS WITHDRAWN

ALSTROEMERIA
(*Alstroemeria* species L.)

➤ **Applicant:** Van Zanten Plants B.V., AG Aalsmeer, The Netherlands
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 02-2982
Application date: 2002/01/17
Date withdrawn: 2004/05/13
Proposed denomination: **'Zanysia'**
Tradename: Alysia

ARGYRANTHEMUM
(*Argyranthemum frutescens* (L.) Schultz Bip.)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 02-3164
Application date: 2002/07/25
Date withdrawn: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Balargluit'**
Tradename: Luna White

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 02-3165
Application date: 2002/07/25
Date withdrawn: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Balargrite'**
Tradename: Radiance White

BARLEY
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Application number: 04-4188
Application date: 2004/05/04
Date withdrawn: 2004/06/01
Proposed denomination: **'AB183-5'**

BEGONIA
(*Begonia rex* Putz.)

➤ **Applicant:** Genplant B.V., Voorhout, The Netherlands
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 00-2378
Application date: 2000/09/05
Date withdrawn: 2004/05/03
Proposed denomination: **'PLA0003BEG'**

BORAGE
(*Borago officinalis* L.)

➤ **Applicant:** Bioriginal Food & Science Corp., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 01-2508
Application date: 2001/01/11
Date withdrawn: 2004/04/19
Proposed denomination: **'RPV'**
Tradename: Kate

CALIBRACHOA
(*Calibrachoa* species Llave & Lex.)

➤ **Applicant:** Nils Klemm, Stuttgart, Germany
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 02-3143
Application date: 2002/07/15
Date withdrawn: 2004/05/11
Proposed denomination: **'KLEC02071'**

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 02-3349
Application date: 2002/10/31
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Cal Scared'**
Tradename: Callie Scarlet Red

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** Bayer CropScience Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3655
Application date: 2003/05/06
Date withdrawn: 2004/05/19
Proposed denomination: **'PPS01-139 A-line'**

➤ **Applicant:** Bayer CropScience Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3656
Application date: 2003/05/06
Date withdrawn: 2004/05/19
Proposed denomination: **'PPS01-139 B-line'**

➤ **Applicant:** Bayer CropScience Inc., Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3662
Application date: 2003/05/06
Date withdrawn: 2004/05/19
Proposed denomination: **'PPS02-362'**

➤ **Applicant:** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4047
Application date: 2004/02/18
Date withdrawn: 2004/04/19
Proposed denomination: **'NO98-5890'**

DAHLIA
(*Dahlia* species)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 01-2614
Application date: 2001/04/11
Date withdrawn: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Balnovrese'**
Tradename: Noveletta™ Red Sunrise

➤ **Applicant:** Fa. Gebr. Verwer, Lisse, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 01-2871
Application date: 2001/10/24
Date withdrawn: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Melody Dora'**
Tradename: Melody Dahlia™ Dora

DIASCIA
(*Diascia integerrima* Benth.)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3606
Application date: 2003/05/06
Date withdrawn: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Balwincor'**
Tradename: Wink™ Coral

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3607
Application date: 2003/05/06
Date withdrawn: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Balwinstry'**
Tradename: Wink™ Strawberry

HELIOTROPE
(*Heliotropium arborescens* L.)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 02-3169
Application date: 2002/07/25
Date withdrawn: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Balhelbabe'**
Tradename: Baby Blue

IMPATIENS
(*Impatiens hawkeri* W. Bull)

➤ **Applicant:** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, California, U.S.A.
Agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 01-2596
Application date: 2001/04/05
Date withdrawn: 2004/04/30
Proposed denomination: **'Kiotoa'**
Tradename: Omotoa

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2685
Application date: 2001/04/23
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Applause Dark Salmon'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2686
Application date: 2001/04/23
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Applause Purple'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2687
Application date: 2001/04/23
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Applause Rose'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2688
Application date: 2001/04/23
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Applause Red'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2784
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Lasting Impression Red'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2785
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Ovation Blush Rose'**

IMPATIENS
(*Impatiens walleriana* Hook. f.)

➤ **Applicant:**	Floranova Limited, Dereham, Norfolk, United Kingdom
Agent in Canada:	Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number:	01-2798
Application date:	2001/07/23
Date withdrawn:	2004/04/06
Proposed denomination:	**'Cameo Pink Surprise'**

➤ **Applicant:**	Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada:	BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number:	03-3604
Application date:	2003/05/06
Date withdrawn:	2004/03/24
Proposed denomination:	**'Balolespur'**
Tradename:	Fiesta™ Ole Sparkler Purple

KALANCHOE
(*Kalanchoe blossfeldiana* Poelln.)

➤ **Applicant:**	Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada:	Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number:	01-2783
Application date:	2001/07/12
Date withdrawn:	2004/04/06
Proposed denomination:	**'Axsunyell'**
Tradename:	Maxi Sunray Yellow

LANTANA
(*Lantana camara* L.)

➤ **Applicant:**	Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada:	BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number:	03-3614
Application date:	2003/05/06
Date withdrawn:	2004/03/24
Proposed denomination:	**'Balandflam'**
Tradename:	Landmark™ Flame

➤ **Applicant:**	Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada:	BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number:	03-3616
Application date:	2003/05/06
Date withdrawn:	2004/03/24
Proposed denomination:	**'Balandfro'**
Tradename:	Landmark™ Lemon Frost

NEMESIA
(*Nemesia hybrida*)

➤ **Applicant:**	Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada:	BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number:	02-3180
Application date:	2002/07/25
Date withdrawn:	2004/03/24
Proposed denomination:	**'Balardeblu'**
Tradename:	Aromatica™ Deep Blue

➤ **Applicant:**	Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada:	BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number:	02-3182
Application date:	2002/07/25
Date withdrawn:	2004/03/24
Proposed denomination:	**'Balarlipi'**
Tradename:	Aromatica™ Light Pink

PELARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2684
Application date: 2001/04/23
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Natalie'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2779
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Candy Light Salmon'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2780
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Patriot Red'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2781
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Stardom Pink and White'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2782
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Stardom Red'**

PELARGONIUM
(*Pelargonium x domesticum* L. H. Bailey)

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2773
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Bravo'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2774
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Elegance Purple Bicolor'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2775
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Elegance Raspberry Swirl'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2776
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Elegance Rose Bicolor'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2777
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Jewel'**

➤ **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 01-2778
Application date: 2001/07/12
Date withdrawn: 2004/04/06
Proposed denomination: **'Royalty White'**

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Applicant:** Gartenbaubetriebe Beckmann, Germany
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 02-3053
Application date: 2002/04/11
Date withdrawn: 2004/05/11
Proposed denomination: **'Gian Red'**
Tradename: Gigant

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Applicant:** SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, Hamburg, Germany
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick
Application number: 99-1650
Application date: 1999/04/28
Date withdrawn: 2004/04/14
Proposed denomination: **'Sirius'**

➤ **Applicant:** Monsanto Company, St. Louis, Missouri, U.S.A.
Agent in Canada: Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, Ontario
Application number: 99-1684
Application date: 1999/05/28
Date withdrawn: 2004/03/15
Proposed denomination: **'NL10-FL1988'**

➤ **Applicant:** Caithness Potato Breeders Ltd., London, United Kingdom
Agent in Canada: Caithness Potato Technology Inc., O'Leary, P.E.I.
Application number: 99-1740
Application date: 1999/07/22
Date withdrawn: 2004/05/11
Proposed denomination: **'Redgem'**

➤ **Applicant:** Caithness Potato Breeders Ltd., London, United Kingdom
Agent in Canada: Caithness Potato Technology Inc., O'Leary, P.E.I.
Application number: 99-1741
Application date: 1999/07/22
Date withdrawn: 2004/05/11
Proposed denomination: **'Verity'**

➤ **Applicant:** Aardappelkweekbedrijf Maatschaap Boerhave, Emmeloord, The Netherlands
Agent in Canada: Parkland Seed Potatoes Ltd., Lacombe, Alberta
Application number: 00-2386
Application date: 2000/09/18
Date withdrawn: 2004/02/25
Proposed denomination: **'Nomade'**

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Applicant:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 97-983
Application date: 1997/02/13
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Ruicany'**
Tradename: Canyon Cupido

➤ **Applicant:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 97-985
Application date: 1997/02/13
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Ruimats'**
Tradename: Optima Orange

➤ **Applicant:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 97-987
Application date: 1997/02/13
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Ruirosora'**
Tradename: Sunrise Festival

➤ **Applicant:** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1380
Application date: 1998/05/06
Date withdrawn: 2004/04/19
Proposed denomination: **'KORsulas'**

➤ **Applicant:** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1382
Application date: 1998/05/06
Date withdrawn: 2004/04/19
Proposed denomination: **'KORomtar'**

➤ **Applicant:** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1383
Application date: 1998/05/06
Date withdrawn: 2004/04/19
Proposed denomination: **'KORdreweer'**

➤ **Applicant:** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1384
Application date: 1998/05/06
Date withdrawn: 2004/04/19
Proposed denomination: **'KORmeeram'**

➤ **Applicant:** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1385
Application date: 1998/05/06
Date withdrawn: 2004/04/19
Proposed denomination: **'KORdrekes'**

➤ **Applicant:** Rosen Tantau Mathias Nachfolger, Uetersen, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1411
Application date: 1998/05/25
Date withdrawn: 2004/04/23
Proposed denomination: **'TANarua'**

➤ **Applicant:** Rosen Tantau Mathias Nachfolger, Uetersen, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1412
Application date: 1998/05/25
Date withdrawn: 2004/04/23
Proposed denomination: **'TANlepsog'**

➤ **Applicant:** Rosen Tantau Mathias Nachfolger, Uetersen, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1413
Application date: 1998/05/25
Date withdrawn: 2004/04/23
Proposed denomination: **'TANanitap'**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1422
Application date: 1998/06/05
Date withdrawn: 2004/05/10
Proposed denomination: **'JACmebub'**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1424
Application date: 1998/06/05
Date withdrawn: 2004/05/10
Proposed denomination: **'JACmegip'**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1425
Application date: 1998/06/05
Date withdrawn: 2004/05/10
Proposed denomination: **'JACmobli'**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1428
Application date: 1998/06/05
Date withdrawn: 2004/05/10
Proposed denomination: **'JACnikl'**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1430
Application date: 1998/06/05
Date withdrawn: 2004/05/10
Proposed denomination: **'JACtink'**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1432
Application date: 1998/06/05
Date withdrawn: 2004/05/10
Proposed denomination: **'JACsome'**

➤ **Applicant:** Plant Research International B.V., Wageningen, The Netherlands
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Application number: 98-1481
Application date: 1998/08/27
Date withdrawn: 2004/04/30
Proposed denomination: **'Ivtagolf'**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 99-1635
Application date: 1999/04/19
Date withdrawn: 2004/05/10
Proposed denomination: **'JACshaq'**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 99-1731
Application date: 1999/06/24
Date withdrawn: 2004/05/10
Proposed denomination: **'JACopper'**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 99-1822
Application date: 1999/10/18
Date withdrawn: 2004/05/10
Proposed denomination: **'JACvictr'**
Tradename: Brite Pink

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 99-1827
Application date: 1999/11/05
Date withdrawn: 2004/05/10
Proposed denomination: **'JACpobas'**
Tradename: Peach Cascade

➤ **Applicant:** Rosen Tantau Mathias Nachfolger, Uetersen, Germany
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 00-2113
Application date: 2000/02/16
Date withdrawn: 2004/04/23
Proposed denomination: **'TANedaj'**

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 00-2292
Application date: 2000/06/16
Date withdrawn: 2004/05/03
Proposed denomination: **'INTERelsaki'**
Tradename: Isle

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 00-2293
Application date: 2000/06/16
Date withdrawn: 2004/05/03
Proposed denomination: **'INTERkuyl'**
Tradename: Lovely Lydia

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 00-2294
Application date: 2000/06/16
Date withdrawn: 2004/05/03
Proposed denomination: **'INTERsneeuw'**
Tradename: Queen

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 00-2295
Application date: 2000/06/16
Date withdrawn: 2004/05/03
Proposed denomination: **'INTERortro'**
Tradename: Macarena

➤ **Applicant:** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 00-2296
Application date: 2000/06/16
Date withdrawn: 2004/05/03
Proposed denomination: **'INTERtrogol'**
Tradename: Sun City

➤ Applicant: Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon, U.S.A.
Agent in Canada: Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Application number: 00-2377
Application date: 2000/09/01
Date withdrawn: 2004/05/03
Proposed denomination: **'INTERtrodan'**
Tradename: Snowdance

➤ **Applicant:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3522
Application date: 2003/04/03
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Ruix001'**

➤ **Applicant:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3523
Application date: 2003/04/03
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Ruix002'**

➤ **Applicant:** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3524
Application date: 2003/04/03
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Ruiw001'**

SNAPDRAGON
(*Antirrhinum* hybrid)

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3705
Application date: 2003/06/09
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Sulte Broe'**
Tradename: Sultan Bronze

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3706
Application date: 2003/06/09
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Sulte Laver'**
Tradename: Sultan Lavender

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3707
Application date: 2003/06/09
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Sulte Litpinka'**
Tradename: Sultan Light Pink

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3708
Application date: 2003/06/09
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Sulte Lityel'**
Tradename: Sultan Light Yellow

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3709
Application date: 2003/06/09
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Sulte Pur'**
Tradename: Sultan Purple

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3710
Application date: 2003/06/09
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Sulte Redyel'**
Tradename: Sultan Red & Yellow

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3711
Application date: 2003/06/09
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Sulte Reeda'**
Tradename: Sultan Red

➤ **Applicant:** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3712
Application date: 2003/06/09
Date withdrawn: 2004/03/12
Proposed denomination: **'Sulte Whit'**
Tradename: Sultan White

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 00-2327
Application date: 2000/06/27
Date withdrawn: 2004/03/29
Proposed denomination: **'W619338'**

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 00-2328
Application date: 2000/06/27
Date withdrawn: 2004/03/29
Proposed denomination: **'L932939'**

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 00-2330
Application date: 2000/06/27
Date withdrawn: 2004/03/29
Proposed denomination: **'S25-J5'**

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 00-2331
Application date: 2000/06/27
Date withdrawn: 2004/03/29
Proposed denomination: **'M714512'**

➤ **Applicant:** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A.
Agent in Canada: Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva, Ontario
Application number: 00-2333
Application date: 2000/06/27
Date withdrawn: 2004/03/29
Proposed denomination: **'SJ744202'**

STRAWBERRY
(*Fragaria* species L.)

➤ **Applicant:** Vissers Aardbeiplanten B.V., The Netherlands
Agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
Application number: 00-2383
Application date: 2000/09/14
Date withdrawn: 2004/05/21
Proposed denomination: **'Tarda'**

SUTERA
(*Jamesbrittenia* Kuntz)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3601
Application date: 2003/05/06
Date withdrawn: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Balbreupla'**
Tradename: Breeze™ Upright Lavender

SUTERA
(*Sutera cordata* Roth)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3600
Application date: 2003/05/06
Date withdrawn: 2004/03/24
Proposed denomination: **'Balablue'**
Tradename: Abunda™ Blue

WHEAT
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Applicant:** Thompsons Limited, Blenheim, Ontario
Agent in Canada: Hyland Seeds Division of Thompsons Limited, Blenheim, Ontario
Application number: 03-3467
Application date: 2003/02/10
Date withdrawn: 2004/04/28
Proposed denomination: **'Wendell hrs'**

7. CHANGE OF DENOMINATION

BARLEY
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Applicant:** University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 02-2244
Application date: 2002/10/24
Previously proposed denomination: **'BT490'**
Proposed denomination: **'CDC Clyde'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Applicant:** Advanta Canada Inc., Winnipeg, Manitoba
Application number: 03-3674
Application date: 2003/05/14
Previously proposed denomination: **'S0097'**
Proposed denomination: **'222CL'**

➤ **Applicant:** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4046
Application date: 2004/02/18
Previously proposed denomination: **'NO98-5930'**
Proposed denomination: **'SP Distinction CL'**

➤ **Applicant:** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 04-4048
Application date: 2004/02/18
Previously proposed denomination: **'NO00-4735'**
Proposed denomination: **'SP Deliver CL'**

➤ **Applicant:** Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Holtsee, Germany
Agent in Canada: Agriprogress Inc., Morden, Manitoba
Application number: 01-2696
Application date: 2001/05/04
Previously proposed denomination: **'1-9382 IMI'**
Proposed denomination: **'1604'**

DAHLIA
(*Dahlia* species)

➤ **Applicant:** Fa. Gebr. Verwer, Lisse, The Netherlands
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3635
Application date: 2003/05/06
Previously proposed denomination: **'Melody Lisa'**
Proposed denomination: **'Melody Lizza'**
Tradename: Garden™ Melody Lisa

IMPATIENS
(*Impatiens hybrida*)

➤ **Applicant:** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 03-3684
Application date: 2003/05/21
Previously proposed denomination: **'Balfusradn'**
Proposed denomination: **'Balfusraden'**
Tradename: Fusion Radience

MUSTARD
(*Brassica juncea* (L.) Czern et Coss in Czern.)

➤ **Applicant:** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3592
Application date: 2003/05/01
Previously proposed denomination: **'J00D-09439'**
Proposed denomination: **'Dahinda'**

➤ **Applicant:** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon, Saskatchewan
Application number: 03-3593
Application date: 2003/05/01
Previously proposed denomination: **'J00D-11028'**
Proposed denomination: **'Davin'**

PELARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3900
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fis 260'**
Proposed denomination: **'Grapink'**
Tradename: Graffity Pink

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3901
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fis 264'**
Proposed denomination: **'Grasalm'**
Tradename: Graffity Salmon Rose

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3902
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fis 266'**
Proposed denomination: **'Grafire'**
Tradename: Graffity Fire

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3903
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fir 402'**
Proposed denomination: **'Fisweiss'**
Tradename: Alba 2005

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3904
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fis 714'**
Proposed denomination: **'Fishimred'**
Tradename: Himalaya Red

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3905
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fir 735'**
Proposed denomination: **'Fistafire'**
Tradename: Tango Fire

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3906
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fir 774'**
Proposed denomination: **'Fisnifire'**
Tradename: Avenida Fire

PELARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3895
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fir 174'**
Proposed denomination: **'Filun'**
Tradename: Luna 05

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3896
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fir 176'**
Proposed denomination: **'Fisruby'**
Tradename: Ruby Dream

➤ **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3897
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fis 184'**
Proposed denomination: **'Fislina'**
Tradename: Molina 05

- **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3898
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fis 188'**
Proposed denomination: **'Fistufru'**
Tradename: Tutti Frutti

- **Applicant:** Florfis AG, Binningen, Switzerland
Agent in Canada: Westcan Greenhouses Limited, Langley, British Columbia
Application number: 03-3899
Application date: 2003/11/21
Previously proposed denomination: **'Fit 192'**
Proposed denomination: **'Fismaxi'**
Tradename: Maxime

PELARGONIUM
(*Pelargonium x domesticum* L. H. Bailey)

- **Applicant:** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvania, U.S.A.
Agent in Canada: Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines, Ontario
Application number: 03-3820
Application date: 2003/08/21
Previously proposed denomination: **'Maideeplil'**
Proposed denomination: **'Maideeplav'**
Tradename: Maiden Deep Lavender

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

- **Applicant:** Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas, U.S.A.
Agent in Canada: Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick
Application number: 03-3697
Application date: 2003/05/26
Previously proposed denomination: **'TX1523-1Ru/Y'**
Proposed denomination: **'TX1523-1RUY'**
Synonym: **TX 15231**

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

- **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario
Application number: 03-3478
Application date: 2003/03/18
Previously proposed denomination: **'X3604-B-B-11-5'**
Proposed denomination: **'DH3604'**

WHEAT
(*Triticum turgidum* var. *durum* (Desf.) Bowden)

- **Applicant:** Agriculture & Agri-Food Canada, Swift Current, Saskatchewan
Agent in Canada: SeCan Association, Ottawa, Ontario
Application number: 03-3567
Application date: 2003/04/17
Previously proposed denomination: **'DT712'**
Proposed denomination: **'Strongfield'**

8. APPLICATIONS REJECTED

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Applicant:**	Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas, U.S.A.
Agent in Canada:	Global Agri Services Inc., New Maryland, New Brunswick
Application number:	99-1902
Application date:	1999/01/14
Date rejected:	2004/05/12
Proposed denomination:	**'Russet Norkotah 223'**

SOYBEAN
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Applicant:**	NDSU Research Foundation, Fargo, North Dakota,U.S.A.
Agent in Canada:	Hyland Seeds Division of Thompsons Limited, Blenheim, Ontario
Application number:	03-3466
Application date:	2003/01/30
Date rejected:	2004/05/11
Proposed denomination:	**'Jim'**

9. RIGHTS REVOKED

BARLEY
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Holder:**	Alberta Agriculture, Food & Rural Development, Lacombe, Alberta
Agent in Canada:	Progressive Seeds Limited, Red Deer, Alberta
Certificate number:	1098
Date granted:	2001/11/30
Date rights revoked:	2004/04/05
Denomination:	**'Peregrine'**

PEA
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Holder:**	Agriculture & Agri-Food Canada, Morden, Manitoba
Certificate number:	1117
Date granted:	2002/01/21
Date rights revoked:	2004/05/25
Denomination:	**'AC Melfort'**

ROSE
(*Rosa* species L.)

➤ **Holder:**	Jan Spek Rosen B.V., Boskoop, The Netherlands
Agent in Canada:	Cassan Maclean, Ottawa, Ontario
Certificate number:	1310
Date granted:	2002/11/12
Date rights revoked:	2004/03/16
Denomination:	**'SPEkes'**

WHEAT
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Holder:** Agriculture & Agri-Food Canada, Winnipeg, Manitoba
Certificate number: 1329
Date granted: 2002/12/10
Date rights revoked: 2004/04/14
Denomination: **'Glenavon'**

10. CHANGE OF AGENT IN CANADA

LAMIUM
(*Lamium maculatum* L.)

➤ **Applicant:** R. Delamore Ltd., Wisbech, Cambridgeshire, United Kingdom
Former agent in Canada: Nordic Nurseries Ltd., Abbotsford, British Columbia
New agent in Canada: Bioflora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 99-2072
Application date: 1999/12/22
Proposed denomination: **'Dellam'**

NEMESIA
(*Nemesia* species Venten)

➤ **Holder:** Raymond Hubbard, Landscove, Devon, United Kingdom
Former agent in Canada: Nordic Nurseries Ltd., Abbotsford, British Columbia
New agent in Canada: Bioflora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 99-2071
Application date: 1999/12/22
Certificate number: 1634
Approved denomination: **'Hubbird'**

POTATO
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Holder:** Recot, Inc., Pleasanton, California, U.S.A.
Former agent in Canada: Hostess Frito-Lay Company, Mississauga, Ontario
New agent in Canada: Frito-Lay Canada, Mississauga, Ontario
Application number: 92-156
Application date: 1992/11/06
Certificate number: 0288
Approved denomination: **'FL 1625'**

➤ **Holder:** Recot, Inc., Pleasanton, California, U.S.A.
Former agent in Canada: Hostess Frito-Lay Company, Mississauga, Ontario
New agent in Canada: Frito-Lay Canada, Mississauga, Ontario
Application number: 96-831
Application date: 1996/05/03
Certificate number: 0765
Approved denomination: **'FL 1833'**

➤ **Holder:** Recot, Inc., Pleasanton, California, U.S.A.
Former agent in Canada: Hostess Frito-Lay Company, Mississauga, Ontario
New agent in Canada: Frito-Lay Canada, Mississauga, Ontario
Application number: 00-2230
Application date: 2000/05/04
Certificate number: 1101
Approved denomination: **'FL 1867'**

➤ **Holder:** Recot, Inc., Pleasanton, California, U.S.A.
Former agent in Canada: Hostess Frito-Lay Company, Mississauga, Ontario
New agent in Canada: Frito-Lay Canada, Mississauga, Ontario
Application number: 00-2231
Application date: 2000/05/04
Certificate number: 1102
Approved denomination: **'FL 1879'**

➤ **Applicant:** Recot, Inc., Pleasanton, California, U.S.A.
Former agent in Canada: Hostess Frito-Lay Company, Mississauga, Ontario
New agent in Canada: Frito-Lay Canada, Mississauga, Ontario
Application number: 02-3016
Application date: 2002/03/12
Proposed denomination: **'FL 1922'**

➤ **Applicant:** Recot, Inc., Pleasanton, California, U.S.A.
Former agent in Canada: Hostess Frito-Lay Company, Mississauga, Ontario
New agent in Canada: Frito-Lay Canada, Mississauga, Ontario
Application number: 02-3021
Application date: 2002/03/21
Proposed denomination: **'FL 1930'**

➤ **Applicant:** Recot, Inc., Pleasanton, California, U.S.A.
Former agent in Canada: Hostess Frito-Lay Company, Mississauga, Ontario
New agent in Canada: Frito-Lay Canada, Mississauga, Ontario
Application number: 02-3067
Application date: 2002/04/29
Proposed denomination: **'FL 2006'**

SNOWBERRY
***Symphoricarpos* Duham.**

Applicant: C. M. Arisz, Beverwijk, The Netherlands
Former agent in Canada: Smart & Biggar, Ottawa, Ontario
New agent in Canada: Variety Rights Management, Oxford Station, Ontario
Application number: 99-1993
Application date: 1999/12/22
Proposed denomination: **'Marleen'**

II. CHANGE OF APPLICANT

IMPATIENS
(*Impatiens walleriana* Hook.f)

➤ **Former applicant:** Goldsmith Plants, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
New applicant: Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 98-1466
Certificate number: 0812
Date granted: 2000/08/31
Approved denomination: **'Didi Pink'**

➤ **Former applicant:** Goldsmith Plants, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
New applicant: Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 98-1470
Certificate number: 0816
Date granted: 2000/08/31
Approved denomination: **'Fify Lav'**

➤ **Former applicant:** Goldsmith Plants, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
New applicant: Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 98-1472
Certificate number: 0818
Date granted: 2000/08/31
Approved denomination: **'Fify Red'**

➤ **Former applicant:** Goldsmith Plants, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
New applicant: Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, California, U.S.A.
Agent in Canada: BioFlora Inc., St. Thomas, Ontario
Application number: 98-1474
Certificate number: 0820
Date granted: 2000/08/31
Approved denomination: **'Fify Vio'**

12. ERRATA

Plant Varieties Journal, January 2004, No. 50

Page 25

The proposed denomination for the pelargonium variety, application number 03-3906, should be **'Fir 774'**.

Plant Varieties Journal, April 2004, No. 51

Page 116

The application number for the poinsettia variety **'Fisvinci'** should be 01-2692.

13. COST OF PROTECTION

Filing an application	$250.00
Examination of an application	750.00
Issuance of a PBR certificat	500.00
Annual Fee	300.00
Protective Direction	50.00
Claim for Priority from a preceeding application outside of Canada	50.00
Change of an approved denomination	100.00
Objection to an application for PBR	200.00
Reinstatement of an abandoned application	100.00
Reinstatement of an abandoned application on petition	200.00
Application for a compulsory license	250.00
Replacement of a lost/destroyed certificate	50.00
Public inspection of the Register	5.00
Copies of documents in the Register (per page)	.50
Purchase of Canadian test results by a UPOV member country	350.00



Fig. 1 Variety 'Lacey' (centre) with reference varieties 'Robust' (left) and 'CDC Sisler' (right) / Variété 'Lacey' (au centre) avec les variétés de référence 'Robust' (à gauche) et 'CDC Sisler' (à droite)



Fig. 2 Variety 'BT490' (centre) with reference varieties 'Robust' (left) and 'CDC Sisler' (right) / Variété 'BT490' (au centre) avec les variétés de référence 'Robust' (à gauche) et 'CDC Sisler' (à droite)



Fig. 3 Variety 'SW Cabot' (Bottom) with reference varieties 'Majoret' (top) and 'Carneval' (centre) / Variété 'SW Cabot' (en bas) avec les variétés de référence 'Majoret' (en haut) et 'Carneval' (au centre)

Fig. 4 Variety 'V75024' (left and left centre)' with reference varieties 'Baby gold 5' (centre), 'Catherina' (centre right) and 'Babygold 7' (far right) / Variété 'V75024' (à gauche et à gauche, au centre) avec les variétés de référence 'Babygold 5' (au centre), 'Catherina' (à droite, au centre) et 'Babygold 7' (à droite)



Fig. 5 Variety 'Imperial' (left) with reference variety 'Camelot' (right) / Variété 'Imperial' (à gauche) avec la variété de référence 'Camelot' (à droite)

Fig. 6 Variety 'Michigan Purple' / Variété 'Michigan Purple'

Fig. 7 Reference variety 'Caribe' / Variété de référence 'Caribe'

Fig. 8 Reference variety 'Blue Mac' / Variété de référence 'Blue Mac'

Fig. 9 Variety 'Jacqueline Lee' / Variété 'Jacqueline Lee'

Fig. 10 Reference variety 'Yukon Gold' / Variété de référence 'Yukon Gold'

Fig. 11 Reference variety 'Caesar' / Variété de référence 'Caesar'

Fig. 12 Variety 'Liberator' / Variété 'Liberator'



Fig. 13 Reference variety 'Atlantic' / Variété de référence 'Atlantic'

Fig. 14 Reference variety 'NorValley' / Variété de référence 'NorValley'

Fig. 15 Variety 'Prospect' / Variété 'Prospect'

Fig. 16 Reference variety 'Shepody' / Variété de référence 'Shepody'

Fig. 17 Variety 'TX1523-1RUY' / Variété 'TX1523-1RUY'

Fig. 18 Reference variety 'Russet Norkotah' / Variété de référence 'Russet Norkotah'



Fig. 19 Variety 'POULset' (left) with reference varieties 'POULra021' (centre) and 'POULra004' (right) / Variété 'POULset' (à gauche) avec les variétés de référence 'POULra021' (au centre) et 'POULra004' (à droite)

Bulletin des variétés végétales

BUREAU DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Pour toute correspondance avec le BPOV, utiliser l'adresse suivante :

Bureau de la protection des obtentions végétales
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ontario (Ontario)
K1A 0Y9

Pour les demandes de renseignements généraux concernant la protection des obtentions végétales,communiquer avec l'un ou l'autre des employés du BPOV, par télécopieur au (613) 228-6629, par courrier électronique, ou par téléphone au (613) 225-CFIA (225-2342) aux postes indiqués.

Visitez notre site web à:
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pbrpov/pbrpovf.shtml

Employés du Bureau de la protection des obtentions végétales		# de Poste
Directrice, POV	Valerie Sisson (vsisson@inspection.gc.ca)	4384
Agents, POV	Elizabeth Prentice-Hudson (eprentice@inspection .gc.ca) Christine Irving (cirving@inspection.gc.ca) Sandy Marshall (smarshall@inspection.gc.ca) Michel Cormier (mcormier@inspection.gc.ca) Michael Burvill (burvillme@inspection.gc.ca)	4393 4394 4392 4391 4501
Coordinateur de projets	Bill Hanson (bhanson@inspection.gc.ca)	4388

14. Délivrance des certificats d'obtention . . . 75
- Aconit . . . 75
- Alstrœmère . . . 75
- Avoine . . . 76
- Blé . . . 76
- Brome Hybride . . . 76
- Brunnéra . . . 76
- Canola . . . 77
- Cerisier . . . 77
- Géranium . . . 78
- Grande Astrance . . . 78
- Impatiente . . . 78
- Maïs . . . 78
- Némésie . . . 79
- Œillet . . . 79
- Ostéospermum . . . 79
- Pétunia . . . 79
- Poinsettia . . . 80
- Pommier . . . 80
- Rosier . . . 81
- Soja . . . 84
- Verveine . . . 84

15. Demandes dont le dépôt est accepté . . . 86
- Alpiste des canaries . . . 86
- Angélonia . . . 86
- Avoine . . . 86
- Blé . . . 86
- Boltonie . . . 87
- Bourrache . . . 87
- Brachycome . . . 87
- Calibrachoa . . . 88
- Campanule . . . 88
- Canola . . . 89
- Chrysanthème . . . 89
- Coléus . . . 90
- Fenugrec . . . 90
- Fraisier . . . 91
- Framboisier . . . 90
- Gaura . . . 91
- Haricot . . . 91
- Hosta . . . 91
- Immortelle . . . 91
- Impatiente . . . 91
- Kalanchoé . . . 92
- Lupin . . . 92
- Melon D'Eau . . . 92
- Mouron . . . 93
- Nierembergie Hybride . . . 93
- Œillet . . . 93
- Orge . . . 93
- Ostéospermum . . . 94
- Pélargonium . . . 94
- Pétunia . . . 95
- Poinsettia . . . 96

Pois ... 96
Pomme de terre ... 97
Prostanthéra ... 97
Rosier ... 98
Saturozygis ... 98
Scabieuse ... 98
Scoparia ... 98
Soja ... 98
Sutéra ... 99
Torénia Hybride ... 99
Verveine ... 99

16. Demandes à l'étude ... 100
Cassis ... 100
Orge ... 102
Pêcher ... 104
Pélargonium ... 106
Pois ... 106
Pomme de terre ... 107
Rosier ... 114

17. Demandes abandonnées ... 116

18. Renonciation au certificat d'obtention ... 116

19. Demandes retirées ... 122

20. Changement de dénomination ... 134

21. Demandes rejetées ... 137

22. Revocation du certificat d'obtention ... 137

23. Changement de mandataire au Canada ... 138

24. Changement de requérant ... 139

25. Errata ... 140

26. Coût de la protection ... 140

L'ÉCHÉANCE POUR LE NUMÉRO D'OCTOBRE 2004 EST LE 6 AUÛT 2004

L'ÉCHÉANCE POUR LE NUMÉRO DE JANVIER 2005 EST LE 5 NOVEMBRE 2004

14. DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D'OBTENTION

ACONIT
(*Aconitum* species L.)

➤ **Titulaire :** Piet Oudolf, Hummelo (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1810
Date de délivrance : 2004/05/26
Numéro de la demande : 99-2087
Date de la demande : 1999/12/23
Dénomination approuvée : **'Pink Sensation'**

ALSTRŒMÈRE
(*Alstroemeria* species L.)

➤ **Titulaire :** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1793
Date de délivrance : 2004/05/13
Numéro de la demande : 01-2802
Date de la demande : 2001/08/09
Dénomination approuvée : **'Stariana'**
Nom commercial : Amarella

➤ **Titulaire :** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1794
Date de délivrance : 2004/05/13
Numéro de la demande : 01-2803
Date de la demande : 2001/08/09
Dénomination approuvée : **'Ossorio'**
Nom commercial : Quebec

➤ **Titulaire :** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1795
Date de délivrance : 2004/05/13
Numéro de la demande : 02-2981
Date de la demande : 2002/01/17
Dénomination approuvée : **'Zanvedere'**
Nom commercial : Belvedere

➤ **Titulaire :** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1796
Date de délivrance : 2004/05/13
Numéro de la demande : 02-3107
Date de la demande : 2002/05/27
Dénomination approuvée : **'Zanvelvet'**
Nom commercial : Red Velvet

➤ **Titulaire :** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1797
Date de délivrance : 2004/05/13
Numéro de la demande : 01-2804
Date de la demande : 2001/08/09
Dénomination approuvée : **'Zanair'**

➤ **Titulaire :** Van Zanten Plants B.V., Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1798
Date de délivrance : 2004/05/13
Numéro de la demande : 02-3106
Date de la demande : 2002/05/27
Dénomination approuvée : **'Staqueen'**
Nom commercial : Orange Queen

AVOINE
(*Avena sativa* L.)

➤ **Titulaire :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Winnipeg (Manitoba)
Numéro du certificat : 1754
Date de délivrance : 2004/03/09
Numéro de la demande : 02-3108
Date de la demande : 2002/05/27
Dénomination approuvée : **'Furlong'**

BLÉ
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Titulaire :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Numéro du certificat : 1773
Date de délivrance : 2004/04/22
Numéro de la demande : 99-1652
Date de la demande : 1999/04/29
Dénomination approuvée : **'Amazon'**

➤ **Titulaire :** University of Manitoba, Winnipeg (Manitoba)
Numéro du certificat : 1800
Date de délivrance : 2004/05/17
Numéro de la demande : 01-2815
Date de la demande : 2001/09/07
Dénomination approuvée : **'McClintock'**

➤ **Titulaire :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Swift Current (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg (Manitoba)
Numéro du certificat : 1801
Date de délivrance : 2004/05/17
Numéro de la demande : 02-3063
Date de la demande : 2002/04/25
Dénomination approuvée : **'Lovitt'**

➤ **Titulaire :** United Grain Growers Limited, Winnipeg (Manitoba)
Numéro du certificat : 1808
Date de délivrance : 2004/05/19
Numéro de la demande : 01-2771
Date de la demande : 2001/07/10
Dénomination approuvée : **'5601HR'**

➤ **Titulaire :** United Grain Growers Limited, Winnipeg (Manitoba)
Numéro du certificat : 1809
Date de délivrance : 2004/05/19
Numéro de la demande : 01-2772
Date de la demande : 2001/07/10
Dénomination approuvée : **'5701PR'**

BROME HYBRIDE
(*Bromus riparius* Rehm. × *B. inermis* Leyss.)

➤ **Titulaire :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Saskatoon (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Agricore United, Morden (Manitoba)
Numéro du certificat : 1807
Date de délivrance : 2004/05/19
Numéro de la demande : 00-2204
Date de la demande : 2000/04/21
Dénomination approuvée : **'Knowles'**

BRUNNÉRA
(*Brunnera macrophylla* (Adams) Johnst.)

➤ **Titulaire :** John D. Walters, Zeeland, Michigan (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1799
Date de délivrance : 2004/05/17
Numéro de la demande : 01-2709
Date de la demande : 2000/05/10
Dénomination approuvée : **'Jack Frost'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Titulaire :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro du certificat : 1755
Date de délivrance : 2004/03/09
Numéro de la demande : 02-3005
Date de la demande : 2002/03/04
Dénomination approuvée : **'NS4303'**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2006/03/09

➤ **Titulaire :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro du certificat : 1756
Date de délivrance : 2004/03/09
Numéro de la demande : 02-3006
Date de la demande : 2002/03/04
Dénomination approuvée : **'NS4304'**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2006/03/09

➤ **Titulaire :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro du certificat : 1757
Date de délivrance : 2004/03/09
Numéro de la demande : 02-3065
Date de la demande : 2002/04/26
Dénomination approuvée : **'43A56'**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2006/03/09

➤ **Titulaire :** Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Holtsee (Allemagne)
Mandataire au Canada : Agriprogress Inc., Morden (Manitoba)
Numéro du certificat : 1802
Date de délivrance : 2004/05/17
Numéro de la demande : 01-2696
Date de la demande : 2001/05/04
Dénomination approuvée : **'1604'**

➤ **Titulaire :** Bayer CropScience Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro du certificat : 1805
Date de délivrance : 2004/05/19
Numéro de la demande : 02-3068
Date de la demande : 2002/04/30
Dénomination approuvée : **'PPS99-133 A-line'**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2006/05/19

➤ **Titulaire :** Bayer CropScience Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro du certificat : 1806
Date de délivrance : 2004/05/19
Numéro de la demande : 02-3069
Date de la demande : 2002/04/30
Dénomination approuvée : **'PPS99-133 B-line'**
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2006/05/19

CERISIER
(*Prunus avium* L.)

➤ **Titulaire :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Summerland (Colombie-Britannique)
Mandataire au Canada : okanagan Plant Improvement Co. Ltd., Summerland (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1768
Date de délivrance : 2004/04/01
Numéro de la demande : 02-3216
Date de la demande : 2002/08/16
Dénomination approuvée : **'13S2101'**

GÉRANIUM
(*Geranium phaeum* L.)

➤ **Titulaire :** Piet Oudolf, Hummelo (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1812
Date de délivrance : 2004/05/26
Numéro de la demande : 02-2963
Date de la demande : 2002/01/11
Dénomination approuvée : **'Springtime'**

GRANDE ASTRANCE
(*Astrantia major* ssp. *involucrata* Koch.)

➤ **Titulaire :** Aad Geerlings, Lisserbroek (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1811
Date de délivrance : 2004/05/26
Numéro de la demande : 00-2356
Date de la demande : 2000/08/04
Dénomination approuvée : **'Snow Star'**

IMPATIENTE
(*Impatiens walleriana* Hook. f.)

➤ **Titulaire :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1819
Date de délivrance : 2004/06/04
Numéro de la demande : 02-3393
Date de la demande : 2002/12/16
Dénomination approuvée : **'Fify Pink'**
Nom commercial : Firefly^MD Pink

➤ **Titulaire :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1820
Date de délivrance : 2004/06/04
Numéro de la demande : 02-3394
Date de la demande : 2002/12/16
Dénomination approuvée : **'Fify Orantwo'**
Nom commercial : Firefly™ Orange II

➤ **Titulaire :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1821
Date de délivrance : 2004/06/04
Numéro de la demande : 02-3395
Date de la demande : 2002/12/16
Dénomination approuvée : **'Didi Appleblossom'**
Nom commercial : Double Diamond Appleblossom

MAÏS
(*Zea mays* L.)

➤ **Titulaire :** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : DEKALB Canada Inc., London (Ontario)
Numéro du certificat : 1752
Date de délivrance : 2004/03/03
Numéro de la demande : 01-2809
Date de la demande : 2001/08/21
Dénomination approuvée : **'I181664'**

➤ **Titulaire :** DEKALB Genetics Corporation, Dekalb, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : DEKALB Canada Inc., London (Ontario)
Numéro du certificat : 1753
Date de délivrance : 2004/03/03
Numéro de la demande : 01-2810
Date de la demande : 2001/08/21
Dénomination approuvée : **'I325350'**

NÉMÉSIE
(*Nemesia caerulea* hybride)

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1789
Date de délivrance : 2004/05/11
Numéro de la demande : 01-2587
Date de la demande : 2001/03/20
Dénomination approuvée : **'Nemplum'**

ŒILLET
(*Dianthus caryophyllus* L.)

➤ **Titulaire :** West Select B.V., Gravenzande (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1790
Date de délivrance : 2004/05/11
Numéro de la demande : 02-3258
Date de la demande : 2002/09/05
Dénomination approuvée : **'Diogenes'**

➤ **Titulaire :** West Select B.V., Gravenzande (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1791
Date de délivrance : 2004/05/11
Numéro de la demande : 02-3259
Date de la demande : 2002/09/05
Dénomination approuvée : **'Wesdired'**

➤ **Titulaire :** West Select B.V., Gravenzande (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1792
Date de délivrance : 2004/05/11
Numéro de la demande : 02-3260
Date de la demande : 2002/09/05
Dénomination approuvée : **'Wesdiwit'**

OSTÉOSPERMUM
(*Osteospermum* species L.)

➤ **Titulaire :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1803
Date de délivrance : 2004/05/18
Numéro de la demande : 00-2133
Date de la demande : 2000/03/01
Dénomination approuvée : **'Kakegawa AU5'**
Nom commercial : Riverside

PÉTUNIA
(*Petunia hybrida* Hort. ex E. Vilm.)

➤ **Titulaire :** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1769
Date de délivrance : 2004/04/06
Numéro de la demande : 99-1819
Date de la demande : 1998/10/09
Dénomination approuvée : **'Trumpet Chiffon'**

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Titulaire :** Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro du certificat : 1804
Date de délivrance : 2004/05/18
Numéro de la demande : 02-2972
Date de la demande : 2002/01/14
Dénomination approuvée : **'Future Pink'**
Nom commercial : Carousel Pink

POMMIER
(*Malus* species Mill.)

➤ **Titulaire :** Wang Yu-Lin, Auckland (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1758
Date de délivrance : 2004/03/10
Numéro de la demande : 96-971
Date de la demande : 1996/11/27
Dénomination approuvée : **'Huashuai'**

➤ **Titulaire :** Horticultural & Food Research Institute of New Zealand Ltd., Palmerston North (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1770
Date de délivrance : 2004/04/21
Numéro de la demande : 96-928
Date de la demande : 1996/08/13
Dénomination approuvée : **'Sciglo'**
Nom commercial : Southern Snap

➤ **Titulaire :** Horticultural & Food Research Institute of New Zealand Ltd., Palmerston North (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1771
Date de délivrance : 2004/04/21
Numéro de la demande : 96-929
Date de la demande : 1996/08/13
Dénomination approuvée : **'Sciros'**

➤ **Titulaire :** Wang Yu-Lin, Auckland (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1772
Date de délivrance : 2004/04/21
Numéro de la demande : 96-972
Date de la demande : 1996/11/27
Dénomination approuvée : **'Huaguan'**

➤ **Titulaires :** John et Sue Hill, Hastings (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1775
Date de délivrance : 2004/04/23
Numéro de la demande : 95-556
Date de la demande : 1995/05/31
Dénomination approuvée : **'Hidala'**
Nom commercial : Hillwell

➤ **Titulaire :** William Turner, Christchurch (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1776
Date de délivrance : 2004/04/23
Numéro de la demande : 97-1084
Date de la demande : 1997/05/30
Dénomination approuvée : **'Lochbuie Red Braeburn'**

ROSIER
(*Rosa* hybrida)

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1780
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 02-3195
Date de la demande : 2002/07/30
Dénomination approuvée : **'POULra017'**
Nom commercial : Blanca Parade R

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1781
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 02-3196
Date de la demande : 2002/07/30
Dénomination approuvée : **'POULra018'**
Nom commercial : Chic Parade R

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1782
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 02-3197
Date de la demande : 2002/07/30
Dénomination approuvée : **'POULra019'**
Nom commercial : Leonie Parade R

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1783
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 02-3198
Date de la demande : 2002/07/30
Dénomination approuvée : **'POULra021'**
Nom commercial : Lady Parade R

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1784
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 02-3199
Date de la demande : 2002/07/30
Dénomination approuvée : **'POULra022'**
Nom commercial : Camilla Parade R

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1785
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 02-3200
Date de la demande : 2002/07/30
Dénomination approuvée : **'POULhi012'**
Nom commercial : Jolanda Hit R

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1786
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 02-3201
Date de la demande : 2002/07/30
Dénomination approuvée : **'POULac003'**
Nom commercial : Dream Palace R

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1787
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 02-3202
Date de la demande : 2002/07/30
Dénomination approuvée : **'POULty003'**
Nom commercial : Cerise Party R

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Titulaire :** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1749
Date de délivrance : 2004/03/03
Numéro de la demande : 97-1079
Date de la demande : 1997/05/23
Dénomination approuvée : **'KORfleur'**
Nom commercial : Black Beauty

➤ **Titulaire :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1750
Date de délivrance : 2004/03/03
Numéro de la demande : 01-2515
Date de la demande : 2001/01/12
Dénomination approuvée : **'KORlacipor'**
Nom commercial : Salmon Chico Kordana
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2006/03/03

➤ **Titulaire :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1751
Date de délivrance : 2004/03/03
Numéro de la demande : 01-2524
Date de la demande : 2001/01/19
Dénomination approuvée : **'KORzipurka'**
Nom commercial : Purple Chica Kordana
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2006/03/03

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1759
Date de délivrance : 2004/03/22
Numéro de la demande : 98-1214
Date de la demande : 1998/01/23
Dénomination approuvée : **'POULen002'**
Nom commercial : Sofia Renaissance®
Synonyme : **POULsol, POULsolo**

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1760
Date de délivrance : 2004/03/22
Numéro de la demande : 98-1273
Date de la demande : 1998/03/11
Dénomination approuvée : **'POULdrik'**
Nom commercial : Bryce Canyon

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1761
Date de délivrance : 2004/03/22
Numéro de la demande : 98-1284
Date de la demande : 1998/03/20
Dénomination approuvée : **'POULharmu'**
Nom commercial : Manhattan

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1762
Date de délivrance : 2004/03/22
Numéro de la demande : 98-1288
Date de la demande : 1998/03/27
Dénomination approuvée : **'POULege'**
Nom commercial : Everglade

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1763
Date de délivrance : 2004/03/22
Numéro de la demande : 98-1290
Date de la demande : 1998/03/27
Dénomination approuvée : **'POULtrav'**
Nom commercial : Amber Hit R

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1764
Date de délivrance : 2004/03/22
Numéro de la demande : 98-1295
Date de la demande : 1998/03/27
Dénomination approuvée : **'POULterp'**
Nom commercial : Old Charleston

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1765
Date de délivrance : 2004/03/22
Numéro de la demande : 98-1298
Date de la demande : 1998/03/27
Dénomination approuvée : **'POULnoev'**
Nom commercial : Salmo

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1766
Date de délivrance : 2004/03/22
Numéro de la demande : 98-1303
Date de la demande : 1998/03/27
Dénomination approuvée : **'POULoesy'**
Nom commercial : Santa Barbara

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1777
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 01-2790
Date de la demande : 2001/07/19
Dénomination approuvée : **'POULra016'**
Nom commercial : Sterling Parade R
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2006/04/28

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1778
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 01-2794
Date de la demande : 2001/07/25
Dénomination approuvée : **'POULhi005'**
Nom commercial : Valentina Hit R
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2006/04/28

➤ **Titulaire :** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat : 1779
Date de délivrance : 2004/04/28
Numéro de la demande : 01-2796
Date de la demande : 2001/07/25
Dénomination approuvée : **'POULhi008'**
Nom commercial : Tiffany Hit R
Date d'expiration de l'exemption de l'obligation d'accorder des licenses : 2006/04/28

SOJA
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Titulaires :** The Plant Breeding Institute of Giessen et Terramax Holding Corporation, Qu'Appelle (Saskatchewan)
Numéro du certificat : 1767
Date de délivrance : 2004/03/20
Numéro de la demande : 02-3264
Date de la demande : 2002/09/05
Dénomination approuvée : **'Giessen'**

➤ **Titulaire :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa, (Ontario)
Numéro du certificat : 1774
Date de délivrance : 2004/04/22
Numéro de la demande : 01-2559
Date de la demande : 2001/03/09
Dénomination approuvée : **'Dundas'**

➤ **Titulaire :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa, (Ontario)
Numéro du certificat : 1788
Date de délivrance : 2004/05/07
Numéro de la demande : 01-2558
Date de la demande : 2001/03/09
Dénomination approuvée : **'Rodeo'**

➤ **Titulaire :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro du certificat : 1813
Date de délivrance : 2004/06/02
Numéro de la demande : 01-2755
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination approuvée : **'S25-D3'**

➤ **Titulaire :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro du certificat : 1814
Date de délivrance : 2004/06/02
Numéro de la demande : 01-2756
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination approuvée : **'CL970331'**

➤ **Titulaire :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro du certificat : 1815
Date de délivrance : 2004/06/02
Numéro de la demande : 01-2757
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination approuvée : **'CL970333'**

➤ **Titulaire :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro du certificat : 1816
Date de délivrance : 2004/06/02
Numéro de la demande : 01-2758
Date de la demande : 2001/06/08
Dénomination approuvée : **'S14-P6'**

VERVEINE
(*Verbena xhybrida* Hort. ex Groenl. & Rümpler)

➤ **Titulaire :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1817
Date de délivrance : 2004/06/04
Numéro de la demande : 02-3193
Date de la demande : 2002/07/25
Dénomination approuvée : **'Balazsilma'**
Nom commercial : Aztec^MD Silver Magic

➤ **Titulaire :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1818
Date de délivrance : 2004/06/04
Numéro de la demande : 02-3194
Date de la demande : 2002/07/25
Dénomination approuvée : **'Balwilvio'**
Nom commercial : WildfireMD Violet

➤ **Titulaire :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1822
Date de délivrance : 2004/06/04
Numéro de la demande : 02-3416
Date de la demande : 2002/12/24
Dénomination approuvée : **'Lan Lav Star'**
Nom commercial : LanaiMD Lavender Star

➤ **Titulaire :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1823
Date de délivrance : 2004/06/04
Numéro de la demande : 02-3418
Date de la demande : 2002/12/24
Dénomination approuvée : **'Lan Depur'**
Nom commercial : LanaiMD Deep Purple

➤ **Titulaire :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1824
Date de délivrance : 2004/06/04
Numéro de la demande : 02-3420
Date de la demande : 2002/12/24
Dénomination approuvée : **'Rap Pink Two'**
Nom commercial : RapunzelMD Pink II

15. DEMANDES DONT LE DÉPÔT EST ACCEPTÉ

ALPISTE DES CANARIES
(*Phalaris canariensis*)

➤ **Requérant :** University of Saskatchewan (CDC), Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4202
Date de la demande : 2004/05/14
Dénomination proposée : **'C99048'**

ANGÉLONIA
(*Angelonia angustifolia* Benth.)

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4106
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Cartbas Depink'**
Nom commercial : Carita Basket Deep Pink

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4209
Date de la demande : 2004/05/20
Dénomination proposée : **'Cartbas Depur'**
Nom commercial : Carita Basket Deep Purple

AVOINE
(*Avena sativa* L.)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 04-4168
Date de la demande : 2004/04/15
Dénomination proposée : **'OT2021'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4174
Date de la demande : 2004/04/23
Dénomination proposée : **'OA1019-1'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4175
Date de la demande : 2004/04/23
Dénomination proposée : **'OA1017-1'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4176
Date de la demande : 2004/04/23
Dénomination proposée : **'OA1021-1'**

BLÉ
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Requérant :** United Grain Growers Limited, Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 04-4167
Date de la demande : 2004/04/14
Dénomination proposée : **'5602HR'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 04-4169
Date de la demande : 2004/04/19
Dénomination proposée : **'BW307'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Charlottetown (Î.-P.-É.)
Numéro de la demande : 04-4170
Date de la demande : 2004/04/21
Dénomination proposée : **'Brookfield'**

➤ **Requérant :** Pflanzenzucht Oberlimpurg, Schwaebisch Hall (Allemagne)
Mandataire au Canada : C&M Seeds, Palmerston (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4173
Date de la demande : 2004/04/22
Dénomination proposée : **'Sable'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Swift Current (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Quality Assured Seeds Inc., Regina (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4178
Date de la demande : 2004/04/26
Dénomination proposée : **'HY475'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Swift Current (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Quality Assured Seeds Inc., Regina (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4179
Date de la demande : 2004/04/26
Dénomination proposée : **'HY476'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Swift Current (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 04-4186
Date de la demande : 2004/05/04
Dénomination proposée : **'BW799'**

BLÉ
(*Triticum turgidum* var. *durum* (Desf.) Bowden)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Swift Current (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4187
Date de la demande : 2004/05/04
Dénomination proposée : **'Commander'**

BOLTONIE
(*Boltonia asteroides* var. *latisquama* (A. Gray) Cronq.)

➤ **Requérant :** University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4127
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Masbolimket'**
Nom commercial : Jim Crockett

BOURRACHE
(*Borago officinalis* L.)

➤ **Requérant :** Bioriginal Food & Science Corp., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4203
Date de la demande : 2004/05/17
Dénomination proposée : **'Biostar'**
Date de délivrance du certificat temporaire: 2004/05/17

BRACHYCOME
(*Brachycome* species Cass.)

➤ **Requérant :** Thomas Michael Cunneen, Buxton, Nouvelle-Galles du Sud (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4131
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Mauve Mystique'**

CALIBRACHOA
(*Calibrachoa* species Llave & Lex.)

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4107
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Cal Britreeda'**
Nom commercial : Callie Bright Red

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4108
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Cal Oran'**
Nom commercial : Callie Orange

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4119
Date de la demande : 2004/03/18
Dénomination proposée : **'Kakegawa S68'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4120
Date de la demande : 2004/03/18
Dénomination proposée : **'Kakegawa S79'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4121
Date de la demande : 2004/03/18
Dénomination proposée : **'Kakegawa S80'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4122
Date de la demande : 2004/03/18
Dénomination proposée : **'Kakegawa S81'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4123
Date de la demande : 2004/03/18
Dénomination proposée : **'Kakegawa S82'**

➤ **Requérant :** PLANT 21 LLC, Bonsall, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4146
Date de la demande : 2004/03/26
Dénomination proposée : **'USCALI67'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4171
Date de la demande : 2004/04/21
Dénomination proposée : **'Kakegawa S70'**

CAMPANULE
(*Campanula portenschlagiana* Roem. & Schult.)

➤ **Requérant :** Gartneriet PKM ApS, Odense (Danemark)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4099
Date de la demande : 2004/03/11
Dénomination proposée : **'PKMP04'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4083
Date de la demande : 2004/03/02
Dénomination proposée : **'NS3161'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4084
Date de la demande : 2004/03/02
Dénomination proposée : **'NS5080'**

➤ **Requérant :** Pioneer Hi-Bred Production Limited, Georgetown (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4085
Date de la demande : 2004/03/02
Dénomination proposée : **'NS5095'**

➤ **Requérant :** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4086
Date de la demande : 2004/03/03
Dénomination proposée : **'SP Donavan'**

➤ **Requérant :** Advanta Canada Inc., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 04-4166
Date de la demande : 2004/04/13
Dénomination proposée : **'66601'**

➤ **Requérant :** Monsanto Canada Inc., Listowel (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4195
Date de la demande : 2004/05/12
Dénomination proposée : **'PR7169'**

➤ **Requérant :** Monsanto Canada Inc., Listowel (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4196
Date de la demande : 2004/05/12
Dénomination proposée : **'PR7163'**

➤ **Requérant :** Monsanto Canada Inc., Listowel (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4197
Date de la demande : 2004/05/12
Dénomination proposée : **'PR6382'**

➤ **Requérant :** Bayer CropScience Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4198
Date de la demande : 2004/05/14
Dénomination proposée : **'PPS01-180'**

➤ **Requérant :** Bayer CropScience Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4199
Date de la demande : 2004/05/14
Dénomination proposée : **'PPS02-356'**

➤ **Requérant :** Bayer CropScience Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4200
Date de la demande : 2004/05/14
Dénomination proposée : **'PPS02-366'**

➤ **Requérant :** Bayer CropScience Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4201
Date de la demande : 2004/05/14
Dénomination proposée : **'PPS02-367'**

CHRYSANTHÈME
(*Chrysanthemum* species L.)

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4159
Date de la demande : 2004/04/02
Dénomination proposée : **'Yobrunswick'**
Nom commercial : Brunswick

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4160
Date de la demande : 2004/04/02
Dénomination proposée : **'Yoleamington'**
Nom commercial : Leamington

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4161
Date de la demande : 2004/04/02
Dénomination proposée : **'Yoniagara Falls'**
Nom commercial : Niagara Falls

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4162
Date de la demande : 2004/04/02
Dénomination proposée : **'Yoottawa'**
Nom commercial : Ottawa

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4163
Date de la demande : 2004/04/02
Dénomination proposée : **'Yotahoe'**
Nom commercial : Tahoe

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4164
Date de la demande : 2004/04/02
Dénomination proposée : **'Yoveracruz'**
Nom commercial : Veracruz

➤ **Requérant :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4165
Date de la demande : 2004/04/02
Dénomination proposée : **'Yowinnipeg'**
Nom commercial : Winnipeg

COLÉUS
(*Solenostemon scutellarioides* (L.) Codd.)

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4124
Date de la demande : 2004/03/19
Dénomination proposée : **'Kakegawa CE9'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4125
Date de la demande : 2004/03/19
Dénomination proposée : **'Kakegawa CE10'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4126
Date de la demande : 2004/03/19
Dénomination proposée : **'Kakegawa CE11'**

FENUGREC
(*Trigonella foenum-graecum* L.)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lethbridge (Alberta)
Numéro de la demande : 04-4215
Date de la demande : 2004/05/31
Dénomination proposée : **'Tristar'**

FRAISIER
(*Fragaria x ananassa* Duch.)

➤ **Requérant :** Regents of the University of Minnesota, Minneapolis Minnesota, et United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4207
Date de la demande : 2004/05/18
Dénomination proposée : **'MNUS 138'**

➤ **Requérant :** Plantas de Navarra, S.A., Navarre (Espagne)
Mandataire au Canada : Ogilvy Renault, Montréal (Québec)
Numéro de la demande : 04-4213
Date de la demande : 2004/05/21
Dénomination proposée : **'Sabrosa'**

FRAMBOISIER
(*Rubus idaeus* L.)

➤ **Requérant :** Horticultural & Food Research Institute of New Zealand Ltd., Auckland (Nouvelle-Zélande)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4216
Date de la demande : 2004/06/01
Dénomination proposée : **'Moutere'**

GAURA
(*Gaura lindheimeri* Engelm. & A. Gray.)

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, Nouvelle-Galles du Sud (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4129
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Gauka'**

HARICOT
(*Phaseolus vulgaris* L.)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Harrow (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4182
Date de la demande : 2004/04/30
Dénomination proposée : **'HR 111 DRK'**

HOSTA
(*Hosta tardiana* Hort.)

➤ **Requérant :** H. J. van den Top., Barnveld (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4194
Date de la demande : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'June Fever'**

IMMORTELLE
(*Bracteantha bracteata* (Vent.) Anderb. et Haegi)

➤ **Requérant :** Floreta Pty. Ltd., Redland Bay, Queensland (Australie)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4128
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Flobrafla'**

IMPATIENTE
(*Impatiens* hybride de Nouvelle-Guinée)

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 04-4096
Date de la demande : 2004/03/09
Dénomination proposée : **'Fisimp Pinkstripe'**
Nom commercial : Magic Pink

KALANCHOÉ
(*Kalanchoë blossfeldiana* Poelln.)

➤ **Requérant :** FGB B.V., De Lier (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4100
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Dion'**

➤ **Requérant :** FGB B.V., De Lier (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4101
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Cher'**

➤ **Requérant :** FGB B.V., De Lier (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4102
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Kerr'**

➤ **Requérant :** FGB B.V., De Lier (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4103
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Ross'**

➤ **Requérant :** FGB B.V., De Lier (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4104
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Fuego'**

➤ **Requérant :** FGB B.V., De Lier (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4105
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Nemo'**

➤ **Requérant :** Knud Jepsen A/S, Hinnerup (Danemark)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4112
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Kj 2002-0517'**

LUPIN
(*Lupinus angustifolius* L.)

➤ **Requérant :** Sudwestsaat GbR, Rastatt (Allemagne)
Mandataire au Canada : Alberta Agriculture, Food and Rural Development, Edmonton (Alberta)
Numéro de la demande : 04-4097
Date de la demande : 2004/03/09
Dénomination proposée : **'Arabella'**

MELON D'EAU
(*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai)

➤ **Requérant :** Seminis Vegetable Seeds Inc., Oxnard, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Ron Garton, Ancaster (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4189
Date de la demande : 2004/05/05
Dénomination proposée : **'Companion'**

➤ **Requérant :** Seminis Vegetable Seeds Inc., Oxnard, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Ron Garton, Ancaster (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4190
Date de la demande : 2004/05/05
Dénomination proposée : **'TML 1104700'**
Date de délivrance du certificat temporaire: 2004/05/05

➤ **Requérant :** Seminis Vegetable Seeds Inc., Oxnard, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Ron Garton, Ancaster (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4191
Date de la demande : 2004/05/05
Dénomination proposée : **'WSB1102142'**
Date de délivrance du certificat temporaire: 2004/05/05

MOURON
(*Anagallis* hybride L.)

➤ **Requérant :** PLANT 21 LLC, Bonsall, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4147
Date de la demande : 2004/03/26
Dénomination proposée : **'USANG4'**

➤ **Requérant :** PLANT 21 LLC, Bonsall, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4148
Date de la demande : 2004/03/26
Dénomination proposée : **'USANG5'**

NIEREMBERGIE HYBRIDE
(*Nierembergia hybrida*)

➤ **Requérant :** Suntory Flowers Limited, Tokyo (Japon)
Mandataire au Canada : Fetherstonhaugh & Co., Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4153
Date de la demande : 2004/03/29
Dénomination proposée : **'Sunniparibu'**

➤ **Requérant :** Suntory Flowers Limited, Tokyo (Japon)
Mandataire au Canada : Fetherstonhaugh & Co., Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4154
Date de la demande : 2004/03/29
Dénomination proposée : **'Sunniparisobu'**

OEILLET
(*Dianthus caryophyllus* L.)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4142
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEN04015'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4143
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEN04043'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4144
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEN04046'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4145
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEN04048'**

ORGE
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4188
Date de la demande : 2004/05/04
Dénomination proposée : **'AB183-5'**

OSTÉOSPERMUM
(*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4140
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEO04109'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4141
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEO04110'**

OSTÉOSPERMUM
(*Osteospermum* species L.)

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4115
Date de la demande : 2004/03/17
Dénomination proposée : **'Kakegawa AU15'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4116
Date de la demande : 2004/03/17
Dénomination proposée : **'Kakegawa AU16'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4117
Date de la demande : 2004/03/17
Dénomination proposée : **'Kakegawa AU17'**

➤ **Requérant :** Sakata Seed Corporation, Yokohama (Japon)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4177
Date de la demande : 2004/04/26
Dénomination proposée : **'Kakegawa AU18'**

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4089
Date de la demande : 2004/03/05
Dénomination proposée : **'Maestro Deep Lavender'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4090
Date de la demande : 2004/03/05
Dénomination proposée : **'Maestro Pink'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4091
Date de la demande : 2004/03/05
Dénomination proposée : **'Maestro Red'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4092
Date de la demande : 2004/03/05
Dénomination proposée : **'Maestro Rich Red'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4093
Date de la demande : 2004/03/05
Dénomination proposée : **'Maestro Salmon'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4094
Date de la demande : 2004/03/05
Dénomination proposée : **'Maestro White Splash'**

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4110
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Amri Dered'**
Nom commercial : Americana Deep Red

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4111
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Clips Litsaltwo'**
Nom commercial : Eclipse Light Salmon II

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4136
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEP04130'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4137
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEP04131'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4138
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEP04133'**

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4133
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEP04112'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4134
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEP04114'**

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4135
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLEP04116'**

PÉTUNIA
(*Petunia hybrida* Hort. ex E. Vilm.)

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4109
Date de la demande : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Whip Reeda'**
Nom commercial : Whispers Red

➤ **Requérant :** NuFlora International Pty. Ltd., Sydney, Nouvelles-Galles du Sud (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4118
Date de la demande : 2004/03/17
Dénomination proposée : **'MP201'**

➤ **Requérant :** Kenneth Lander, West Pugwash (Nouvelle-Écosse)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4130
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Lanbor'**

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 04-4204
Date de la demande : 2004/05/18
Dénomination proposée : **'Fismille 374-2'**

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 04-4205
Date de la demande : 2004/05/18
Dénomination proposée : **'Fispic 8-1'**

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 04-4206
Date de la demande : 2004/05/18
Dénomination proposée : **'Fispoin 9791'**

POIS
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Winnipeg (Manitoba)
Mandataire au Canada : SeCan Association, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4087
Date de la demande : 2004/03/04
Dénomination proposée : **'Tower'**

➤ **Requérant :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Quality Assured Seeds Inc., Regina (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4155
Date de la demande : 2004/03/30
Dénomination proposée : **'Cebeco 1090'**

➤ **Requérant :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Quality Assured Seeds Inc., Regina (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4156
Date de la demande : 2004/03/30
Dénomination proposée : **'Cebeco 4132'**

➤ **Requérant :** Cebeco Seeds B.V., Vlijmen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Canterra Seeds Holdings Ltd., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 04-4157
Date de la demande : 2004/03/30
Dénomination proposée : **'Cebeco 4133'**

➤ **Requérant :** Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : SW Seed Ltd., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4183
Date de la demande : 2004/05/03
Dénomination proposée : **'SW Carousel'**

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Winnipeg (Manitoba)
Mandataire au Canada : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Winnipeg, Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 04-4208
Date de la demande : 2004/05/18
Dénomination proposée : **'Canstar'**

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Requérant :** HZPC Holland B.V., Joure (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)
Numéro de la demande : 04-4088
Date de la demande : 2004/03/04
Dénomination proposée : **'Ambra'**

➤ **Requérant :** Joyce & Robert Coffin, Kensington (Î.-P.-É)
Numéro de la demande : 04-4098
Date de la demande : 2004/03/10
Dénomination proposée : **'Bijou Rouge'**
Date de délivrance du certificat temporaire: 2004/03/10

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lethbridge (Alberta)
Numéro de la demande : 04-4113
Date de la demande : 2004/03/15
Dénomination proposée : **'CV92056-4'**
Date de délivrance du certificat temporaire: 2004/03/15

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lethbridge (Alberta)
Numéro de la demande : 04-4114
Date de la demande : 2004/03/15
Dénomination proposée : **'CV87101-1'**
Date de délivrance du certificat temporaire: 2004/03/15

➤ **Requérant :** Cygnet Potato Breeders Ltd., Tayside, Écosse (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Eric C. Robinson Inc., Albany (Î.-P.-É)
Numéro de la demande : 04-4152
Date de la demande : 2004/03/29
Dénomination proposée : **'Cabaret'**
Date de délivrance du certificat temporaire: 2004/03/29

➤ **Requérant :** HZPC Holland B.V., Joure (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)
Numéro de la demande : 04-4158
Date de la demande : 2004/04/01
Dénomination proposée : **'Annabelle'**

➤ **Requérant :** Colorado Certified Potato Growers' Assoc. Inc., Center, Colorado (États-Unis)
Mandataire au Canada : HZPC-America, Charlottetown (Î.-P.-É)
Numéro de la demande : 04-4180
Date de la demande : 2004/04/27
Dénomination proposée : **'Keystone Russet'**

➤ **Requérant :** Colorado Certified Potato Growers' Assoc. Inc., Center, Colorado (États-Unis)
Mandataire au Canada : HZPC-America, Charlottetown (Î.-P.-É)
Numéro de la demande : 04-4181
Date de la demande : 2004/04/27
Dénomination proposée : **'Silverton Russet'**

PROSTANTHÉRA
(*Prostanthera denticulata* R. Br.)

➤ **Requérant :** Azaleakwekerij Arends B.V., Paterswolde (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4132
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'La Provence'**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Requérant :** David Austin Roses Ltd., Albrighton, Wolverhampton (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Valderose Gardens, Pain Court (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4095
Date de la demande : 2004/03/09
Dénomination proposée : **'Auspeet'**
Nom commercial : Charles Darwin

SATUROZYGIS
(*Satureja mexicana* × *Hesperozygis* sp.)

➤ **Requérant :** PLANT 21 LLC, Bonsall, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4149
Date de la demande : 2004/03/26
Dénomination proposée : **'USMINT2'**

SCABIEUSE
(*Scabiosa columbaria* L.)

➤ **Requérant :** Walters Gardens, Inc., Zeeland, Michigan (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4214
Date de la demande : 2004/05/27
Dénomination proposée : **'Pink Lemonade'**

SCOPARIA
(*Scoparia hybride* L.)

➤ **Requérant :** PLANT 21 LLC, Bonsall, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4150
Date de la demande : 2004/03/26
Dénomination proposée : **'USSCO10'**

SOJA
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4172
Date de la demande : 2004/04/22
Dénomination proposée : **'OT01-04'**

➤ **Requérant :** University of Guelph, Guelph (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4184
Date de la demande : 2004/05/03
Dénomination proposée : **'RCAT 0215'**

➤ **Requérant :** University of Guelph, Guelph (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4185
Date de la demande : 2004/05/03
Dénomination proposée : **'RCAT 0216SCN'**

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4192
Date de la demande : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'CL704451'**

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4193
Date de la demande : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'CL706631'**

SUTÉRA
(*Sutera* species Roth)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4139
Date de la demande : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'KLESU04189'**

TORÉNIA HYBRIDE
(*Torenia* hybride)

➤ **Requérant :** Danziger - Dan Flower Farm, Beit Dagan (Israël)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4210
Date de la demande : 2004/05/20
Dénomination proposée : **'Dancatpink'**
Nom commercial : Catalina^MD Pink

➤ **Requérant :** Danziger - Dan Flower Farm, Beit Dagan (Israël)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4211
Date de la demande : 2004/05/20
Dénomination proposée : **'Dancatpur'**
Nom commercial : Catalina^MD Purple

➤ **Requérant :** Danziger - Dan Flower Farm, Beit Dagan (Israël)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4212
Date de la demande : 2004/05/20
Dénomination proposée : **'Dancatblue'**
Nom commercial : Catalina^MD Blue

VERVEINE
(*Verbena x hybrida* Hort. ex Groenl. & Rümpler)

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 04-4151
Date de la demande : 2004/03/26
Dénomination proposée : **'Lan Redtwo'**
Nom commercial : Lanai^MD Red II

16. DEMANDES À L'ÉTUDE

Toute personne désirant s'opposer aux demandes suivantes doit le faire par écrit en s'adressant au directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales dans les six mois suivant la date de publication du présent bulletin; la demande doit également être accompagnée du paiement des frais appropriés.

À moins d'indication contraire, les couleurs sont déterminées au moyen du code des couleurs de la Royal Horticultural Society (RHS).

Dans la section *Demandes à l'étude*, la description ne présente désormais que les caractères de la variété candidate, mais le sommaire permet toujours une comparaison avec les variétés de référence.

Toutes les photos sont fournies par le requérant. Les photographies peuvent être omises lorsque les caractéristiques distinctives n'y sont pas évidentes.

CASSIS
(*Ribes nigrum* L.)

Dénomination proposée : 'Ben Alder'
Numéro de la demande : 99-2012
Date de la demande : 1999/12/21
Requérant : Scottish Crop Research Institute, Dundee, Écosse (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Ontario Berry Growers Association, Uxbridge (Ontario)
Sélectionneur : Malcolm M. Anderson

Variétés de référence : 'Ben Sarek' et 'Titania' (voir le tableau 13 à la page xxx)

Sommaire : *'Ben Alder' donne un arbuste plus court que 'Titania'. Le bourgeon éclate plus tard chez 'Ben Alder' que chez 'Ben Sarek'. La floraison et la maturation des fruits surviennent plus tard chez la variété candidate que chez les variétés de référence. La pigmentation anthocyanique des jeunes pousses, des pétioles et des ovaires est nulle ou très faible chez 'Ben Alder', alors qu'elle est faible chez 'Titania'. Les feuilles sont d'un vert plus foncé chez la variété candidate que chez les variétés de référence. Le fruit de 'Ben Alder' est petit à moyen et noir, tandis que celui de 'Ben Sarek' est gros et noir, avec une teinte brunâtre. Le fruit est moins lourd chez la variété candidate que chez les variétés de référence. 'Ben Alder' est très sensible à la rouille vésiculeuse du pin blanc* (Cronartium ribicola), *tandis que 'Ben Sarek' est modérément résistante à cette maladie, et 'Titania', résistante.*

Description : Chez 'Ben Alder', les bourgeons sont faiblement anthocyanés et faiblement glauques et éclatent à une époque intermédiaire. La pigmentation anthocyanique des jeunes pousses est nulle ou très faible, et leur pubescence est nulle à clairsemée. Les feuilles sont vert foncé, et leur pigmentation anthocyanique est nulle ou très faible. Les lobes inférieurs de la feuille sont très divergents. Le pétiole est mince, et sa pigmentation anthocyanique est très faible et limitée à la partie distale du pétiole.

Chaque bourgeon produit une à plus de deux inflorescences, comportant chacune 5 à 11 fleurs. La pigmentation anthocyanique des inflorescences est nulle ou très faible. Les fleurs sont jaunes et de grandeur moyenne. La pigmentation anthocyanique des sépales est modérée, tandis que celle de l'ovaire est nulle ou très faible.

La maturation des fruits est tardive. Le fruit est sphérique, petit à moyen, noir ainsi que modérément ferme à ferme. L'arbuste est résistant au blanc (*Sphaerotheca mors-uvae*), mais très sensible à la rouille vésiculeuse du pin blanc (*Cronartium ribicola*).

Origine génétique : La variété 'Ben Alder' (numéro P8/12/7 du sélectionneur) est issue d'un croisement réalisé en 1978 entre 'Ben Lomond' et 'Ben More'. La sélection et les essais ont été réalisés au Scottish Crop Research Institute, en Écosse. La variété a été sélectionnée en 1979, pour la qualité exceptionnelle de ses fruits et de leur jus, pour sa résistance au blanc, pour son rendement élevé, pour sa floraison tardive (réduisant le risque de dommages dus à la gelée) et pour son aptitude à la récolte mécanisée. La variété est observée depuis 1987 sur le campus de Simcoe de l'Université de Guelph, à Simcoe, en Ontario.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais comparatifs de 'Ben Alder' ont été réalisés au champ au cours des étés 2002 et 2003, dans la parcelle 3C de la ferme sud du campus de Simcoe de l'Université de Guelph, à Simcoe, en Ontario. Les essais ont d'abord porté sur 5 sujets par variété, espacés de 0,9 m sur le rang. Les rangs étaient espacés de 2,4 m. Les sujets ont été plantés en 1994, alors qu'ils avaient un an. Une feuille de plastique noir a été installée au moment de la plantation, et les plants ont été irrigués au goutte à goutte à raison de 4,5 L par jour.

Dénomination proposée : 'Ben Connan'
Numéro de la demande : 99-2013
Date de la demande : 1999/12/21
Requérant : Scottish Crop Research Institute, Dundee, Écosse (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Ontario Berry Growers Association, Uxbridge (Ontario)
Sélectionneur : Malcolm M. Anderson

Variétés de référence : 'Ben Sarek' et 'Titania' (voir le tableau 13 à la page xxx)

Sommaire : *'Ben Connan' donne un arbuste plus court que 'Titania'. Le bourgeon éclate plus tôt chez 'Ben Connan' que chez 'Titania'. La pigmentation anthocyanique des jeunes pousses et des pétioles est nulle ou très faible chez 'Ben Connan', alors qu'elle est faible chez 'Titania'. Chaque bourgeon produit habituellement plus de deux inflorescences chez 'Ben Connan', alors qu'il en produit habituellement une ou deux chez les variétés de référence. La pigmentation anthocyanique des inflorescences est modérée chez la variété candidate, alors qu'elle est nulle à faible chez les variétés de référence. Le pétiole des feuilles est plus épais chez la variété candidate que chez les variétés de référence, et les fleurs sont plus grandes. Le fruit de 'Ben Connan' est plus gros que celui de 'Titania' et plus ferme que ceux des deux variétés de référence. 'Ben Connan' est modérément résistante à la rouille vésiculeuse du pin blanc* (Cronartium ribicola), *tandis que 'Titania' est résistante à cette maladie.*

Description : Chez 'Ben Connan', les bourgeons sont faiblement anthocyanés et faiblement glauques, et leur éclatement est hâtif. La pigmentation anthocyanique des jeunes pousses est nulle ou très faible, et leur pubescence est nulle ou très clairsemée. Les feuilles sont vert foncé, et leur pigmentation anthocyanique est nulle ou très faible. Les lobes inférieurs de la feuille sont divergents. Le pétiole est d'épaisseur moyenne, et sa pigmentation anthocyanique est très faible et limitée à la partie distale du pétiole.

Chaque bourgeon produit habituellement plus de deux inflorescences, comportant chacune 4 à 12 fleurs. La pigmentation anthocyanique des inflorescences est modérée. Les fleurs sont jaunes et grandes. La pigmentation anthocyanique des sépales est modérée, tandis que celle de l'ovaire est faible.

Les fruits arrivent à maturité à une époque intermédiaire. Le fruit est sphérique, gros, noir et ferme. L'arbuste est résistant au blanc (*Sphaerotheca mors-uvae*) et modérément résistant à la rouille vésiculeuse du pin blanc (*Cronartium ribicola*).

Origine génétique : La variété 'Ben Connan' (numéro P10/18/116 du sélectionneur) est issue d'un croisement réalisé en 1978 entre 'Ben Lomond' et 'Ben Sarek'. La sélection et les essais ont été réalisés au Scottish Crop Research Institute, en Écosse. La variété a été sélectionnée en 1983, pour son port compact, ses gros fruits et son rendement élevé. La variété est observée depuis 1987 sur le campus de Simcoe de l'Université de Guelph, à Simcoe, en Ontario.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais comparatifs de 'Ben Alder' ont été réalisés au champ au cours des étés 2002 et 2003, dans la parcelle 3C de la ferme sud du campus de Simcoe de l'Université de Guelph, à Simcoe, en Ontario. Les essais ont d'abord porté sur 5 sujets par variété, espacés de 0,9 m sur le rang. Les rangs étaient espacés de 2,4 m. Les sujets ont été plantés en 1994, alors qu'ils avaient un an. Une feuille de plastique noir a été installée au moment de la plantation, et les plants ont été irrigués au goutte à goutte à raison de 4,5 L par jour.

Dénomination proposée : 'Ben Tirran'
Numéro de la demande : 99-2014
Date de la demande : 1999/12/21
Requérant : Scottish Crop Research Institute, Dundee, Écosse (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Ontario Berry Growers Association, Uxbridge (Ontario)
Sélectionneur : Malcolm M. Anderson

Variétés de référence : 'Ben Sarek' et 'Titania' (voir le tableau 13 à la page xxx)

Sommaire : *'Ben Tirran' donne un arbuste plus court que 'Titania'. Le bourgeon éclate plus tard chez 'Ben Tirran' que chez 'Ben Sarek'. La pigmentation anthocyanique des jeunes pousses et des pétioles est nulle ou très faible chez 'Ben Tirran', alors qu'elle est faible chez 'Titania'. La base des feuilles est droite à pourvue de lobes très divergents chez 'Ben Tirran', alors qu'elle présente des lobes divergents chez 'Titania'. La pigmentation anthocyanique des inflorescences et des ovaires est faible chez 'Ben Tirran', alors qu'elle est nulle ou très faible chez 'Ben Sarek'. Le fruit de 'Ben Tirran' arrive à maturité plus tard que ceux des variétés de référence. Le fruit de 'Ben Tirran' est petit à moyen et noir, tandis que celui de 'Ben Sarek' est gros et noir avec une teinte brunâtre. 'Ben Tirran' est très sensible à la rouille vésiculeuse du pin blanc* (Cronartium ribicola), *tandis que 'Ben Sarek' est modérément résistante à cette maladie, et 'Titania', résistante.*

Description : Chez 'Ben Tirran', les bourgeons sont faiblement anthocyanés et faiblement glauques, et leur éclatement est intermédiaire à tardif. La pigmentation anthocyanique des jeunes pousses est nulle ou très faible, et leur pubescence est nulle ou très clairsemée. Les feuilles sont vert moyen, et leur pigmentation anthocyanique est nulle ou très faible. La base des feuilles est droite à pourvue de lobes très divergents. Le pétiole est mince, et sa pigmentation anthocyanique est nulle ou très faible, assez uniformément répartie mais un peu concentrée dans la partie distale du pétiole.

Chaque bourgeon produit habituellement une ou deux inflorescences, comportant chacune 5 à 9 fleurs. La pigmentation anthocyanique des inflorescences est faible. Les fleurs sont jaunes et de grandeur moyenne. La pigmentation anthocyanique des sépales est modérée, tandis que celle de l'ovaire est faible.

La maturation des fruits est tardive à très tardive. Le fruit est sphérique, petit à moyen, noir et modérément ferme. L'arbuste est résistant au blanc (*Sphaerotheca mors-uvae*), mais très sensible à la rouille vésiculeuse du pin blanc (*Cronartium ribicola*).

Origine génétique : La variété 'Ben Tirran' (numéro P9/8/7 du sélectionneur) est issue d'un croisement réalisé en 1978 entre 'Ben Lomond' et [('Seabrooks Black' × 'Amos Black') × ('Seabrooks Black' × *Ribesia* sp.)]. La sélection et les essais ont été réalisés au Scottish Crop Research Institute, en Écosse. La variété a été sélectionnée en 1979, pour son rendement élevé, pour sa floraison très tardive (réduisant le risque de dommages dus à la gelée) et pour sa résistance au blanc. La variété est observée depuis 1987 sur le campus de Simcoe de l'Université de Guelph, à Simcoe, en Ontario.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais comparatifs de 'Ben Alder' ont été réalisés au champ au cours des étés 2002 et 2003, dans la parcelle 3C de la ferme sud du campus de Simcoe de l'Université de Guelph, à Simcoe, en Ontario. Les essais ont d'abord porté sur 5 sujets par variété, espacés de 0,9 m sur le rang. Les rangs étaient espacés de 2,4 m. Les sujets ont été plantés en 1994, alors qu'ils avaient un an. Une feuille de plastique noir a été installée au moment de la plantation, et les plants ont été irrigués au goutte à goutte à raison de 4,5 L par jour.

Tableau 13 : Tableau de comparaison pour 'Ben Alder', 'Ben Connan' et 'Ben Tirran'

	'Ben Alder'	'Ben Connan'	'Ben Tirran'	'Ben Sarek'*	'Titania'*
Hauteur de la plante (cm)					
moyenne	63,0	67,5	67,0	57,5	115,6
écart-type	11,21	8,41	4,95	11,46	3,26
nombre de mesures	5	4	4	4	5
Poids du fruit (g/100 fruits)					
données de 2002	71,0	87,0	69,0	89,0	77,0
données de 2003	80,0	120,0	85,0	139,0	102,0

* variété de référence

ORGE
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

Dénomination proposée : **'Lacey'** (voir la figure 1)
Numéro de la demande : 02-3064
Date de la demande : 2002/04/25
Requérant : Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Newfield Seeds Co. Ltd., Brandon (Manitoba)

Variétés de référence : 'CDC Sisler', 'Robust' et 'BT490'

Sommaire : *La dernière feuille est légèrement plus longue chez 'Lacey' que chez 'CDC Sisler'. Elle est légèrement plus large chez la variété candidate que chez les trois variétés de référence. L'épiaison (premier épillet visible sur 50 % des épis) survient plus tôt chez 'Lacey' que chez 'CDC Sisler'. L'épi est plus glauque chez 'Lacey' que chez les trois variétés de référence. Chez 'Lacey', l'épi est plus dense que chez 'CDC Sisler' et plus court que chez les trois variétés de référence. Le premier article du rachis est moyennement incurvé chez 'Lacey', alors qu'il est faiblement incurvé chez 'BT490'. Au début du mûrissement du grain, la plante est plus courte chez 'Lacey' que chez 'CDC Sisler' et 'Robust'.*

Description : 'Lacey' est une orge brassicole de printemps à six rangs. La jeune plante a un port dressé, et le coléoptile est vert. Au stade du tallage, la plante a un port dressé, et la gaine des feuilles inférieures est glabre ou à pubescence très clairsemée. Le limbe de la dernière feuille est moyennement pubescent, tandis que sa gaine est faiblement pubescente et faiblement à moyennement glauque. Le bord des oreillettes de la dernière feuille est faiblement pubescent.

L'épiaison survient à une époque intermédiaire. La collerette est en forme de V ou en forme de coupe. Au début de l'anthèse, l'extrémité de l'arête de la glumelle inférieure présente une pigmentation anthocyanique forte. À la fin du développement du pollen, l'épi est dressé, faiblement à fortement glauque. À la fin du développement du grain, l'épi est cylindrique et dense. Au début du mûrissement du grain, le premier article du rachis est long et moyennement incurvé. Les glumes de l'épillet central, y compris leur arête, sont plus longues que le grain. Les arêtes des glumelles inférieures sont lisses et dépassent de l'épi.

Le grain est vêtu. La pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure est nulle ou très faible. La couche d'aleurone est blanchâtre. Les poils de la baguette sont courts. Les nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure sont faiblement denticulées. Le sillon ventral est glabre. Les lodicules sont embrassantes, et la dépression basale est en forme de demi-cercle incomplet. Le grain est de longueur et largeur moyennes.

'Lacey' est résistante à la rouille noire (*Puccinia graminis*). Elle est modérément résistante aux pourritures racinaires (*Cochliobolus sativus* et *Fusarium* spp.), au charbon vêtu (*Ustilago hordei*) et au faux charbon nu (*Ustilago nigra*). La variété est modérément résistante à modérément sensible à la tache helminthosporienne (*Cochliobolus sativus*) et au charbon nu véritable (*Ustilago nuda*). Elle est sensible à la tache pâle (*Rhynchosporium secalis*), à la rayure réticulée (*Pyrenophora teres*), à la tache septorienne (*Septoria passerinii*) et à la fusariose de l'épi (*Fusarium graminearum* et *Gibberella zeae*).

'Lacey' est passablement résistante à la verse. Elle présente une résistance passable à bonne à l'égrenage ainsi qu'une tolérance passable à bonne à la rupture de la paille et à la rupture du col. Elle est passablement tolérante à la sécheresse. Elle a une bonne qualité brassicole.

Origine génétique : La variété 'Lacey', qui portait la désignation expérimentale M98, a pour généalogie M44/Excel/2/M46/M44/3/M44/Excel/2/Stander, où M44=Nordic/Manker/3/Morex/2/Manker/63AB2987-32 et M46=Nordic/Manker/2/Robust. Elle a été mise au point à la Minnesota Agricultural Experiment Station, à Minneapolis, au Minnesota, par sélection généalogique avec maintien de la filiation unipare. La lignée généalogique 63AB2987-32 a été mise au point dans le cadre du programme de sélection de l'orge de l'USDA, à Aberdeen, en Idaho. Le croisement final qui a donné 'Lacey' a été réalisé en 1993.

'Lacey' provient d'un sujet unique pris au hasard au sein d'une lignée F_5 sélectionnée visuellement pour la hauteur désirable de la plante, la force de la paille et la résistance aux maladies des feuilles. Aucune sélection n'a été effectuée parmi les générations F_2 à F_4. Les générations F_3 et F_4 ont été cultivées en serre. Les essais répétés de performance agronomique et de résistance aux maladies ont été entrepris au Minnesota en 1996, et les essais régionaux ont été entrepris dans cet État en 1998. Les essais de micro-maltage ont débuté en 1996. La qualité industrielle a fait l'objet d'essais pilotes à compter de 1997 et d'essais à l'échelle de l'usine à compter de 1999. En 1996, lors du premier essai de micro-maltage, on a mesuré une faible teneur en protéines solubles. Cette faible teneur ainsi que le rendement grainier sont les principaux caractères qui ont suscité un intérêt pour la variété.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Lacey' ont été effectués au Centre de développement des cultures, à Saskatoon, en Saskatchewan, en 2002 et 2003. Les essais ont été réalisés en blocs complets randomisés, à raison de 2 répétitions par variété. Chaque parcelle était constituée de 2 rangs d'environ 3,7 mètres, espacés d'environ 0,4 mètre. Chaque répétition était répartie en trois endroits.

Tableau 14 : Tableau de comparaison pour 'Lacey' et 'BT490'

	'Lacey'	'BT490'	'CDC Sisler'*	'Robust'*
Longueur de la dernière feuille (cm)				
moyenne	13,30	13,00	12,05	13,50
écart-type	2,100	1,797	2,570	1,878
Largeur de la dernière feuille (mm)				
moyenne	13,80	12,85	12,35	12,75
écart-type	0,810	1,292	1,468	1,629
Précocité d'épiaison (nombre de jours entre le semis et l'apparition d'un premier épillet chez 50 % des épis)				
moyenne	51,0	51,5	54,5	51,0
Longueur de l'épi (cm)				
moyenne	6,88	7,35	8,85	7,95
écart-type	0,713	0,713	0,591	1,000
Hauteur de la plante, arêtes incluses (cm)				
moyenne	65,3	70,6	81,3	75,1

* variété de référence

Dénomination proposée : **'CDC Clyde'** (voir la figure 2)
Numéro de la demande : 02-3344
Date de la demande : 2002/10/24
Requérant : University of Saskatchewan Crop Development Centre, Saskatoon (Saskatchewan)

Variétés de référence : 'CDC Sisler', 'Robust' et 'Lacey'

Sommaire : *Chez 'BT490', la dernière feuille est légèrement plus étroite que chez 'Lacey' et légèrement plus longue que chez 'CDC Sisler'. L'épiaison (premier épillet visible sur 50 % des épis) survient plus tôt chez 'BT490' que chez 'CDC Sisler'. L'épi est moins glauque chez 'BT490' que chez les trois variétés de référence. Chez 'BT490', l'épi est plus court que chez 'CDC Sisler' et 'Robust' mais légèrement plus long que chez 'Lacey'. Le premier article du rachis est faiblement incurvé chez 'BT490', alors qu'il est moyennement incurvé chez 'Lacey'. Au début du mûrissement du grain, la plante est plus courte chez 'BT490' que chez 'CDC Sisler'. Les nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure sont plus faiblement denticulées chez 'BT490' que chez 'CDC Sisler'.*

Description : 'BT490' est une orge brassicole de printemps à six rangs. La jeune plante a un port dressé, et le coléoptile est vert. Au stade du tallage, la plante a un port dressé, et la gaine des feuilles inférieures est glabre ou à pubescence très clairsemée. Le limbe de la dernière feuille est faiblement à moyennement pubescent, tandis que sa gaine est très faiblement à faiblement pubescente ainsi que faiblement à moyennement glauque. Le bord des oreillettes de la dernière feuille est faiblement pubescent.

L'épiaison survient à une époque intermédiaire. La collerette est en forme de V ou en forme de coupe. Au début de l'anthèse, l'extrémité de l'arête de la glumelle inférieure présente une pigmentation anthocyanique forte. À la fin du développement du pollen, l'épi est dressé, à glaucescence nulle ou très légère. À la fin du développement du grain, l'épi est cylindrique, de densité moyenne. Le premier article du rachis est de longueur moyenne, et son incurvation est faible. Les arêtes des glumelles inférieures sont lisses et dépassent de l'épi.

Le grain est vêtu, et les nervures de la glumelle inférieure sont très faiblement à faiblement anthocyanées. La couche d'aleurone est blanchâtre. Les poils de la baguette sont longs. La denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure est nulle ou très faible. Le sillon ventral est glabre. Les lodicules sont embrassantes, et la dépression basale est en forme de demi-cercle incomplet. Le grain est de longueur et largeur moyennes.

'BT490' est résistante au faux charbon nu (*Ustilago nigra*) et au charbon nu véritable (*Ustilago nuda*). Elle est modérément résistante aux pourritures racinaires (*Cochliobolus sativus* et *Fusarium* spp.), à la tache helminthosporienne (*Cochliobolus sativus*) et à la rouille noire (*Puccinia graminis*). La variété est modérément résistante à modérément sensible à la rayure réticulée (*Pyrenophora teres*). Elle est modérément sensible à la tache pâle (*Rhynchosporium secalis*), au charbon vêtu (*Ustilago hordei*) et au virus de la jaunisse nanisante de l'orge. Elle est sensible à la tache septorienne (*Septoria passerinii*) et à la fusariose de l'épi (*Fusarium graminearum* et forme parfaite *Gibberella zeae*).

'BT490' présente une résistance passable à bonne à la verse et à l'égrenage ainsi qu'une tolérance passable à bonne à la rupture de la paille et à la rupture du col. Elle est passablement tolérante à la sécheresse. Elle a une bonne qualité brassicole.

Origine génétique : La variété 'BT490' a été mise au point par une méthode modifiée de sélection généalogique différée, sous la désignation expérimentale SM99750. Elle est issue d'un croisement SM95096 / SM94043 réalisé en 1995 au Centre de développement des cultures (CDC), à Saskatoon, en Saskatchewan. Elle a été sélectionnée pour sa performance agronomique, sa résistance aux maladies et sa qualité brassicole. 'BT490' a été inscrite aux essais coopératifs de l'orge à six rangs de l'Ouest en 2001 et 2002. Elle a fait l'objet d'une évaluation conjointe de la qualité brassicole pour la première fois en 2002.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'BT490' ont été effectués au Centre de développement des cultures, à Saskatoon, en Saskatchewan, en 2002 et 2003. Les essais ont été réalisés en blocs complets randomisés, à raison de 2 répétitions par variété. Chaque parcelle était constituée de 2 rangs d'environ 3,7 mètres, espacés d'environ 0,4 mètre. Chaque répétition était répartie en trois endroits.

PÊCHER
(*Prunus persica* L.)

Dénomination proposée : **'V75024'** (voir la figure 5)
Nom commercial : Venture
Numéro de la demande : 01-2531
Date de la demande : 2001/01/29
Requérant : University of Guelph, Guelph (Ontario)
Sélectionneur : Neil Miles, University of Guelph, Vineland Station (Ontario)

Variétés de référence : 'Catherina', 'Babygold 5' et 'Babygold 7'

Sommaire : *Le limbe des feuilles est plus petit chez 'V75024' que chez 'Babygold 5' et 'Babygold 7'. Le calice est rouge-violet chez 'V75024', tandis qu'il est jaune verdâtre chez 'Catherina'. Les pétales sont plus petits et d'un rose plus foncé chez 'V75024' que chez 'Catherina'. Le fruit de 'V75024' arrive à maturité plus tard que ceux de 'Catherina' et de 'Babygold 5', mais plus tôt que celui de 'Babygold 7'. Le fruit de 'V75024' est sphérique, alors que celui de 'Babygold 7' est ovoïde. La couleur de fond de la peau du fruit est jaune-crème chez 'V75024', tandis qu'elle est jaune-orange chez 'Catherina', jaune verdâtre chez 'Babygold 5' et vert-crème chez 'Babygold 7'. La peau est plus anthocyanée et plus densément pubescente chez la variété candidate que chez les variétés de référence.*

Description : 'V75024' est un pêcher de vigueur moyenne, semi-dressé à horizontal, qui ne produit pas sur des lambourdes. L'écorce est grise. Le limbe des feuilles est de grandeur moyenne, à profil plat et à marge modérément dentée en scie. Sa base forme un angle aigu, tandis que son sommet forme un angle obtus et est recourbé vers le bas. La feuille ne présente aucune pigmentation anthocyanique. Le pétiole est moyen à long et porte un nombre modéré de nectaires (normalement deux). Les nectaires sont réniformes.

Le rameau florifère est moyennement anthocyané. Les boutons floraux sont moyens à denses et répartis en groupes de 2 ou plus. La floraison est intermédiaire à tardive et de courte durée. Le calice est rouge-violet. La fleur est campanulée et comporte 5 pétales, qui sont petits, allongés, rose moyen et modérément rayés. Les étamines sont plus courtes que les pétales. Le pistil est formé d'un seul carpelle. Le stigmate est porté plus haut que les anthères. L'ovaire est pubescent.

La maturation du fruit est tardive, et la période de cueillette est courte. La tendance à la chute naturelle des fruits est faible à moyenne. Le fruit est gros, sphérique et symétrique par rapport au plan de la suture, qui est très faiblement marquée. Le sommet du fruit est en cuvette. La cavité pédonculaire est peu profonde à moyennement profonde ainsi qu'étroite à moyenne. La peau du fruit a une couleur de fond jaune-crème, mais environ 75 % de sa surface est ponctuée d'une pigmentation anthocyanique rouge foncé. La pubescence de la peau est moyenne à dense. La peau est d'épaisseur moyenne et adhère fortement à très fortement à la chair. La chair est ferme, jaune à jaune-orange, sans pigmentation anthocyanique sauf à proximité du noyau. La chair est non fibreuse, non fondante, moyennement acide et moyennement juteuse. Le noyau est rouge, ovoïde et de grosseur moyenne et adhère fortement à la chair. Le pourcentage de noyaux fendus ou en éclats est nul ou très faible.

Origine génétique : La variété 'V75024' a été sélectionnée et mise à l'essai à l'Institut de recherches horticoles de l'Ontario, à Vineland, en Ontario. Elle est issue d'un croisement réalisé en 1975 entre 'Suncling' et 'New Jersey Cling 81'.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'V75024' ont eu lieu en 2002 et 2003, à Vineland Station, en Ontario. Les essais ont porté sur 4 arbres par variété, élevés sur porte-greffes 'Bailey' et espacés de 3,6 m sur le rang. Les rangs étaient espacés de 6 m. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 15 : Tableau de comparaison pour 'V75024'

	'V75024'	'Catherina'*	'Babygold 5'*	'Babygold 7
Longueur du limbe de la feuille (mm)				
moyenne	144,4	143,7	151,5	156,8
écart-type	10,44	5,44	10,35	9,10
Largeur du limbe de la feuille (mm)				
moyenne	37,8	36,5	46,0	43,0
écart-type	3,97	2,45	2,87	2,81
Couleur des pétales (RHS)	56C	49D	55C	56D

* variété de référence

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium* × *domesticum* L.H. Bailey)

Dénomination proposée : **'Imperial'** (voir la figure 5)
Numéro de la demande : 99-1654
Date de la demande : 1998/09/29
Requérant : Oglevee, Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Sélectionneur : David G. Lemon, Lompoc, Californie (États-Unis)

Variété de référence : 'Camelot'

Sommaire : *'Imperial' donne une plante plus courte que 'Camelot'. Les lobes inférieurs de la feuille sont divergents chez 'Imperial', alors qu'ils sont très divergents chez 'Camelot'. Les incisions du bord du limbe sont moins profondes chez 'Imperial' que chez 'Camelot'. L'inflorescence et les fleurs sont de plus petit diamètre chez 'Imperial' que chez 'Camelot'. Le bord des pétales est blanc chez 'Imperial', tandis qu'il est violet chez 'Camelot', et il est plus faiblement ondulé chez 'Imperial' que chez 'Camelot'. Les sépales ne sont pas anthocyanés chez la variété candidate, alors qu'ils sont moyennement anthocyanés chez la variété de référence.*

Description : 'Imperial' est un pélargonium des fleuristes dont le port est dressé et la ramification est dense. Les tiges sont minces à moyennes, à pubescence dense. Le limbe de la feuille est vert moyen, moyennement à fortement lobé, à pubescence clairsemée et à lobes inférieurs divergents. Le bord du limbe est ondulé, avec des incisions peu profondes. Le pétiole présente une pubescence moyenne.

Le pédoncule de l'inflorescence présente une pubescence moyenne à dense. Les pétales sont violets, et leur bord est blanc. Ils sont faiblement ondulés et ne portent pas de marques. Les sépales sont de longueur et largeur moyennes, et leur face extérieure n'est pas anthocyanée.

Origine génétique : 'Imperial' est issue d'un croisement entre 'Baron' et une lignée généalogique désignée par un numéro. Le croisement a été réalisé chez Oglevee Ltd., à Connellsville, en Pennsylvanie (États-Unis). La variété est multipliée par bouturage depuis le 14 août 1995.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Imperial' ont été réalisés dans une serre à St. Catharines (Ontario), à l'hiver 2003/2004. Les essais ont porté sur 15 sujets de chaque variété. Tous les sujets ont été obtenus à partir de boutures mises à racines dans des alvéoles de 6 cm et cultivées pendant 9 semaines. Ils ont été pincés à la semaine 5 et traités par le froid. Les sujets ont reçu 14 heures de lumière par jour pendant 4 semaines, puis ont été transplantés dans des pots de 15 cm. On a laissé croître les sujets pendant 12 autres semaines, jusqu'à la floraison. Toutes les couleurs ont été déterminées à l'aide du *RHS Colour Chart* de 2001, et les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures.

Tableau 16 : Tableau de comparaison pour 'Imperial'

	'Imperial'	'Camelot'*
Hauteur de la plante (cm)		
moyenne	23,7	26,8
écart-type	1,34	1,75
Diamètre de l'inflorescence (cm)		
moyenne	10,4	12,0
écart-type	0,30	0,72
Diamètre de la fleur (cm)		
moyenne	5,8	7,1
écart-type	0,34	0,47
Couleur des pétales supérieurs (RHS)		
marge	blanche	N78C-D
centre	187A avec N74A près de la marge	187A avec N74A près de la marge
Couleur des pétales inférieurs (RHS)		
marge	blanche	N78D
centre	187A	187A

* variété de référence

POIS
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

Dénomination proposée : **'SW Cabot'** (voir la figure 3)
Numéro de la demande : 03-3573
Date de la demande : 2003/04/28
Requérant : Svalöf Weibull AB, Svalöv (Suède)
Mandataire au Canada : Svalöf Weibull Ltd., Saskatoon (Saskatchewan)

Variétés de référence : 'Majoret' et 'Carneval'

Sommaire : *La partie distale des gousses est tronquée chez 'SW Cabot', alors qu'elle est pointue chez 'Majoret'. Les cotylédons sont jaunes chez 'SW Cabot', tandis qu'ils sont*

verts chez 'Majoret'. 'SW Cabot' produit moins d'ovules que les variétés de référence. 'SW Cabot' est plus sensible au blanc (Erysiphe polygoni) *que 'Carneval'.*

Description: 'SW Cabot' est un pois des champs semi-aphylle à tiges non fasciées. La plante est verte au stade de la floraison et n'a pas de pigmentation anthocyanique. Les tiges sont de longueur moyenne. Les stipules sont normalement développées, n'ont pas la forme d'oreilles de lapins et ont des macules.

'SW Cabot' fleurit à une époque hâtive à intermédiaire et donne une à deux fleurs par nœud. Les gousses sont vertes, ont une faible courbure concave et sont tronquées dans leur partie distale. La suture portant les graines est concave. Les graines immatures sont vert pâle. À maturité, les graines sont de grosseur moyenne, à cotylédons jaunes; leur hile n'est pas noir. Les grains d'amidon sont lisses.

Origine génétique : 'SW Cabot' (désignation expérimentale SW 985755) a été mise au point par sélection généalogique à partir d'un croisement effectué en 1995, à Svalöv, en Suède. La variété est issue d'un sujet unique de la génération F_3. Les critères de sélection étaient le rendement, le caractère semi-aphylle, la rigidité de la tige, la conservation de la couleur jaune et la précocité de maturation. La semence du sélectionneur a été obtenue par mise en mélange de graines F_6.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais ont été réalisés en 2002 et 2003 à Saskatoon (Saskatchewan). Les essais comportaient 2 répétitions par variété, en parcelles de 1,75 m sur 3,25 m renfermant environ 50 sujets par mètre carré. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures par année.

Tableau 17 : Tableau de comparaison pour 'SW Cabot'

	'SW Cabot'	'Majoret'*	'Carneval'*
Longueur de la gousse (mm)			
moyenne	66,4	69,0	67,2
écart-type	5,97	5,89	7,95
Largeur de la gousse (mm)			
moyenne	13,5	13,3	14,1
écart-type	1,00	1,36	1,16
Nombre d'ovules dans chaque gousse			
moyenne	6,3	7,8	6,9
écart-type	1,11	0,65	1,07
Poids de la graine (g/1000 graines)			
	241	255	220

* variété de référence

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

Dénomination proposée : 'Russet Norkotah Selection 3'
Numéro de la demande : 99-1669
Date de la demande : 1999/05/04
Requérant : Colorado Certified Potato Growers Association Inc., North Center, Colorado (États-Unis)
Mandataire au Canada : HZPC-America, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Variétés de référence : 'Russet Norkotah', 'Russet Norkotah 112', 'Russet Norkotah 223', 'Russet Norkotah 278' et 'Russet Norkotah Selection 8'

Sommaire : *'Russet Norkotah Selection 3' donne une plante plus haute que 'Russet Norkotah'. 'Russet Norkotah Selection 3' arrive à maturité plus tard que les variétés de référence. La tige est plus épaisse chez 'Russet Norkotah Selection 3' que chez 'Russet Norkotah' et 'Russet Norkotah 112'. La tige est plus ramifiée chez 'Russet Norkotah Selection 3' que chez 'Russet Norkotah'. 'Russet Norkotah Selection 3' produit un nombre plus élevé d'inflorescences par plante et de fleurs par inflorescence que 'Russet Norkotah'. Les yeux du tubercule sont plus profonds chez 'Russet Norkotah Selection 3' que chez 'Russet Norkotah'. Le tubercule est plus large chez 'Russet Norkotah Selection 3' que chez 'Russet Norkotah', 'Russet Norkotah 112' et 'Russet Norkotah 223'. 'Russet Norkotah Selection 3' a un rendement total plus élevé que 'Russet Norkotah', 'Russet Norkotah Selection 8', 'Russet Norkotah 223' et 'Russet Norkotah 278'.*

Description : 'Russet Norkotah Selection 3' est une pomme de terre à maturation tardive à très tardive qui donne une plante semi-dressée, haute, de type intermédiaire à feuillu. La tige est d'épaisseur moyenne, non anthocyanée. Les ailes caulinaires sont faiblement à moyennement proéminentes, simples et sinueuses. Les nœuds sont légèrement renflés et ne sont pas anthocyanés. La tige est moyennement ramifiée.

Les feuilles sont vert moyen, et leur surface inférieure est moyennement pubescente. La silhouette des feuilles est intermédiaire. Le dessus et le dessous du rachis ne sont pas anthocyanés. Le dessus du rachis est faiblement pubescent, et le dessous est glabre. Le pétiole n'est pas anthocyané. Les stipules sont moyennes à grandes. La foliole terminale est moyennement ovée, son sommet est aigu à acuminé, et sa base est cordée, très faiblement asymétrique. La feuille possède sept paires de folioles primaires. Ces folioles sont de taille

moyenne, étroitement ovées; leur sommet est aigu, tandis que leur base est cordée et légèrement à modérément asymétrique.

'Russet Norkotah Selection 3' produit un nombre intermédiaire d'inflorescences par plante et un nombre intermédiaire de fleurs par inflorescence. Le bouton floral est persistant et moyennement anthocyané. La corolle est blanche, de grandeur moyenne; elle forme une étoile moyennement proéminente. Les faces interne et externe de la corolle ne sont pas anthocyanées. Le calice est faiblement anthocyané, tandis que le pédoncule n'est pas anthocyané. Les anthères sont orange et forment un cône piriforme. Le stigmate est capité et vert moyen.

La peau du tubercule est rugueuse, brune, sans couleur secondaire. Le tubercule est oblong à allongé. Les yeux sont de profondeur intermédiaire, en nombre moyen, distribués uniformément. Les arcades sont légèrement proéminentes. La chair du tubercule est blanche à crème, sans couleur secondaire. 'Russet Norkotah Selection 3' produit un nombre peu élevé de tubercules par plante.

Le germe est ovoïde; sa base est faiblement pubescente et présente une pigmentation anthocyanique violet-rouge de moyenne intensité. Le sommet du germe a un port fermé; il est faiblement pubescent et non anthocyané. La fréquence d'émergence des racines est faible, et les lenticelles sont moyennement protubérantes. Les ramifications latérales du germe sont courtes.

Origine génétique : 'Russet Norkotah Selection 3' est issue de travaux d'amélioration entrepris en 1991 par la Colorado State University en vue de sélectionner des souches de 'Russet Norkotah' donnant un rendement élevé et des fanes vigoureuses. En août 1991, au San Luis Valley Research Center de cette université, dix souches ont été sélectionnées pour la vigueur de leurs fanes et pour la maturation tardive de leurs tubercules. En 1992, chacune des dix sélections a été multipliée puis observée quant à l'uniformité de ces caractères. La même année, le matériel de trois des sélections, dont 'Russet Norkotah Selection 3', a été multiplié par culture tissulaire. De 1993 à 1995, le rendement des trois sélections a été évalué dans le cadre d'essais comparatifs réalisés par le Luis Valley Research Center. En 1997 et 1998, les sélections ont été mises à l'essai dans plusieurs localités de l'ouest des États-Unis par le Western Coordinating Committee-27 for Potato Variety Development.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Russet Norkotah Selection 3' ont été menés en 2000 et 2001 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de 4 répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,5 mètres de long. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de 30,5 cm sur le rang.

Tableau 18 : Tableau de comparaison pour 'Russet Norkotah Selection 3'

	'Russet Norkotah Selection 3'	'Russet Norkotah Selection 8'*	'Russet Norkotah'*	'Russet Norkotah 112'*	'Russet Norkotah 223'*	'Russet Norkotah 278'*
Hauteur de la plante (cm)	64,55	65,28	61,01	62,53	64,40	64,21
Nombre de plantes avec une inflorescence le 25 juillet	9,5	12,13	7,88	8,63	10,88	10,13
Nombre de plantes avec une inflorescence le 30 juillet	15,75	16,13	7,75	15,25	16,50	16,13
Nombre de plantes avec une inflorescence le 10 août	7,88	2,38	0,25	4,38	2,50	2,25
Largeur du tubercule (mm)	68,40	64,28	60,68	62,28	62,48	63,85
Rendement total (tonnes/hectare)	45,57	41,19	32,73	43,61	41,79	41,80

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Michigan Purple'** (voir la figure 6)
Numéro de la demande : 02-3154
Date de la demande : 2002/07/22
Requérant : Michigan State University, East Lansing, Michigan (États-Unis)
Mandataire au Canada : Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'Caribe' et 'Blue Mac'

Sommaire : *La plante est plus étalée chez 'Michigan Purple' que chez les variétés de référence. Les fleurs sont violet-rouge chez 'Michigan Purple', alors qu'elles sont violet-bleu chez 'Caribe' et blanches chez 'Blue Mac'. La chair du tubercule est blanche chez 'Michigan Purple', tandis qu'elle est crème chez 'Blue Mac'. Le germe est sphérique chez 'Michigan Purple', tandis qu'il est ovoïde chez 'Caribe' et cylindrique large chez 'Blue Mac'. La base du germe a une pubescence plus forte chez 'Michigan Purple' que chez 'Blue Mac'.*

Description : 'Michigan Purple' donne une plante étalée, de hauteur moyenne, de type intermédiaire à feuillu. La tige est d'épaisseur moyenne et moyennement anthocyanée. Les ailes caulinaires sont proéminentes, doubles et droites. Les nœuds sont légèrement renflés et faiblement anthocyanés. La tige est très fortement ramifiée.

Les feuilles sont vert foncé, et leur surface inférieure est moyennement pubescente. La silhouette des feuilles est intermédiaire. Le dessus du rachis est faiblement pubescent et moyennement à fortement anthocyané. Le dessous du rachis est glabre et dépourvu de pigmentation anthocyanique. Le pétiole est fortement anthocyané. Les stipules sont de grandeur moyenne. La foliole terminale est largement ovée, son sommet est aigu, et sa base est cordée, faiblement asymétrique. Le bord de la feuille est faiblement à moyennement ondulé. La feuille possède six paires de folioles primaires. Ces folioles sont petites, moyennement ovées; leur sommet est aigu, tandis que leur base est cordée et modérément asymétrique.

'Michigan Purple' produit un nombre intermédiaire d'inflorescences par plante et un nombre intermédiaire de fleurs par inflorescence. Le bouton floral est modérément persistant et moyennement anthocyané. La corolle est violet-rouge, petite; elle forme une étoile proéminente. La face interne de la corolle présente une très forte pigmentation anthocyanique; la face externe est également anthocyanée. Le calice est moyennement anthocyané, tandis que le pédoncule est moyennement à fortement anthocyané. Les anthères sont jaune citron à jaune vif et forment un cône lâche. Le stigmate est capité et vert pâle.

La peau du tubercule est lisse, violette, sans couleur secondaire. Le tubercule est ovale. Les yeux sont intermédiaires à profonds, en nombre moyen, surtout apicaux. Les arcades sont légèrement proéminentes. La chair du tubercule est blanche. 'Michigan Purple' produit un nombre peu élevé de tubercules par plante.

Le germe est sphérique; sa base est fortement pubescente et présente une très forte pigmentation anthocyanique violet-bleu. Le sommet du germe a un port fermé et une pubescence moyenne; il a une très forte pigmentation anthocyanique violet-bleu. La fréquence d'émergence des racines est faible, et les lenticelles sont faiblement protubérantes. Les ramifications latérales du germe sont courtes à moyennes.

Origine génétique : 'Michigan Purple' est issue d'un croisement entre 'W870' et 'Maris Piper' réalisé en 1993 à l'Université du Michigan. Les semis ainsi obtenus ont été cultivés en plein champ en 1994, puis ont fait l'objet d'activités de sélection et de multiplication pendant deux ans. Les critères de sélection étaient le rendement, la densité du tubercule, les qualités agronomiques et la résistance aux maladies courantes.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Michigan Purple' ont été menés en 2003 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de 4 répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,7 mètres de long. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de 30,5 cm sur le rang. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures.

Tableau 19 : Tableau de comparaison pour 'Michigan Purple'

	'Michigan Purple'	'Caribe'*	'Blue Mac'*
Couleur de la face interne de la corolle (RHS)			
	92A	97B	157C
Longueur du tubercule (mm)			
moyenne	79,6	87,2	82,5
écart-type	7,6	6,5	10,4

Largeur du tubercule (mm)			
moyenne	70,9	64,6	63,2
écart-type	4,2	3,6	5,9
Épaisseur du tubercule (mm)			
moyenne	55,9	50,4	52,7
écart-type	4,6	5,0	5,1

* variété de référence

Dénomination proposée : 'Jacqueline Lee' (voir la figure 9)
Numéro de la demande : 02-3155
Date de la demande : 2002/07/22
Requérant : Michigan State University, East Lansing, Michigan (États-Unis)
Mandataire au Canada : Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'Yukon Gold' et 'Caesar'

Sommaire : *La plante est plus étalée chez 'Jacqueline Lee' que chez 'Yukon Gold'. La tige n'est pas anthocyanée chez 'Jacqueline Lee', alors qu'elle est moyennement anthocyanée chez les variétés de référence. La feuille de 'Jacqueline Lee' est plus foncée que celle de 'Yukon Gold'. 'Jacqueline Lee' a moins de folioles secondaires et tertiaires que les variétés de référence. Les fleurs sont violet-rouge chez 'Jacqueline Lee', alors qu'elles sont blanches chez 'Caesar'. Le germe est ovoïde chez 'Jacqueline Lee', tandis qu'il est sphérique chez 'Yukon Gold' et cylindrique large chez 'Caesar'. La base du germe est plus fortement anthocyanée chez 'Jacqueline Lee' que chez les variétés de référence.*

Description : 'Jacqueline Lee' donne une plante semi-dressée, de hauteur moyenne, de type intermédiaire. La tige est d'épaisseur moyenne, sans pigmentation anthocyanique. Les ailes caulinaires sont proéminentes, simples et droites. Les nœuds sont non renflés à légèrement renflés, dépourvus de pigmentation anthocyanique. La tige est moyennement ramifiée.

Les feuilles sont vert moyen à vert foncé, et leur surface inférieure est moyennement pubescente. La silhouette des feuilles est intermédiaire. Le dessus et le dessous du rachis ne sont pas anthocyanés. Le dessus du rachis est moyennement pubescent, et le dessous est glabre. Le pétiole n'est pas anthocyané. Les stipules sont de grandeur moyenne. La foliole terminale est étroitement ovée, son sommet est aigu, et sa base est cordée, fortement asymétrique. Le bord de la feuille est faiblement ondulé. La feuille possède cinq paires de folioles primaires. Ces folioles sont petites à moyennes, étroitement ovées; leur sommet est aigu à acuminé, tandis que leur base est cordée et fortement asymétrique.

'Jacqueline Lee' produit un nombre peu élevé à intermédiaire d'inflorescences par plante et un nombre intermédiaire de fleurs par inflorescence. Le bouton floral est persistant et faiblement anthocyané. La corolle est violet-rouge, de grandeur moyenne; elle forme une étoile proéminente. La face interne de la corolle présente une pigmentation anthocyanique moyenne; la face externe est également anthocyanée. La pigmentation anthocyanique du calice est nulle à faible, tandis que celle du pédoncule est nulle. Les anthères sont orange et forment un cône large à piriforme. Le stigmate est capité et vert foncé.

La peau du tubercule est lisse, jaune pâle, sans couleur secondaire. Le tubercule est ovale. Les yeux sont peu profonds, en nombre peu élevé, surtout apicaux. Les arcades sont légèrement proéminentes. La chair du tubercule est jaune pâle. 'Jacqueline Lee' produit un nombre moyen de tubercules par plante.

Le germe est ovoïde; sa base est faiblement pubescente et présente une très forte pigmentation anthocyanique violet-rouge. Le sommet du germe a un port fermé et une pubescence faible; il a une faible pigmentation anthocyanique violet-rouge. La fréquence d'émergence des racines est faible, et les lenticelles sont faiblement protubérantes. Les ramifications latérales du germe sont courtes.

Origine génétique : 'Jacqueline Lee' est issue d'un croisement entre 'Tollocan' et 'Chaleur' réalisé en 1994 à l'Université du Michigan. Les semis ainsi obtenus ont été cultivés en plein champ en 1994, puis ont fait l'objet d'activités de sélection et de multiplication pendant deux ans. Les critères de sélection étaient le rendement, la densité du tubercule, les qualités agronomiques et la résistance aux maladies courantes, y compris le mildiou.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Jacqueline Lee' ont été menés en 2003 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de 4 répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,7 mètres de long. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de

30,5 cm sur le rang. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures.

Tableau 20 : Tableau de comparaison pour 'Jacqueline Lee'

	'Jacqueline Lee'	'Yukon Gold'*	'Caesar'*
Nombre de folioles secondaires et tertiaires			
étendue	6-18	17-26	17-23
Couleur de la face interne de la corolle (RHS)			
	85A	76B	157D
Longueur du tubercule (mm)			
moyenne	86,4	78,1	89,9
écart-type	6,0	6,5	8,8
Largeur du tubercule (mm)			
moyenne	57,3	68,3	63,4
écart-type	4,8	4,1	4,6
Épaisseur du tubercule (mm)			
moyenne	47,1	55,1	47,3
écart-type	4,7	3,6	3,4

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Liberator'** (voir la figure 12)
Numéro de la demande : 02-3156
Date de la demande : 2002/07/22
Requérant : Michigan State University, East Lansing, Michigan (États-Unis)
Mandataire au Canada : Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'Atlantic' et 'NorValley'

Sommaire : *Les fleurs sont blanches chez 'Liberator', alors qu'elles sont violet-rouge chez 'Atlantic'. La peau du tubercule est jaune pâle chez 'Liberator', tandis qu'elle est chamois chez 'Atlantic'. La chair du tubercule est crème chez 'Liberator', tandis qu'elle est blanche chez 'NorValley'. Le germe est sphérique chez 'Liberator', tandis qu'il est ovoïde chez 'Atlantic'. La base et le sommet du germe sont plus fortement anthocyanés chez 'Liberator' que chez les variétés de référence.*

Description : 'Liberator' donne une plante semi-dressée, de hauteur moyenne, de type intermédiaire. La tige est d'épaisseur moyenne, sans pigmentation anthocyanique. Les ailes caulinaires sont proéminentes, sinueuses, en partie simples et en partie doubles. Les nœuds ne sont pas renflés et sont dépourvus de pigmentation anthocyanique. La tige est fortement ramifiée.

Les feuilles sont vert jaunâtre à vert moyen, et leur surface inférieure est moyennement pubescente. La silhouette des feuilles est intermédiaire. Le dessus et le dessous du rachis ne sont pas anthocyanés. Le dessus du rachis est moyennement pubescent, et le dessous est glabre. Le pétiole n'est pas anthocyané. Les stipules sont moyennes à grandes. La foliole terminale est étroitement à moyennement ovée, son sommet est acuminé, et sa base est obtuse, très légèrement asymétrique. Le bord de la feuille est non ondulé ou très faiblement ondulé. La feuille possède cinq paires de folioles primaires. Ces folioles sont petites à moyennes, étroitement ovées; leur sommet est aigu à acuminé, tandis que leur base est obtuse à cordée et fortement asymétrique.

'Liberator' produit un nombre intermédiaire d'inflorescences par plante et un nombre intermédiaire de fleurs par inflorescence. Le bouton floral est persistant et moyennement anthocyané. La corolle est blanche, de grandeur moyenne; elle forme une étoile proéminente. Les faces interne et externe de la corolle ne sont pas anthocyanées. Le calice et le pédoncule sont moyennement anthocyanés. Les anthères sont orange et forment un cône étroit à lâche. Le stigmate est capité et vert pâle.

La peau du tubercule est lisse, jaune pâle, sans couleur secondaire. Le tubercule est rond à ovale. Les yeux sont profonds, en nombre intermédiaire à élevé; ils surtout apicaux, mais certains sont distribués uniformément. Les arcades sont moyennement proéminentes. La chair du tubercule est crème. 'Liberator' produit un nombre peu élevé de tubercules par plante.

Le germe est sphérique; sa base est faiblement à moyennement pubescente et présente une très forte pigmentation anthocyanique violet-rouge. Le sommet du germe a un port fermé et une pubescence faible à moyenne; il présente une pigmentation anthocyanique violet-rouge d'intensité modérée. La fréquence d'émergence des racines est faible, et les lenticelles sont faiblement protubérantes. Les ramifications latérales du germe sont courtes.

Origine génétique : 'Liberator' est issue d'un croisement entre 'MS702-80' et 'Norchip' réalisé en 1988 à l'Université

du Michigan. Les semis ainsi obtenus ont été cultivés en plein champ en 1988, puis ont fait l'objet d'activités de sélection et de multiplication pendant deux ans. Les critères de sélection étaient le rendement, la densité du tubercule, l'aptitude pour la production de croustilles et la résistance aux maladies courantes, y compris la gale commune.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Liberator' ont été menés en 2003 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de 4 répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,7 mètres de long. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de 30,5 cm sur le rang. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures.

Tableau 21 : Tableau de comparaison pour 'Liberator'

	'Liberator'	'Atlantic'*	'NorValley'*
Couleur de la face interne de la corolle (RHS)			
	157C	85B	155B
Longueur du tubercule (mm)			
moyenne	76,8	67,5	78,8
écart-type	7,8	9,5	8,1

* variété de référence

Dénomination proposée : **'Prospect'** (voir la figure 15)
Numéro de la demande : 03-3453
Date de la demande : 2003/01/13
Requérants : Joyce et Robert Coffin, Kensington (Île-du-Prince-Édouard)

Variété de référence : 'Shepody'

Sommaire : *La feuille est plus foncée chez 'Prospect' que chez 'Shepody'. La feuille de 'Prospect' a un nombre plus élevé de folioles secondaires et tertiaires que celle de 'Shepody'. 'Prospect' produit moins d' inflorescence par plante que 'Shepody'. 'Prospect' produit un nombre élevé de baies, alors que 'Shepody' n'en produit aucune. La peau du tubercule est chamois chez 'Prospect', tandis qu'elle est blanche chez 'Shepody'. Le tubercule est plus large et plus épais chez 'Prospect' que chez 'Shepody'. Le sommet du germe a un port plus ouvert chez 'Prospect' que chez 'Shepody'.*

Description : 'Prospect' est une variété de pomme de terre dont l'époque de maturation est intermédiaire. Elle donne une plante semi-dressée, courte, de type feuillu. La tige est épaisse, non anthocyanée. Les ailes caulinaires sont proéminentes, doubles et sinueuses. Les nœuds ne sont pas renflés, et leur pigmentation anthocyanique est nulle ou très faible. La tige est très fortement ramifiée.

Les feuilles sont vert moyen à vert foncé, et leur surface inférieure est moyennement pubescente. La silhouette des feuilles est intermédiaire à ouverte. Le dessus et le dessous du rachis ne sont pas anthocyanés. Le dessus du rachis a une pubescence très clairsemée, et le dessous est glabre. Le pétiole n'est pas anthocyané. Les stipules sont de grandeur moyenne. La foliole terminale est étroitement ovée, son sommet est aigu à acuminé, et sa base est obtuse à cordée, fortement asymétrique. Le bord de la feuille est moyennement ondulé. La feuille possède cinq ou six paires de folioles primaires. Ces folioles sont petites à moyennes, étroitement ovées; leur sommet est aigu à acuminé, tandis que leur base est obtuse à cordée et modérément asymétrique.

'Prospect' produit un nombre peu élevé d'inflorescences par plante et un nombre peu élevé à intermédiaire de fleurs par inflorescence. Le bouton floral est persistant et faiblement anthocyané. La corolle est violet-rouge, petite à moyenne; elle forme une étoile proéminente. La face interne de la corolle est moyennement anthocyanée; la face externe est également anthocyanée. Le calice est faiblement anthocyané, tandis que le pédoncule n'est pas anthocyané. Les anthères sont jaunes, forment un cône large et produisent un pollen abondant et fertile. Le stigmate est capité et vert moyen. La production de baies est élevée.

La peau du tubercule est jaune à chamois; elle est d'abord lisse mais devient squameuse durant la maturation. Le tubercule est oblong. Les yeux sont peu profonds à intermédiaires, en nombre moyen, distribués uniformément. Les arcades sont légèrement proéminentes. La chair du tubercule est blanche à crème. 'Prospect' produit un nombre moyen de tubercules par plante.

Le germe est cylindrique large; sa base est fortement pubescente et présente une pigmentation anthocyanique violet-rouge d'intensité modérée. Le sommet du germe a un port intermédiaire et une pubescence forte; il présente une pigmentation anthocyanique violet-rouge moyenne à forte. La fréquence d'émergence des racines est moyenne à élevée, et les lenticelles sont faiblement protubérantes. Les ramifications latérales du germe sont courtes.

Origine génétique : 'Prospect' est issue d'un croisement entre 'Shepody' et 'Russette' réalisé en 1990 par Joyce Coffin à l'Île-du-Prince-Édouard. Les graines ainsi obtenues ont été semées en plein champ en 1992, et la descendance de la sélection originale est cultivée en plein champ depuis. Les

critères de sélection étaient la forme du tubercule, le rendement, la tolérance à la sécheresse, la qualité pour la confection de frites et la résistance au virus Y de la pomme de terre sur le terrain. 'Prospect' a été mise à l'essai sous la désignation expérimentale LL 90-50-4-1.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'Prospect' ont été menés en 2003 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de 4 répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,7 mètres de long. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de 30,5 cm sur le rang. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures.

Tableau 22 : Tableau de comparaison pour 'Prospect'

	'Prospect'	'Shepody'*
Nombre de folioles secondaires et tertiaires		
étendue	11-21	4-10
Couleur de la face interne de la corolle (RHS)		
	88C	76A
Largeur du tubercule (mm)		
moyenne	64,5	60,7
écart-type	4,8	4,9
Epaisseur du tubercule (mm)		
moyenne	52,2	47,3
écart-type	3,9	3,0

* variété de référence

Dénomination proposée : **'TX1523-1RU/Y'** (voir la figure 17)
Dénomination antérieurement proposée : **'TX1523-1Ru/Y'**
Numéro de la demande : 03-3697
Date de la demande : 2003/05/26
Requérant : Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas (États-Unis)
Mandataire au Canada : Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)
Sélectionneur : J. Creighton Miller, Jr., Texas A&M University, College Station, Texas (États-Unis)

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variétés de référence : 'Yukon Gold' et 'Russet Norkotah'

Sommaire : *'TX1523-1Ru/Y' donne une plante semi-dressée, tandis que 'Yukon Gold' donne une plante dressée. 'TX1523-1Ru/Y' a un nombre moins élevé de folioles primaires, secondaires et tertiaires que les variétés de référence. La fleur est violet-rouge chez 'TX1523-1Ru/Y', alors qu'elle est blanche chez 'Russet Norkotah'. La peau du tubercule est réticulée à rugueuse chez 'TX1523-1Ru/Y', tandis qu'elle est lisse chez 'Yukon Gold'. Le tubercule est rond à ovale chez 'TX1523-1Ru/Y', tandis qu'il est oblong à allongé chez 'Russet Norkotah'. La chair du tubercule est jaune pâle à jaune moyen chez 'TX1523-1Ru/Y', alors qu'elle est blanche chez 'Russet Norkotah'. Le germe est ovoïde chez 'TX1523-1Ru/Y', tandis qu'il est sphérique chez 'Yukon Gold'. La base et le sommet du germe présentent une pubescence plus dense chez 'TX1523-1Ru/Y' que chez les variétés de référence.*

Description : 'TX1523-1Ru/Y' donne une plante semi-dressée, moyenne à haute, de type intermédiaire. La tige est d'épaisseur moyenne, non anthocyanée à faiblement anthocyanée. Les ailes caulinaires sont moyennement proéminentes, simples et sinueuses. Les nœuds sont non renflés et non anthocyanés. La tige est moyennement ramifiée.

Les feuilles sont vert jaunâtre à vert moyen, et leur surface inférieure est moyennement pubescente. La silhouette des feuilles est intermédiaire. Le dessus du rachis est faiblement anthocyané et faiblement pubescent. Le dessous du rachis est non anthocyané et très faiblement pubescent. La pigmentation anthocyanique du pétiole est nulle à faible. Les stipules sont moyennes à grandes. La foliole terminale est moyennement ovée, son sommet est acuminé, et sa base est obtuse, modérément asymétrique. Le bord de la feuille est très faiblement ondulé. La feuille possède cinq paires de folioles primaires. Ces folioles sont petites à moyennes, étroitement ovées; leur sommet est aigu à acuminé, tandis que leur base est cordée et modérément asymétrique.

'TX1523-1Ru/Y' produit un nombre élevé d'inflorescences par plante et un nombre élevé de fleurs par inflorescence. Le bouton floral est persistant et fortement anthocyané. La corolle est violet-rouge, de grandeur moyenne; elle forme une étoile faiblement proéminente. La face interne de la corolle présente une pigmentation anthocyanique moyenne; la face externe est également anthocyanée. Le calice est moyennement anthocyané, tandis que le pédoncule est faiblement à moyennement anthocyané. Les anthères sont orange et forment un cône large. Le stigmate est capité et vert moyen.

La peau du tubercule est réticulée à rugueuse, chamois à brune. Le tubercule est rond à ovale. Les yeux sont peu profonds à intermédiaires, en nombre peu élevé à moyen, surtout apicaux. Les arcades sont légèrement proéminentes. La chair du tubercule est jaune pâle à jaune moyen. 'TX1523-1Ru/Y' produit un nombre peu élevé de tubercules par plante.

Le germe est ovoïde; sa base est fortement pubescente et présente une pigmentation anthocyanique violet-rouge moyenne. Le sommet du germe a un port fermé et une pubescence moyenne; il a une pigmentation anthocyanique violet-rouge faible à moyenne. La fréquence d'émergence des racines est faible, et les lenticelles sont faiblement protubérantes. Les ramifications latérales du germe sont courtes à moyennes.

Origine génétique : 'TX1523-1Ru/Y' est issue d'un croisement entre 'Krantz' et 'Delta Gold' réalisé durant l'automne et l'hiver 1990-1991 par le Texas Potato Variety Development Program au Texas (États-Unis). La sélection a été fondée sur des critères agronomiques.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de 'TX1523-1Ru/Y' ont été menés en 2003 à Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), selon un plan expérimental à blocs randomisés, à raison de 4 répétitions par variété. Toutes les variétés inscrites aux essais ont été plantées dans des parcelles constituées d'un seul rang de 5,7 mètres de long. Les rangs étaient espacés de 91 cm, et les plants étaient espacés de 30,5 cm sur le rang. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 20 mesures.

Tableau 23 : Tableau de comparaison pour 'TX1523-1RUY'

	'TX1523-1RUY'	'Yukon Gold'*	'Russet Norkotah'*
Nombre de folioles secondaires et tertiaires			
étendue	6-14	17-26	24-38
Couleur de la face interne de la corolle (RHS)			
	85B	76B	155A
Longueur du tubercule (mm)			
moyenne	74,5	78,1	93,9
écart-type	6,8	4,5	9,4
Largeur du tubercule (mm)			
moyenne	64,5	68,3	56,6
écart-type	5,1	4,1	4,4
Épaisseur du tubercule (mm)			
moyenne	54,3	55,1	47,5
écart-type	4,4	3,6	3,8

* variété de référence

ROSIER
(*Rosa hybrida*)

Dénomination proposée : 'POULset' (voir la figure 19)
Nom commercial : Sweet[MD] Party
Numéro de la demande : 98-1506
Date de la demande : 1998/10/15
Requérant : Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada : Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Sélectionneurs : Mogens L. Olesen et L. Pernille Olesen

Nota : Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

Variété de référence : 'POULra004' (Claudia[MD] Parade®) et POULra021 (Lady[MD] Parade®)

Sommaire : *'POULset' a un port plus buissonnant que les deux variétés de référence, et elle commence à fleurir plus tôt que celles-ci. Les feuilles de 'POULset' sont plus courtes que celles de 'POULra021' et plus étroites que celles des deux variétés de référence. La foliole terminale est plus petite chez 'POULset' que chez les deux variétés de référence. La fleur et ses pétales sont plus petits chez 'POULset' que chez 'POULra021'. Chez 'POULset', la fleur est rose-rouge pâle tandis que chez 'POULra021' elle est rouge-violet pâle à rose-bleu et chez 'POULra004', principalement blanche. Le pédicelle de 'POULset' est glabre et dépourvu d'aiguillons, tandis que celui des variétés de référence porte un nombre peu élevé à modéré de poils et d'aiguillons. La fleur de 'POULset' n'a pas d'anthères, contrairement à celle des variétés de référence.*

Description : 'POULset' est un rosier miniature dressé à buissonnant. Les vieux rameaux ont une pigmentation anthocyanique bronze à brun rougeâtre, très faible à faible. La tige porte des aiguillons courts, clairsemés, de forme linéaire, dont la base est rougeâtre, et l'extrémité, blanche. Les feuilles sont vert moyen; le lustre de leur face supérieure est modéré. Les feuilles comptent cinq ou sept folioles. La foliole terminale est mince; son bord est denté en scie, et sa base est obtuse.

La floraison, unique, est hâtive et dure 4 à 6 semaines. Le

rameau florifère produit un nombre peu élevé à modéré de fleurs (1 à 14). Le pédicelle est glabre et dépourvu d'aiguillons. Le bouton floral est pointu. Les sépales sont faiblement appendiculés. La fleur, très doublée (65 à 80 pétales par fleur), est rose-rouge pâle. Vue de dessus, elle est irrégulièrement arrondie à étoilée; vue de côté, sa partie supérieure est convexe aplatie, et sa base, convexe. Le centre de la fleur est normal. Les taches basales des faces interne et externe des pétales sont jaunes, de grandeur moyenne. Le bord des pétales présente une courbure très forte et une ondulation très faible. Les styles sont moyens à longs, blanc verdâtre avec des tons de rouge à l'extrémité. 'POULset' est dépourvue d'anthères. Le réceptacle est petit; il a la forme d'une urne.

Origine génétique : 'POULset' est issue d'un croisement contrôlé entre un semis non identifié et 'POULsint' (Red Paillette®), variété à fleurs rouges en bouquets; ce croisement a été réalisé au printemps 1994, et les graines obtenues ont été semées en décembre 1994. La sélection des semis a eu lieu au printemps 1995 dans les serres de la Poulsen Roser A/S, à Fredensborg (Danemark). La sélection visait une vigueur modérée, un port compact, une floraison abondante et uniforme de fleurs roses pouvant être obtenue toute l'année en serre, l'aptitude à la multiplication par boutures semi-ligneuses plantées en pot et la résistance du feuillage et des fleurs au conditionnement et au transport vers les points de distribution.

Épreuves et essais : Les épreuves et essais de la variété 'POULset' ont été réalisés dans les installations de l'Aldershot of Canada Greenhouses, à Burlington (Ontario), durant l'automne 2003. Les essais ont porté sur 10 sujets de chacune des variétés, cultivés à partir de boutures racinées plantées dans des pots de 10 cm à la fin de septembre 2003. Toutes les plantes ont été cultivées dans les conditions propres à la culture des rosiers en serre, c'est-à-dire sous une température constante de 21 °C, avec 20 heures de lumière par jour. Les caractères quantitatifs sont fondés sur 10 mesures. Les couleurs ont été déterminées au moyen du *RHS Colour Chart* de 2001.

Tableau 24 : Tableau de comparaison pour 'POULset'

	'POULset'	'POULra004'*	'POULra021'*
Longueur de la feuille entière (mm)			
moyenne	69,0	79,8	88,4
écart-type	6,76	4,63	7,15
Largeur de la feuille entière (mm)			
moyenne	35,9	52,5	56,6
écart-type	4,20	4,24	6,07
Longueur de la foliole termianl (mm)			
moyenne	26,7	32,9	34,1
écart-type	2,50	2,77	5,40
Largeur de la foliole terminale (mm)			
moyenne	13,0	17,6	22,2
écart-type	1,76	1,07	2,29
Diamètre de la fleur (mm)			
moyenne	35,4	45,1	49,0
écart-type	1,57	4,30	2,70
Longueur des pétales (mm)			
moyenne	15,7	19,7	21,8
écart-type	1,15	1,25	1,81
Largeur des pétales (mm)			
moyenne	16,3	18,1	22,6
écart-type	1,49	1,72	1,89
Couleur générale de la fleur (RHS)			
	49A-B	155A	55C-D
Couleur de la face externe des pétales (RHS)			
marge	49A	155A	55B-C avec nervures 4D
centre	49A	155A	55B-C avec nervures 4D et base 10B
base	2D	5D	2D avec 10B marge 10B
Couleur de la face interne des pétales (RHS)			
marge	49A-B	49D-C	55B-C
centre	49B	155A	10D/56C
base	1D avec marge 2B	5C	10D avec marge 10A

* variété de référence

17. DEMANDES ABANDONNÉES

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Holtsee (Allemagne)
Mandataire au Canada : Agriprogress Inc., Morden (Manitoba)
Numéro de la demande : 01-2695
Date de la demande : 2001/05/04
Date d'abandon : 2003/12/27
Dénomination proposée : **'1-9348 RR'**

DAHLIA
(*Dahlia* species)

➤ **Requérant :** Robin F. Marks, Stoke Mandeville, Buckinghamshire (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Fetherstonhaugh & Co., Vancouver (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 00-2112
Date de la demande : 1999/02/16
Date d'abandon : 2004/01/20
Dénomination proposée : **'Diana, Princess of Wales'**

IMMORTELLE
(*Bracteantha bracteata* (Vent.) Anderb. & Haegi)

➤ **Requérant :** Florabella Australia, Gapstead, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1999
Date de la demande : 1999/12/20
Date d'abandon : 2003/11/26
Dénomination proposée : **'Florabella Pink'**
Nom commercial: Elizabeth

➤ **Requérant :** Florabella Australia, Gapstead, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-2000
Date de la demande : 1999/12/20
Date d'abandon : 2003/11/26
Dénomination proposée : **'Florabella White'**
Nom commercial: Rachel

➤ **Requérant :** Florabella Australia, Gapstead, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 99-2001
Date de la demande : 1999/12/20
Date d'abandon : 2003/11/26
Dénomination proposée : **'Florabella Gold'**
Nom commercial: Sabrina

➤ **Requérant :** Florabella Australia, Gapstead, Victoria (Australie)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2138
Date de la demande : 2000/03/03
Date d'abandon : 2003/11/26
Dénomination proposée : **'Florabella Lemon'**
Synonyme : **Emily**

18. RENONCIATION AU CERTIFICAT D'OBTENTION

ANGÉLONIA
(*Angelonia angustifolia* Benth.)

➤ **Titulaire :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1507
Date de délivrance : 2003/09/12
Date de la renonciation : 2004/03/24
Dénomination approuvée : **'Balangimla'**
Nom commercial : Angelmist[MD] Lavender Improved

CHRYSANTHÈME
(*Chrysanthemum* species L.)

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0750
Date de délivrance : 2000/05/18
Date de la renonciation : 2004/05/17
Dénomination approuvée : **'Yofort Wayne'**
Synonyme : **Fort Wayne**

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0752
Date de délivrance : 2000/05/18
Date de la renonciation : 2004/05/17
Dénomination approuvée : **'Yonashville'**
Synonyme : **Nashville**

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0918
Date de délivrance : 2001/03/22
Date de la renonciation : 2004/03/09
Dénomination approuvée : **'Yoabilene'**
Nom commercial : Abilene

➤ **Titulaire :** Yoder Brothers, Inc., Barberton, Ohio (États-Unis)
Mandataire au Canada : Yoder Canada, Limited, Leamington (Ontario)
Numéro du certificat : 0919
Date de délivrance : 2001/03/22
Date de la renonciation : 2004/03/09
Dénomination approuvée : **'Yocasper'**
Nom commercial : Casper

IMPATIENTE
(*Impatiens hawkeri* W. Bull)

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0975
Date de délivrance : 2001/06/06
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kiascia'**
Nom commercial : Ascia - Light Purple
Synonyme : **Ascia**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0976
Date de délivrance : 2001/06/06
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kilogia'**
Nom commercial : Logia - Violet
Synonyme : **Logia**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0977
Date de délivrance : 2001/06/06
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kibarbu'**
Nom commercial : Barbuda - Apricot
Synonyme : **Barbuda**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0978
Date de délivrance : 2001/06/06
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kiziz'**
Nom commercial : Zizula - Orange on Orange
Synonyme : **Zizula**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0979
Date de délivrance : 2001/06/06
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kicap'**
Nom commercial : Capila - Purple on Lilac
Synonyme : **Capila**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0980
Date de délivrance : 2001/06/06
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kizeg'**
Nom commercial : Zegris - Salmon Pink
Synonyme : **Zegris**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0984
Date de délivrance : 2001/06/15
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kipablo'**
Nom commercial : Pablo - Salmon

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0985
Date de délivrance : 2001/06/15
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kiram'**
Nom commercial : Ramon - Cherry Rose

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0986
Date de délivrance : 2001/06/15
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kiped'**
Nom commercial : Pedro - Rose

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0987
Date de délivrance : 2001/06/15
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kirau'**
Nom commercial : Raul - Scarlet Red

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0988
Date de délivrance : 2001/06/15
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kicarl'**
Nom commercial : Carlos - Purple

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0989
Date de délivrance : 2001/06/15
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kisaul'**
Nom commercial : Saul - Orange

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0990
Date de délivrance : 2001/06/15
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kijuan'**
Nom commercial : Juan - Light Pink

➤ **Titulaire :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1513
Date de délivrance : 2003/09/12
Date de la renonciation : 2004/03/24
Dénomination approuvée : **'Balcebpurp'**
Nom commercial : Celebrette Purple

IMPATIENTE
(*Impatiens hybrida*)

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 0991
Date de délivrance : 2001/06/15
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Kibetio'**
Nom commercial : Betio - Candy Kiss

MUFLIER
(*Antirrhinum majus* L.)

➤ **Titulaire :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1546
Date de délivrance : 2003/09/12
Date de la renonciation : 2004/03/24
Dénomination approuvée : **'Balumbreo'**
Nom commercial : Luminaire^MD Bronze & Yellow

➤ **Titulaire :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 1547
Date de délivrance : 2003/09/12
Date de la renonciation : 2004/03/24
Dénomination approuvée : **'Balumdelo'**
Nom commercial : Luminaire^MD Deep Yellow

OSTÉOSPERMUM
(*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.)

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1480
Date de délivrance : 2003/06/03
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Aksinto'**
Nom commercial : Kalanga

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

➤ **Titulaire :** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro du certificat : 0310
Date de délivrance : 1997/05/05
Date de la renonciation : 2004/04/26
Dénomination approuvée : **'Julia'**

➤ **Titulaire :** John Bodger and Sons Company, South Elmonte, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro du certificat : 0311
Date de délivrance : 1997/05/05
Date de la renonciation : 2004/04/26
Dénomination approuvée : **'Lucille'**

➤ **Titulaire :** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 0639
Date de délivrance : 1999/06/07
Date de la renonciation : 2004/03/24
Dénomination approuvée : **'BFP-1561'**
Nom commercial : Starburst Violet Rose

➤ **Titulaire :** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 0642
Date de délivrance : 1999/06/07
Date de la renonciation : 2004/03/24
Dénomination approuvée : **'BFP-1700'**
Nom commercial : Designer White Fire

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Titulaire :** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 0832
Date de délivrance : 2000/09/08
Date de la renonciation : 2004/03/24
Dénomination approuvée : **'Balcolav'**
Nom commercial : Colorcade[MD] Lavender

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1483
Date de délivrance : 2003/06/03
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Eckaimon'**
Nom commercial : Winter Rose Cream

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1484
Date de délivrance : 2003/06/03
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Eckallyn'**

➤ **Titulaire :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro du certificat : 1485
Date de délivrance : 2003/06/03
Date de la renonciation : 2004/06/03
Dénomination approuvée : **'Jacaimee'**
Nom commercial : Pepride White

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Titulaire :**	Caithness Potato Breeders Ltd., Londres (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada :	Caithness Potato Technology Inc., O'Leary (Î-P-É)
Numéro du certificat :	0909
Date de délivrance :	2001/02/13
Date de la renonciation :	2004/05/11
Dénomination approuvée :	**'Kestrel'**

➤ **Titulaires :**	DEN HARTIGH BV et AARDAPPELKWEEK EN SELECTIEBEDRIJF IJSSELMEERPOLDERS B.V., Emmeloord (Pays-Bas)
Mandataire au Canada :	Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)
Numéro du certificat :	0914
Date de délivrance :	2001/03/02
Date de la renonciation :	2004/03/02
Dénomination approuvée :	**'Solide'**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Titulaire :**	Rosen Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Uetersen (Allemagne)
Mandataire au Canada :	Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat :	1128
Date de délivrance :	2002/02/19
Date de la renonciation :	2004/05/18
Dénomination approuvée :	**'Osiana'**

➤ **Titulaire :**	Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada :	Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat :	1451
Date de délivrance :	2003/03/10
Date de la renonciation :	2004/03/25
Dénomination approuvée :	**'POULhi003'**
Nom commercial :	Excellent Hit®

➤ **Titulaire :**	Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
Mandataire au Canada :	Braman Barbacki Moreau, Montréal (Québec)
Numéro du certificat :	1453
Date de délivrance :	2003/03/10
Date de la renonciation :	2004/03/25
Dénomination approuvée :	**'POULhi001'**
Nom commercial :	Sunglow Hit®

SOJA
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Titulaire :**	University of Guelph, Guelph (Ontario)
Mandataire au Canada :	Association SeCan, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat :	1160
Date de délivrance :	2002/05/13
Date de la renonciation :	2004/04/22
Dénomination approuvée :	**'RCAT Staples'**

VERVEINE
(*Verbena x hybrida* Hort. ex Groenl. & Rümpler)

➤ **Titulaire :**	Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada :	BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat :	0949
Date de délivrance :	2001/05/23
Date de la renonciation :	2004/03/24
Dénomination approuvée :	**'Balazpima'**
Nom commercial :	Aztec^MD Pink Magic

➤ **Titulaire :** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 0950
Date de délivrance : 2001/05/23
Date de la renonciation : 2004/05/19
Dénomination approuvée : **'Balwilblu'**
Nom commercial : Princess[MD] Blush

➤ **Titulaire :** Ball FloraPlant-a division of Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro du certificat : 0951
Date de délivrance : 2001/05/23
Date de la renonciation : 2004/05/19
Dénomination approuvée : **'Balwildaav'**
Nom commercial : Princess[MD] Dark Lavender

19. DEMANDES RETIRÉES

ALSTRŒMÈRE
(*Alstroemeria* species L.)

➤ **Requérant :** Van Zanten Plants B.V., AG Aalsmeer (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 02-2982
Date de la demande : 2002/01/17
Date du retrait : 2004/05/13
Dénomination proposée : **'Zanysia'**
Nom commercial : Alysia

BÉGONIA
(*Begonia rex* Putz.)

➤ **Requérant :** Genplant B.V., Voorhout (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2378
Date de la demande : 2000/09/05
Date du retrait : 2004/05/03
Dénomination proposée : **'PLA0003BEG'**

BLÉ
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Requérant :** Thompsons Limited, Blenheim (Ontario)
Mandataire au Canada : Hyland Seeds Division of Thompsons Limited, Blenheim (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3467
Date de la demande : 2003/02/10
Date du retrait : 2004/04/28
Dénomination proposée : **'Wendell hrs'**

BOURRACHE
(*Borago officinalis* L.)

➤ **Requérant :** Bioriginal Food & Science Corp., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 01-2508
Date de la demande : 2001/01/11
Date du retrait : 2004/04/19
Dénomination proposée : **'RPV'**
Nom commercial : Kate

CALIBRACHOA
(*Calibrachoa* species Llave & Lex.)

➤ **Requérant :** Nils Klemm, Stuttgart (Allemagne)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3143
Date de la demande : 2002/07/15
Date du retrait : 2004/05/11
Dénomination proposée : **'KLEC02071'**

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3349
Date de la demande : 2002/10/31
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Cal Scared'**
Nom commercial : Callie Scarlet Red

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** Bayer CropScience Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3655
Date de la demande : 2003/05/06
Date du retrait : 2004/05/19
Dénomination proposée : **'PPS01-139 A-line'**

➤ **Requérant :** Bayer CropScience Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3656
Date de la demande : 2003/05/06
Date du retrait : 2004/05/19
Dénomination proposée : **'PPS01-139 B-line'**

➤ **Requérant :** Bayer CropScience Inc., Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3662
Date de la demande : 2003/05/06
Date du retrait : 2004/05/19
Dénomination proposée : **'PPS02-362'**

➤ **Requérant :** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4047
Date de la demande : 2004/02/18
Date du retrait : 2004/04/19
Dénomination proposée : **'NO98-5890'**

CHRYSANTHÈME FRUTESCENT
(*Argyranthemum frutescens* (L.) Schultz Bip.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3164
Date de la demande : 2002/07/25
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balargluit'**
Nom commercial : Luna White

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3165
Date de la demande : 2002/07/25
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balargrite'**
Nom commercial : Radiance White

DAHLIA
(*Dahlia* species)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2614
Date de la demande : 2001/04/11
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balnovrese'**
Nom commercial : Noveletta^MD Red Sunrise

➤ **Requérant :** Fa. Gebr. Verwer, Lisse (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2871
Date de la demande : 2001/10/24
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Melody Dora'**
Nom commercial : Melody Dahlia^MD Dora

DIASCIA
(*Diascia integerrima* Benth.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3606
Date de la demande : 2003/05/06
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balwincor'**
Nom commercial : Wink^MD Coral

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3607
Date de la demande : 2003/05/06
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balwinstry'**
Nom commercial : Wink^MD Strawberry

FRAISIER
(*Fragaria* species L.)

➤ **Requérant :** Vissers Aardbeiplanten B.V., Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2383
Date de la demande : 2000/09/14
Date du retrait : 2004/05/21
Dénomination proposée : **'Tarda'**

HÉLIOTROPE DU PÉROU
(*Heliotropium arborescens* L.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3169
Date de la demande : 2002/07/25
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balhelbabe'**
Nom commercial : Baby Blue

IMPATIENTE
(*Impatiens hawkeri* W. Bull)

➤ **Requérant :** Paul Ecke Ranch, Inc., Encinitas, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2596
Date de la demande : 2001/04/05
Date du retrait : 2004/04/30
Dénomination proposée : **'Kiotoa'**
Nom commercial : Omotoa

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2685
Date de la demande : 2001/04/23
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Applause Dark Salmon'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2686
Date de la demande : 2001/04/23
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Applause Purple'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2687
Date de la demande : 2001/04/23
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Applause Rose'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2688
Date de la demande : 2001/04/23
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Applause Red'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2784
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Lasting Impression Red'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2785
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Ovation Blush Rose'**

IMPATIENTE
(*Impatiens walleriana* Hook. f.)

➤ **Requérant :** Floranova Limited, Dereham, Norfolk (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2798
Date de la demande : 2001/07/23
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Cameo Pink Surprise'**

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3604
Date de la demande : 2003/05/06
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balolespur'**
Nom commercial : Fiesta[MD] Ole Sparkler Purple

KALANCHOÉ
(*Kalanchoë blossfeldiana* Poelln.)

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2783
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Axsunyell'**
Nom commercial : Maxi Sunray Yellow

LANTANA
(*Lantana camara* L.)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3614
Date de la demande : 2003/05/06
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balandflam'**
Nom commercial : Landmark^MD Flame

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3616
Date de la demande : 2003/05/06
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balandfro'**
Nom commercial : Landmark^MD Lemon Frost

MUFLIER
(*Antirrhinum* hybride)

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3705
Date de la demande : 2003/06/09
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Sulte Broe'**
Nom commercial : Sultan Bronze

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3706
Date de la demande : 2003/06/09
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Sulte Laver'**
Nom commercial : Sultan Lavender

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3707
Date de la demande : 2003/06/09
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Sulte Litpinka'**
Nom commercial : Sultan Light Pink

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3708
Date de la demande : 2003/06/09
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Sulte Lityel'**
Nom commercial : Sultan Light Yellow

➤ **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3709
Date de la demande : 2003/06/09
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Sulte Pur'**
Nom commercial : Sultan Purple

- **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)

Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3710
Date de la demande : 2003/06/09
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Sulte Redyel'**
Nom commercial : Sultan Red & Yellow

- **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)

Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3711
Date de la demande : 2003/06/09
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Sulte Reeda'**
Nom commercial : Sultan Red

- **Requérant :** Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)

Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3712
Date de la demande : 2003/06/09
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Sulte Whit'**
Nom commercial : Sultan White

NÉMÉSIE
(*Nemesia hybrida*)

- **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)

Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3180
Date de la demande : 2002/07/25
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balardeblu'**
Nom commercial : AromaticaMD Deep Blue

- **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)

Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 02-3182
Date de la demande : 2002/07/25
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balarlipi'**
Nom commercial : AromaticaMD Light Pink

ORGE
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

- **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)

Numéro de la demande : 04-4188
Date de la demande : 2004/05/04
Date du retrait : 2004/06/01
Dénomination proposée : **'AB183-5'**

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

- **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)

Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2684
Date de la demande : 2001/04/23
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Natalie'**

- **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)

Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2779
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Candy Light Salmon'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2780
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Patriot Red'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2781
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Stardom Pink and White'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2782
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Stardom Red'**

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium x domesticum* L.H. Bailey)

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2773
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Bravo'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2774
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Elegance Purple Bicolor'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2775
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Elegance Raspberry Swirl'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2776
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Elegance Rose Bicolor'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2777
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Jewel'**

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 01-2778
Date de la demande : 2001/07/12
Date du retrait : 2004/04/06
Dénomination proposée : **'Royalty White'**

POINSETTIA
(*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch)

➤ **Requérant :** Gartenbaubetriebe Beckmann, (Allemagne)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 02-3053
Date de la demande : 2002/04/11
Date du retrait : 2004/05/11
Dénomination proposée : **'Gian Red'**
Nom commercial : Gigant

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Requérant :** SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR, Hambourg (Allemagne)
Mandataire au Canada : Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)
Numéro de la demande : 99-1650
Date de la demande : 1999/04/28
Date du retrait : 2004/04/14
Dénomination proposée : **'Sirius'**

➤ **Requérant :** Monsanto Company, St. Louis, Missouri (États-Unis)
Mandataire au Canada : Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1684
Date de la demande : 1999/05/28
Date du retrait : 2004/03/15
Dénomination proposée : **'NL10-FL1988'**

➤ **Requérant :** Caithness Potato Breeders Ltd., Londres (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Caithness Potato Technology Inc., O'Leary (Î.-P.-É.)
Numéro de la demande : 99-1740
Date de la demande : 1999/07/22
Date du retrait : 2004/05/11
Dénomination proposée : **'Redgem'**

➤ **Requérant :** Caithness Potato Breeders Ltd., Londres (Royaume-Uni)
Mandataire au Canada : Caithness Potato Technology Inc., O'Leary (Î.-P. É.)
Numéro de la demande : 99-1741
Date de la demande : 1999/07/22
Date du retrait : 2004/05/11
Dénomination proposée : **'Verity'**

➤ **Requérant :** Aardappelkweekbedrijf Maatschaap Boerhave, Emmeloord (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Parkland Seed Potatoes Ltd. Lacombe (Alberta)
Numéro de la demande : 00-2386
Date de la demande : 2000/09/18
Date du retrait : 2004/02/25
Dénomination proposée : **'Nomade'**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Requérant :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 97-983
Date de la demande : 1997/02/13
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Ruicany'**
Nom commercial : Canyon Cupido

➤ **Requérant :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 97-985
Date de la demande : 1997/02/13
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Ruimats'**
Nom commercial : Optima Orange

➤ **Requérant :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 97-987
Date de la demande : 1997/02/13
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Ruirosora'**
Nom commercial : Sunrise Festival

➤ **Requérant :** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1380
Date de la demande : 1998/05/06
Date du retrait : 2004/04/19
Dénomination proposée : **'KORsulas'**

➤ **Requérant :** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1382
Date de la demande : 1998/05/06
Date du retrait : 2004/04/19
Dénomination proposée : **'KORomtar'**

➤ **Requérant :** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1383
Date de la demande : 1998/05/06
Date du retrait : 2004/04/19
Dénomination proposée : **'KORdreweer'**

➤ **Requérant :** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1384
Date de la demande : 1998/05/06
Date du retrait : 2004/04/19
Dénomination proposée : **'KORmeeram'**

➤ **Requérant :** W. Kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co. KG, Sparrieshoop (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1385
Date de la demande : 1998/05/06
Date du retrait : 2004/04/19
Dénomination proposée : **'KORdrekes'**

➤ **Requérant :** Rosen Tantau Mathias Nachfolger, Uetersen (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1411
Date de la demande : 1998/05/25
Date du retrait : 2004/04/23
Dénomination proposée : **'TANarua'**

➤ **Requérant :** Rosen Tantau Mathias Nachfolger, Uetersen (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1412
Date de la demande : 1998/05/25
Date du retrait : 2004/04/23
Dénomination proposée : **'TANlepsog'**

➤ **Requérant :** Rosen Tantau Mathias Nachfolger, Uetersen (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1413
Date de la demande : 1998/05/25
Date du retrait : 2004/04/23
Dénomination proposée : **'TANanitagp'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1422
Date de la demande : 1998/06/05
Date du retrait : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'JACmebub'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1424
Date de la demande : 1998/06/05
Date du retrait : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'JACmegip'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1425
Date de la demande : 1998/06/05
Date du retrait : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'JACmobli'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1428
Date de la demande : 1998/06/05
Date du retrait : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'JACnikl'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1430
Date de la demande : 1998/06/05
Date du retrait : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'JACtink'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1432
Date de la demande : 1998/06/05
Date du retrait : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'JACsome'**

➤ **Requérant :** Plant Research International B.V., Wageningen (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1481
Date de la demande : 1998/08/27
Date du retrait : 2004/04/30
Dénomination proposée : **'Ivtagolf'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1635
Date de la demande : 1999/04/19
Date du retrait : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'JACshaq'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1731
Date de la demande : 1999/06/24
Date du retrait : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'JACopper'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1822
Date de la demande : 1999/10/18
Date du retrait : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'JACvictr'**
Nom commercial : Brite Pink

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 99-1827
Date de la demande : 1999/11/05
Date du retrait : 2004/05/10
Dénomination proposée : **'JACpobas'**
Nom commercial : Peach Cascade

➤ **Requérant :** Rosen Tantau Mathias Nachfolger, Uetersen (Allemagne)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2113
Date de la demande : 2000/02/16
Date du retrait : 2004/04/23
Dénomination proposée : **'TANedaj'**

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2292
Date de la demande : 2000/06/16
Date du retrait : 2004/05/03
Dénomination proposée : **'INTERelsaki'**
Nom commercial : Isle

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2293
Date de la demande : 2000/06/16
Date du retrait : 2004/05/03
Dénomination proposée : **'INTERkuyl'**
Nom commercial : Lovely Lydia

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2294
Date de la demande : 2000/06/16
Date du retrait : 2004/05/03
Dénomination proposée : **'INTERsneeuw'**
Nom commercial : Queen

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2295
Date de la demande : 2000/06/16
Date du retrait : 2004/05/03
Dénomination proposée : **'INTERortro'**
Nom commercial : Macarena

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2296
Date de la demande : 2000/06/16
Date du retrait : 2004/05/03
Dénomination proposée : **'INTERtrogol'**
Nom commercial : Sun City

➤ **Requérant :** Jackson & Perkins Wholesale, Inc., Medford, Oregon (États-Unis)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2377
Date de la demande : 2000/09/01
Date du retrait : 2004/05/03
Dénomination proposée : **'INTERtrodan'**
Nom commercial : Snowdance

➤ **Requérant :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3522
Date de la demande : 2003/04/03
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Ruix001'**

➤ **Requérant :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3523
Date de la demande : 2003/04/03
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Ruix002'**

➤ **Requérant :** De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., De Kwakel (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3524
Date de la demande : 2003/04/03
Date du retrait : 2004/03/12
Dénomination proposée : **'Ruiw001'**

SOJA
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2327
Date de la demande : 2000/06/27
Date du retrait : 2004/03/29
Dénomination proposée : **'W619338'**

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2328
Date de la demande : 2000/06/27
Date du retrait : 2004/03/29
Dénomination proposée : **'L932939'**

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2330
Date de la demande : 2000/06/27
Date du retrait : 2004/03/29
Dénomination proposée : **'S25-J5'**

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2331
Date de la demande : 2000/06/27
Date du retrait : 2004/03/29
Dénomination proposée : **'M714512'**

➤ **Requérant :** Syngenta Seeds Inc., Minneapolis, Minnesota (États-Unis)
Mandataire au Canada : Syngenta Seeds Canada, Inc., Arva (Ontario)
Numéro de la demande : 00-2333
Date de la demande : 2000/06/27
Date du retrait : 2004/03/29
Dénomination proposée : **'SJ744202'**

SUTÉRA
(*Jamesbrittenia* Kuntz)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3601
Date de la demande : 2003/05/06
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balbreupla'**
Nom commercial : Breeze^MD Upright Lavender

SUTÉRA
***Sutera cordata* Roth)**

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3600
Date de la demande : 2003/05/06
Date du retrait : 2004/03/24
Dénomination proposée : **'Balablue'**
Nom commercial : Abunda^MD Blue

20. CHANGEMENT DE DÉNOMINATION

BLÉ
(*Triticum turgidum* var. *durum* (Desf.) Bowden)

➤ **Requérant :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Swift Current, Swift Current (Saskatchewan)
Mandataire au Canada : Association SeCan, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3567
Date de la demande : 2003/04/17
Dénomination antérieurement proposée : **'DT712'**
Dénomination proposée : **'Strongfield'**

CANOLA
(*Brassica napus* L.)

➤ **Requérant :** Advanta Canada Inc., Winnipeg (Manitoba)
Numéro de la demande : 03-3674
Date de la demande : 2003/05/14
Dénomination antérieurement proposée : **'S0097'**
Dénomination proposée : **'222CL'**

➤ **Requérant :** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4046
Date de la demande : 2004/02/18
Dénomination antérieurement proposée : **'NO98-5930'**
Dénomination proposée : **'SP Distinction CL'**

➤ **Requérant :** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 04-4048
Date de la demande : 2004/02/18
Dénomination antérieurement proposée : **'NO00-4735'**
Dénomination proposée : **'SP Deliver CL'**

➤ **Requérant :** Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Holtsee (Allemagne)
Mandataire au Canada : Agriprogress Inc., Morden (Manitoba)
Numéro de la demande : 01-2696
Date de la demande : 2001/05/04
Dénomination antérieurement proposée : **'1-9382 IMI'**
Dénomination proposée : **'1604'**

DAHLIA
(*Dahlia* species)

➤ **Requérant :** Fa. Gebr. Verwer, Lisse (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3635
Date de la demande : 2003/05/06
Dénomination antérieurement proposée : **'Melody Lisa'**
Dénomination proposée : **'Melody Lizza'**
Nom commercial : Garden^MC Melody Lisa

IMPATIENTE
(*Impatiens hybrida*)

➤ **Requérant :** Ball Horticultural Company, West Chicago, Illinois (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3684
Date de la demande : 2003/05/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Balfusradn'**
Dénomination proposée : **'Balfusraden'**
Nom commercial : Fusion Radience

MOUTARDE
(*Brassica juncea* (L.) Czern et Coss in Czern.)

➤ **Requérant :** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3592
Date de la demande : 2003/05/01
Dénomination antérieurement proposée : **'J00D-09439'**
Dénomination proposée : **'Dahinda'**

➤ **Requérant :** Saskatchewan Wheat Pool, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 03-3593
Date de la demande : 2003/05/01
Dénomination antérieurement proposée : **'J00D-11028'**
Dénomination proposée : **'Davin'**

ORGE
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Requérant :** University of Saskatchewan, Saskatoon (Saskatchewan)
Numéro de la demande : 02-2244
Date de la demande : 2002/10/24
Dénomination antérieurement proposée : **'BT490'**
Dénomination proposée : **'CDC Clyde'**

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium hortorum* L.H. Bailey)

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3900
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fis 260'**
Dénomination proposée : **'Grapink'**
Nom commercial : Graffity Pink

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3901
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fis 264'**
Dénomination proposée : **'Grasalm'**
Nom commercial : Graffity Salmon Rose

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3902
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fis 266'**
Dénomination proposée : **'Grafire'**
Nom commercial : Graffity Fire

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3903
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fir 402'**
Dénomination proposée : **'Fisweiss'**
Nom commercial : Alba 2005

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3904
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fis 714'**
Dénomination proposée : **'Fishimred'**
Nom commercial : Himalaya Red

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3905
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fir 735'**
Dénomination proposée : **'Fistafire'**
Nom commercial : Tango Fire

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3906
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fir 774'**
Dénomination proposée : **'Fisnifire'**
Nom commercial : Avenida Fire

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium peltatum* (L.) L'Hér. ex Ait.)

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3895
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fir 174'**
Dénomination proposée : **'Filun'**
Nom commercial : Luna 05

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3896
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fir 176'**
Dénomination proposée : **'Fisruby'**
Nom commercial : Ruby Dream

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3897
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fis 184'**
Dénomination proposée : **'Fislina'**
Nom commercial : Molina 05

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3898
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fis 188'**
Dénomination proposée : **'Fistufru'**
Nom commercial : Tutti Frutti

➤ **Requérant :** Florfis AG, Binningen (Suisse)
Mandataire au Canada : Westcan Greenhouses Limited, Langley (Colombie-Britannique)
Numéro de la demande : 03-3899
Date de la demande : 2003/11/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Fit 192'**
Dénomination proposée : **'Fismaxi'**
Nom commercial : Maxime

PÉLARGONIUM
(*Pelargonium xdomesticum* L.H. Bailey)

➤ **Requérant :** Oglevee Ltd., Connellsville, Pennsylvanie (États-Unis)
Mandataire au Canada : Schenck Farms & Greenhouses, St. Catharines (Ontario)
Numéro de la demande : 03-3820
Date de la demande : 2003/08/21
Dénomination antérieurement proposée : **'Maideeplil'**
Dénomination proposée : **'Maideeplav'**
Nom commercial : Maiden Deep Lavender

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Requérant :**	Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas (États-Unis)
Mandataire au Canada :	Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)
Numéro de la demande :	03-3697
Date de la demande :	2003/05/26
Dénomination antérieurement proposée :	**'TX1523-1Ru/Y'**
Dénomination proposée :	**'TX1523-1RUY'**
Synonyme :	**TX 15231**

SOJA
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Requérant :**	Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)
Numéro de la demande :	03-3478
Date de la demande :	2003/03/18
Dénomination antérieurement proposée :	**'X3604-B-B-11-5'**
Dénomination proposée :	**'DH3604'**

21. DEMANDES REJETÉES

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Requérant :**	Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas, (États-Unis)
Mandataire au Canada :	Global Agri Services Inc., New Maryland (Nouveau-Brunswick)
Numéro de la demande :	99-1902
Date de la demande :	1999/01/14
Date du rejet :	2004/05/12
Dénomination proposée :	**'Russet Norkotah 223'**

SOJA
(*Glycine max* (L.) Merrill)

➤ **Requérant :**	NDSU Research Foundation, Fargo, Dakota du Nord (États-Unis)
Mandataire au Canada :	Hyland Seeds Division of Thompsons Limited, Blenheim (Ontario)
Numéro de la demande :	03-3446
Date de la demande :	2003/01/30
Date du rejet :	2004/05/11
Dénomination proposée :	**'Jim'**

22. RÉVOCATION DU CERTIFICAT D'OBTENTION

BLÉ
(*Triticum aestivum* L.)

➤ **Titulaire :**	Agriculture et Agroalimentaire Canada, Winnipeg (Manitoba)
Numéro du certificat :	1329
Date de délivrance :	2002/12/10
Date de la révocation :	2004/04/14
Dénomination :	**'Glenavon'**

ORGE
(*Hordeum vulgare* L. sensu lato)

➤ **Titulaire :**	Alberta Agriculture, Food & Rural Development, Lacombe (Alberta)
Mandataire au Canada :	Progressive Seeds Limited, Red Deer (Alberta)
Numéro du certificat :	1098
Date de délivrance :	2001/11/30
Date de la révocation :	2004/04/05
Dénomination :	**'Peregrine'**

POIS
(*Pisum sativum* L. sensu lato)

➤ **Titulaire :** Agriculture et Agroalimentaire Canada, Morden (Manitoba)
Numéro du certificat : 1117
Date de délivrance : 2002/01/21
Date de la révocation : 2004/05/25
Dénomination : **'AC Melfort'**

ROSIER
(*Rosa* species L.)

➤ **Titulaire :** Jan Spek Rosen B.V., Boskoop (Pays-Bas)
Mandataire au Canada : Cassan Maclean, Ottawa (Ontario)
Numéro du certificat : 1310
Date de délivrance : 2002/11/12
Date de la révocation : 2004/03/16
Dénomination : **'SPEkes'**

23. CHANGEMENT DE MANDATAIRE AU CANADA

LAMIER
(*Lamium maculatum* L.)

➤ **Requérant:** R. Delamore Ltd., Wisbech, Cambridgeshire (Royaume-Uni)
Ancien mandataire au Canada : Nordic Nurseries Ltd., Abbotsford (Colombie-Britannique)
Nouveau mandataire au Canada : Bioflora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 99-2072
Date de la demande : 1999/12/22
Dénomination proposée : **'Dellam'**

NÉMÉSIE
(*Nemesia* species Venten)

➤ **Titulaire:** Raymond Hubbard, Landscove, Devon (Royaume-Uni)
Ancien mandataire au Canada : Nordic Nurseries Ltd., Abbotsford (Colombie-Britannique)
Nouveau mandataire au Canada : Bioflora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 99-2071
Date de la demande : 1999/12/22
Numéro du certificat: 1634
Dénomination approuvée : **'Hubbird'**

POMME DE TERRE
(*Solanum tuberosum* L.)

➤ **Titulaire:** Recot, Inc., Pleasanton, Californie (États-Unis)
Ancien mandataire au Canada : Hostess Frito-Lay Company, Mississauga (Ontario)
Nouveau mandataire au Canada : Frito-Lay Canada, Mississauga (Ontario)
Numéro de la demande : 92-156
Date de la demande : 1992/11/08
Numéro du certificat: 0288
Dénomination approuvée : **'FL 1625'**

➤ **Titulaire:** Recot, Inc., Pleasanton, Californie (États-Unis)
Ancien mandataire au Canada : Hostess Frito-Lay Company, Mississauga (Ontario)
Nouveau mandataire au Canada : Frito-Lay Canada, Mississauga (Ontario)
Numéro de la demande : 96-831
Date de la demande : 1996/05/03
Numéro du certificat: 0765
Dénomination approuvée : **'FL 1833'**

➤ **Titulaire:** Recot, Inc., Pleasanton, Californie (États-Unis)

Ancien mandataire au Canada : Hostess Frito-Lay Company, Mississauga (Ontario)

Nouveau mandataire au Canada : Frito-Lay Canada, Mississauga (Ontario)

Numéro de la demande : 00-2230
Date de la demande : 2000/05/04
Numéro du certificat: 1101
Dénomination approuvée : **'FL 1867'**

➤ **Titulaire:** Recot, Inc., Pleasanton, Californie (États-Unis)

Ancien mandataire au Canada : Hostess Frito-Lay Company, Mississauga (Ontario)

Nouveau mandataire au Canada : Frito-Lay Canada, Mississauga (Ontario)

Numéro de la demande : 00-2231
Date de la demande : 2000/05/04
Numéro du certificat: 1102
Dénomination approuvée : **'FL 1879'**

➤ **Requérant:** Recot, Inc., Pleasanton, Californie (États-Unis)

Ancien mandataire au Canada : Hostess Frito-Lay Company, Mississauga (Ontario)

Nouveau mandataire au Canada : Frito-Lay Canada, Mississauga (Ontario)

Numéro de la demande : 02-3016
Date de la demande : 2002/03/12
Dénomination proposée : **'FL 1922'**

➤ **Requérant:** Recot, Inc., Pleasanton, Californie (États-Unis)

Ancien mandataire au Canada : Hostess Frito-Lay Company, Mississauga (Ontario)

Nouveau mandataire au Canada : Frito-Lay Canada, Mississauga (Ontario)

Numéro de la demande : 02-3021
Date de la demande : 2002/03/21
Dénomination proposée : **'FL 1930'**

➤ **Requérant:** Recot, Inc., Pleasanton, Californie (États-Unis)

Ancien mandataire au Canada : Hostess Frito-Lay Company, Mississauga (Ontario)

Nouveau mandataire au Canada : Frito-Lay Canada, Mississauga (Ontario)

Numéro de la demande : 02-3067
Date de la demande : 2002/04/29
Dénomination proposée : **'FL 2006'**

SYMPHORINE
***Symphoricarpos* Duham.**

➤ **Requérant:** C. M. Arisz, Beverwijk (Pays-Bas)

Ancien mandataire au Canada : Smart & Biggar, Ottawa (Ontario)

Nouveau mandataire au Canada : Variety Rights Management, Oxford Station (Ontario)

Numéro de la demande : 99-1993
Date de la demande : 1999/12/22
Dénomination proposée : **'Marleen'**

24. CHANGEMENT DE REQUÉRANT

IMPATIENTE
(*Impatiens walleriana* Hook.f.)

➤ **Ancien requérant :** Goldsmith Plants, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Nouveau requérant : Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada : BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande : 98-1466
Numéro du certificat : 0812
Date de délivrance : 2000/08/31
Dénomination approuvée : **'Didi Pink'**

➤ **Ancien requérant :**	Goldsmith Plants, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Nouveau requérant :	Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada :	BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande :	98-1470
Numéro du certificat :	0816
Date de délivrance :	2000/08/31
Dénomination approuvée :	**'Fify Lav'**

➤ **Ancien requérant :**	Goldsmith Plants, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Nouveau requérant :	Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada :	BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande :	98-1472
Numéro du certificat :	0818
Date de délivrance :	2000/08/31
Dénomination approuvée :	**'Fify Red'**

➤ **Ancien requérant :**	Goldsmith Plants, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Nouveau requérant :	Goldsmith Seeds, Inc., Gilroy, Californie (États-Unis)
Mandataire au Canada :	BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)
Numéro de la demande :	98-1474
Numéro du certificat :	0820
Date de délivrance :	2000/08/31
Dénomination approuvée :	**'Fify Vio'**

25. ERRATA

Bulletin des variétés végétales, Janvier 2004, N° 50

Page 250

La dénomination proposée pour la variété de pélargonium, visée par la demande numéro 03-3906 devrait être **'Fir 774'**.

Bulletin des variétés végétales, Avril 2004, N° 51

Page 258

La numéro de la demande visant la variété de poinsettia **'Fisvinci'** devrait être 01-2692.

26. COÛT DE LA PROTECTION

Délivrance d'un certificat d'obtention	500 $
Taxe annuelle	300 $
Examen d'une demande	750 $
Certificat temporaire	50 $
Revendication du bénéfice de priorité à l'égard d'une demande antérieure présentée à l'extérieur du Canada	50 $
Modification d'une dénomination approuvée	100 $
Opposition à une demande de certificat d'obtention	200 $
Réactivation d'une demande après désistement réputé	100 $
Réactivation d'une demande, sur requête, après désistement réputé	200 $
Demande de licence obligatoire	250 $
Remplacement d'un certificat perdu ou détruit	50 $
Consultation du registre	5 $
Copies de documents du registre (par page)	0,50 $
Achat des résultats d'essais canadiens par un pays membre de l'UPOV	350 $

Plant
Breeders'
Rights
Office

Bureau de la
protection des
obtentions
végétales